This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

**A propos de ce livre**

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

**Consignes d'utilisation**

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

**À propos du service Google Recherche de Livres**

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

SB
99
.F8
G34
1725


1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
STAT·LUNA·FIDE



Cent. 1 Franç.

LE

# JARDINIER SOLITAIRE,

OU

# DIALOGVES

ENTRE UN CURIEUX

ET UN

## JARDINIER SOLITAIRE,

CONTENANT

LA METHODE DE FAIRE, ET DE CULTIVER UN JARDIN FRUITIER, ET POTAGER,

ET PLUSIEURS EXPERIENCES NOUVELLES

Schirmoing

SVIVANT LA COPIE

DE BRUXELLES

M DCC XXV.

SD
99
.F8
G34
1.125

# PREFACE.

*LA culture des Jardins a été conſiderée de tout tems comme le premier Art du monde; rien ne fait plus de plaiſir que de s'y occuper.*

*C'eſt ce plaiſir que je ſouhaite à un Curieux, qui s'étant débarraſſé de la vie tumultueuſe qu'on mene dans le monde, inſpiré par des ſentimens de Religion, a pris*

*le parti de paſſer le reſte de ſes jours à ſa maiſon de campagne, afin d'y goûter le bonheur d'une vie innocente, qu'on trouve dans la vie champêtre ; & qui dans le deſſein d'y faire un beau Jardin fruitier & potager, deſire de s'en inſtruire avec moy.*

*C'eſt dans ce deſſein, que je luy preſente un plan. Je commence par faire le partage du terrein ; je le diſtribuë en allées d'une largeur proportionnée à ſon étenduë, & bordées d'herbes aromatiques : j'en employe une autre partie pour des arbres en buiſſon qui portent les fruits les plus exquis ; une autre pour des eſpaliers de Peſchers, & pour d'autres arbres, dont je déſigne ceux qui conviennent à chaque expoſition du Soleil.*

Je

*Je parle des arbres à haute tige, & de la maniere de les bien planter ſelon la qualité du terrein.*

*J'employe enfin le reſte de la terre à des quarrez d'une égale grandeur, dans leſquels je fais des planches d'une largeur égale pour y ſemer des legumes d'Automne & d'Hyver. Voilà mon plan.*

*Et afin que la methode avec laquelle je traite cette matiere ſoit moins ennuieuſe, je me ſers du dialogue qui plait ordinairement au Lecteur, & qui lui eſt bien plus agréable que ces longs diſcours, plus embarraſſans qu'utiles à ceux qui veulent ſçavoir la pratique.*

*Je tâche d'éviter la longueur dans les demandes & dans les réponſes. J'explique le plus nettement que je puis, ce que j'ay à*

*répondre au Curieux ; j'eſpere qu'il luy ſera aiſé de ſe rendre habile Jardinier quand il aura lû cet Ouvrage avec attention.*

*Je le diviſe en deux parties ; Dans la premiere, j'explique methodiquement la maniere de faire un jardin fruitier & potager.*

*Dans la ſeconde, je donne la methode de cultiver ce Jardin, afin d'en retirer tout ce qui eſt neceſſaire pour la proviſion d'une maiſon.*

*La premiere choſe que je fais dans la premiere partie, c'eſt d'expliquer les qualitez des bonnes terres, & de celles qui ne ſont nullement propres à faire un Jardin.*

*J'ajoûte que ce n'eſt pas aſſez, & qu'il faut que la terre ſoit bien preparée : cette preparation conſiſte*

*ſiſte à la faire fouiller de trois pieds de profondeur; je donne la methode de faire cette fouille, & j'en apporte la raiſon.*

*La terre eſtant ainſi preparée, je traite de la diſtribution du terrein, que je ſuppoſe de quatre arpens: cette diſtribution ſe trouvera ſi juſte, que j'eſpere qu'on n'y verra aucune place inutile.*

*Comme rien n'eſt plus avantageux à un jardin, que d'avoir les quatre expoſitions du ſoleil; j'explique les effets du ſoleil en general, & de chaque expoſition en particulier. C'eſt là, que je fais mention des qualitez de fruits qui y conviennent le mieux.*

*Je traite enſuite des accidens auſquels chaque expoſition eſt ſujette.*

*Je donne à noſtre* Curieux la

*methode de faire deux ſortes de treillage : ſçavoir, l'un d'échalas; & l'autre de fil de fer.*

*Je fais mention de tous les fruits, tant à pepin qu'à noyau, les plus curieux & les plus exquis ; j'explique les qualitez de chacun en particulier pour apprendre à les bien connoître ; & je parle du tems de leur maturité, qui eſt une choſe très-utile à ſçavoir.*

*Après avoir donné une connoiſſance aſſez étenduë des meilleurs fruits ; je viens à la methode de diſpoſer les eſpaliers des pêchers, en ſorte qu'ils ne ſoient point dégarnis de fruits pendant toute leur ſaiſon, & celà par la connoiſſance que j'ay du tems de leur maturité.*

*Pour y bien réüſſir, je conſeill*

de ne point acheter des arbres que chez des perſonnes dont la reputation ſoit ſi bien établie, qu'on ſoit ſeur de leur fidelité à donner les eſpeces qu'on leur demande : car rien ne ſeroit plus déſagréable à un Curieux qui a un beau plan à faire, que de ſe voir un jour fruſtré des eſpeces qu'il deſiroit avoir ; & je ſuis perſuadé qu'il voudroit alors avoir payé les arbres à beaucoup plus haut prix, & n'avoir pas eſté trompé ; c'eſt ce que pluſieurs perſonnes m'ont témoigné en pareilles occaſions.

Quoiqu'on ait des arbres bien conditionnez ; s'ils ne ſont pas bien plantez, ils ne réuſſiront pas. C'eſt pourquoi je traite la maniere de bien planter les arbres en buiſſon, en eſpalier, & en plein

*vent : ma methode conſiſte en ſept obſervations pour les arbres en buiſſon, en cinq pour les arbres en eſpalier, & en cinq autres pour les arbres à haute tige. Je dis qu'il faut mettre du fumier au pied des arbres ſur la ſuperficie de la terre, j'en apporte la raiſon. Si l'on met toutes ces obſervations en pratique, chaque arbre portera du fruit au bout de trois ou quatre années.*

*Je continuë de donner la methode de bien cultiver les arbres pendant la premiere année qu'ils ſeront plantés.*

*J'explique comment il faut planter les ceps de raiſins, & de verjus : je marque la qualité du fumier qu'on doit employer à cet uſage, afin d'avoir du fruit en peu de tems.*

*Je fais voir comment il faut dreſſer des planches dans les quarrez, afin d'y ſemer les graines potageres ; pour apprendre à connoître ces graines, j'en donne la Liſte.*

*J'expoſe comment il faut faire des couches, & je marque l'expoſition du ſoleil où elles doivent eſtre faites, pour y ſemer des nouveautez.*

*Je finis la premiere partie, en donnant la methode de faire des couches de champignons a peu de frais.*

*Dans la ſeconde partie, je répons aux demandes de nôtre Curieux ſur la maniere de cultiver un jardin fruitier & potager.*

*J'explique les tems auſquels on doit faire les differens labours*

pen-

*pendant le cours de l'année: cette obſervation eſt abſolument neceſſaire, & je dis la raiſon pourquoy.*

*Je donne un traité de la Taille des arbres, j'en prouve la neceſſité. Je marque les tems differens où elle ſe fait, & les raiſons pourquoi; j'y ajoûte en peu de mots des obſervations neceſſaires.*

*J'explique les principes de la taille, ſans leſquels on ne peut jamais bien tailler un arbre.*

*Je marque qu'il ne faut point avoir égard au cours de la lune pour la taille des arbres, pour greffer, ni pour ſemer les graines potageres; j'en ai fait l'experience qui eſt conforme au ſentiment de M. de la Quintinie.*

*Je*

*Je donne les moyens de faire porter du fruit aux vieux arbres qui ne pouſſent qu'en bois, & point en fruit; je confirme mes experiences par le ſentiment de M. de la Quintinie.*

*Je donne la methode de tailler les peſchers en eſpalier; je la fais conſiſter en ſix obſervations, & en d'autres avis qui ne ſeront peut-être pas inutiles.*

*Je continuë à parler de la ſeconde taille des Peſchers; je dis qu'il faut faire cinq choſes pour y réuſſir.*

*J'explique la maniere de pincer les Peſchers, les Abricotiers, les Poiriers; le tems auquel on doit faire cette operation, & le bon effet qui s'enſuit. Je parle auſſi en cet endroit de l'ébourgeonnement des arbres.*

Je

*Je fais mention de la maniere dont il faut gouverner les fruits ſur les arbres, afin qu'ils ayent bon goût & un beau coloris.*

*Je traite de la maturité des fruits de chaque ſaiſon, & de la maniere de les cueillir pour les bien conſerver dans la ſerre; je donne le moyen de rendre les Peſches, les Prunes, & les Figues delicieuſes après être cueillies, auſſi bien que les Abricots.*

*Je fais cinq obſervations pour bien tailler la vigne; je marque le tems auquel cette taille ſe doit faire; & je donne des éclairciſſemens à nôtre Curieux ſur quelques difficultez qui ſe rencontrent à cette taille.*

*Je traite l'art de cultiver les Figuiers, les differentes façons*

d'en

*d'en faire des Marcottes, comment il les faut élever, & les conſerver en buiſſon, en eſpalier, & en caiſſe.*

*Je donne la methode de bien greffer en écuſſon, en fente, & en couronne; & je fais des obſervations qui pourront être utiles dans la pratique.*

*Je rapporte la maniere de tranſplanter les arbres ſans motte, avec toutes leurs branches & leurs racines; tant ceux à haute tige, que les nains; enſorte qu'ils donnent du fruit dés la premiere année, s'ils ont des boutons à fruit. J'ay fait pluſieurs obſervations à mettre en pratique pour y réuſſir. Je parle encore de la maniere de tranſplanter les ceps*

des

*des raiſins, & de verjus, auſſi bien que les ormes.*

*Je traite des differentes maladies des arbres, & des remedes pour les en garantir.*

*Je marque enfin le travail que doit faire un Jardinier pendant chaque mois de l'année.*

*J'ay mis à la marge un ſommaire de ce qui eſt traité plus au long dans chaque page.*

*Voilà en peu de mots ce qui eſt contenu dans cet Ouvrage, dont on trouvera la Table des Chapitres à la fin du volume.*

LE

# LE JARDINIER SOLITAIRE, OU DIALOGUES

*Entre un Curieux & un Jardinier ſolitaire, pour faire & cultiver methodiquement un Jardin Fruitier & potager: où l'on découvre des experiences nouvelles.*

## PREMIERE PARTIE.

### Le Curieux.

VOus ſçavez le parti que j'ai pris d'avoir une maiſon de campagne, pour y paſſer le reſte de mes jours, & y goûter le bonheur de la vie champêtre. Pour

cet effet je ſerois ravi de m'inſtruire avec vous de tout ce qu'il convient de ſçavoir, pour faire un jardin potager, & cultiver les arbres fruitiers. Je ſçay que l'application que vous y avez apportée depuis pluſieurs années dans vôtre agréable ſolitude, vous a donné lieu de faire pluſieurs experiences dans cette innocente occupation. J'eſpere que vous voudrez bien m'en faire part, afin que je puiſſe mettre en pratique ce que vous m'en direz.

LE JARDINIER SOLIT.

Je le feray avec plaiſir, & je commenceray par vous expliquer les qualitez d'une bonne terre; c'eſt la premiere choſe à ſçavoir.

---

## CHAPITRE PREMIER.

### *Des qualitez d'une bonne terre.*

LE JARDINIER SOLIT.

LEs Auteurs qui ont traitté des qualitez d'une bonne terre, conviennent de ce que l'experience m'a confirmé. Ils veulent qu'elle ſoit noirâtre,

ſable-

ſabloneuſe, graſſe, meuble, je veux dire, facile à labourer; qu'elle ne ſoit ni froide, ni legere; qu'elle n'ait point de mauvaiſe odeur, ni de mauvais goût, qu'elle ait trois pieds de profondeur de la même qualité.

LE CURIEUX.

Pourquoy trois pieds de profondeur? deux pieds ne ſuffiroient-ils pas?

LE JARDINIER SOLIT.

Non; il eſt d'une neceſſité abſoluë, que cette terre ait trois pieds de profondeur, afin que les arbres, & les légumes d'hyver profitent: & faute de cette profondeur, les arbres ne feroient que languir au bout de ſix années après eſtre plantez, ſuivant l'experience que j'en ay.

*Ces légumes d'hyver ſont les Artichaux & les Racines.*

LE CURIEUX.

Vous dites qu'il faut que cette terre n'ait point de méchant goût, ni de mauvaiſe odeur; quelle eſt donc la maniere de le connoître?

LE JARDINIER SOLIT.

*Methode d'éprouver ſi une terre n'a point une mauvaiſe qualité, avant que d'y faire un jardin.*

On prendra une poignée ou deux de cette terre, on la mettra tremper dans de l'eau ſept ou huit heures au moins; & après l'avoir paſſée dans un linge, l'on goûtera de cette eau, & l'on en ſentira bien la mauvaiſe odeur, & le méchant goût.

LE CURIEUX.

Il s'enſuivroit donc ſelon vôtre ſentiment, que ſi cette terre avoit un méchant goût, ou une mauvaiſe odeur, les fruits & les légumes participeroient à ces mêmes qualitez.

LE JARDINIER SOLIT.

*Les fruits & les légumes qui viennent dans une terre qui a une mauvaiſe qualité, ne ſont pas eſtimez.*

Il n'en faut point douter : l'exemple que nous avons du vin de Ruel proche Paris & autres lieux, qui prend le goût du terroir, en eſt une preuve convaincante; il en ſeroit de même des fruits & des légumes, ils n'auroient pas la même bonté que ceux qui viennent dans une bonne terre.

LE CURIEUX.

Ce que vous venez de me dire me paroît d'autant plus digne de remarque, qu'il

qu'il y a des gens qui ne s'aviſent point d'y faire attention, & il arrive ſouvent qu'ils ont de très-méchants fruits, quoique d'une bonne eſpece, ſans en ſçavoir la cauſe.

LE JARDINIER SOLIT.

Ce que vous dites eſt très-veritable; je ſçay des perſonnes qui m'ont dit, par exemple, que la poire Colmart n'eſtoit point bonne dans leur jardin; cependant c'eſt la meilleure poire qui ſe mange en Janvier & Février. Si ces Meſſieurs avoient examiné leur terre avant que d'y faire leur jardin, ils ne ſeroient pas en la peine où ils ſe trouvent, d'avoir des fruits de mauvais goût, quoique d'ailleurs ils ſoient d'eſpece très-excellente. *Suite du même ſujet qui confirme ce qui a eſté dit.*

LE CURIEUX.

Je profiteray de vos bons avis, pour ne pas tomber en cet inconvenient, & je feray dans peu vôtre épreuve; car je ſuis ſur le point d'acheter une maiſon, où il y a une piece de terre de quatre arpents, dont je veux faire mon jardin.

LE JARDINIER SOLIT.

*C'eſt un grand avantage à un jardin d'avoir les quatre expoſitions du ſoleil.*

J'ai encore un avis à vous donner, qui n'eſt pas moins important que celuy-là. C'eſt qu'il faut que cette terre ait les quatre expoſitions du ſoleil; celà eſt eſſentiel pour nourrir les fruits, & leur donner le goût ſelon leurs qualitez, auſſi-bien qu'aux légumes.

LE CURIEUX.

Je vous avouë que je ne penſois pas à cette obſervation, elle eſt digne d'être remarquée. Mais ſi la terre dont on m'a parlé, n'avoit pas les qualitez que vous me venez d'expliquer; quelles autres qualitez faudroit-il qu'elle eût pour ſuppléer à leur défaut?

LE JARDINIER SOLIT.

*Autre bonne qualité de terre.*

Pour lors je vous conſeillerois de vous arrêter aux terres fortes & franches, qui ſont rougeâtres, qui ſe manient aiſément, qui ſe labourent avec facilité, & qui ne ſont ni froides ni chaudes; une telle qualité de terre ayant trois pieds de profondeur, pourroit eſtre propre à l'uſage que vous en voulez faire.

LE CURIEUX.

Cette terre me paroît bonne; mais dites-moy, je vous prie, n'y en auroit-il point encore d'une autre ſorte?

LE JARDINIER SOLIT.

Ouy; mais comme vous m'avez témoigné qu'il vous eſt indifferent en quel lieu vous ayez une maiſon & un jardin, pourvû que vous y rencontriez un bon terrein; je vous conſeille de vous arrêter à l'un de ces deux, dont je vous ai dit les qualitez: vous vous en trouverez toûjours bien. Car pour ces terres; qui ſont tardives, comme elles ont peine à s'échauffer au printems, & que par conſequent les ſemences n'y peuvent pas donner leur premiere production, elles ne conviennent pas à un curieux; elles ſont néanmoins mieux que ces terres légeres qui n'ont point de corps. Pour celles qui ſont caſtes ou argileuſes, lourdes, humides & froides, elles ne ſont nullement propres au jardinage; les arbres n'y profitent point, non-plus que les légumes.

*Qualité de terre qui n'eſt pas avantageuſe pour y avoir un jardin.*

*Qualité d'une méchante terre.*

LE CURIEUX.

Je vous ſuis obligé de m'avoir ſi bien

fait connoiſtre la difference d'une bonne terre d'avec la mauvaiſe. Je parts demain pour aller voir une maiſon; l'on me fait eſperer que j'y trouveray un bon terrein.

LE JARDINIER SOLIT.

Je ſouhaite que vous faſſiez une bonne acquiſition pour vôtre ſatisfaction.

---

## CHAPITRE II.

### *Du tems de fouiller la terre, & la maniere de le faire.*

LE CURIEUX.

JE viens vous rendre compte de l'acquiſition que j'ay faite; j'ay profité de vos bons avis, & j'ay eu l'avantage de trouver quatre arpents de terre, qui ont toutes les qualitez que vous deſirez qu'elle ait; j'en ay fait l'épreuve: & comme cette acquiſition ſe trouve heureuſement jointe à une maiſon, dites-moy de grace comment il faut que je faſſe pour y dreſſer mon jardin, & y planter des arbres.

LE

## Le Jardinier Solit.

Il faut d'abord faire fouiller la terre; l'on commence cet ouvrage en Automne. La fouille doit eſtre de trois pieds de profondeur, en ſorte que le deſſus ſoit mis dans le fond, & le fond ſoit mis deſſus, ſans aucun mélange du fond avec le deſſus. Pour y bien réüſſir, il faut commencer par faire meſurer quatre toiſes de terre ſur la largeur de la piece, ſur quatre pieds de longueur du terrein, (trois hommes peuvent y travailler aiſément,) faire ôter toute la terre de trois pieds de profondeur de ce qu'on a fait meſurer, la mettre à côté de cette tranchée, avec cette précaution de mettre le deſſus à côté.

*Methode pour fouiller utilement une terre de trois pieds de profondeur.*

Cette tranchée étant vuide, faire continuer à meſurer la même quantité de terre, & faire mettre le deſſus dans le fond de la tranchée qui eſt vuide, & continuer de jetter cette terre dans ladite tranchée jusques à trois pieds de profondeur, qui ſera la même quantité de terre que l'on aura ôtée de la primiere tranchée: ainſi elle ſe trouvera remplie par cette fouille; après quoy il faudra obſerver la même methode de meſurer

la largeur & la longueur marquée cy-deſſus, juſques au bout de ladite piece, qui ſe trouvera vuide d'une tranchée.

LE CURIEUX.

Je comprens bien ce que vous venez de me dire ; mais ne faudra-t-il point faire porter la terre qui eſt ſortie de la premiere tranchée, pour remplir cette derniere?

LE JARDINIER SOLIT.

Non; il vous en couteroit trop, les gens de journée ne demanderoient pas mieux ; mais voicy ce quil faut faire pour épargner vôtre bourſe.

Il faudra commencer attenant de cette tranchée déja vuide, à faire une pareille ouverture de quatre pieds de long, & de quatre toiſes de largeur, & toûjours de trois pieds de profondeur; & au lieu de jetter la terre à côté, comme on a fait à l'ouverture de la premiere tranchée, on la jettera dans la tranchée vuide qu'il faut remplir, laquelle ſera par ce moyen comblée par cette fouille.

*Suite du même ſujet.* Continuant ce travail de la maniere que j'ay dit, on trouvera au bout de cette

cette ſeconde piece une tranchée vuide, que l'on remplira de la terre qu'on avoit miſe à côté de l'ouverture de la premiere piece. Je vous conſeille de ſuivre cette methode juſques au bout de vos quatre arpents, afin que vôtre terre ſoit bien fouillée.

LE CURIEUX.

Je fais reflexion ſur ce que vous venez de me dire, & je trouve que vous m'expoſez à faire une groſſe dépenſe. S'il ne falloit fouiller la terre de trois pieds de profondeur qu'aux endroits deſtinez pour y planter les arbres, je vous avouë que celà me paroîtroit abſolument neceſſaire: mais pour les quarrez deſtinez à y mettre des légumes, je croirois qu'il n'en ſeroit pas beſoin; & encore moins pour les allées qui ne ſont que pour l'uſage de la promenade.

LE JARDINIER SOLIT.

Quand je vous ay dit de faire fouiller toute vôtre terre de trois pieds de profondeur, je ne l'ay pas dit ſans connoiſſance de cauſe. Car cette terre étant fouillée de cette profondeur, elle eſt un tems à s'affaiſſer avant que ſes parties s'uniſſent.

*Raiſon pourquoy l'on fouille une terre de trois pieds de profondeur.*

s'uniſſent les unes aux autres; celà fait qu'il demeure quelques concavitez où l'air entre, qui cauſe des humiditez: & le ſoleil qui eſt le pere de la generation, penetre aiſément juſques au fond: ainſi la chaleur de cet aſtre ſe joignant à l'humidité de l'air, perfectionne la terre en la rendant plus meuble, & forme une quantité de bonnes racines aux arbres, qui les rendent vigoureux, & qui les font pouſſer en perfection.

*Suite du même ſujet pour les légumes d'hyver.*

Pour ce qui regarde les légumes d'hyver, il faut de néceſſité que voſtre terre ait eu la même fouille de trois pieds de profondeur, ſi vous voulez qu'elles profitent. Je ſçay bien que pour les légumes que nous nommons verdures, comme ſalades & autres, elles pourroient venir ſans difficulté dans une terre qui n'auroit pas cette fouille; mais pour les racines & les artichaux qui pivottent, il n'en ſeroit pas de même: ils ne profiteroient point. Si vous ſuivez cette methode, le profit que vous en retirerez dans la ſuite des tems vaudra le double de la dépenſe, que vous aurez faite.

LE CURIEUX.

Je conçois préſentement la neceſſité de faire fouiller de trois pieds de profondeur, non ſeulement pour les arbres, mais auſſi pour les légumes d'hyver; je conviens qu'elles pivottent, & qu'il leur faut de la profondeur; mais je ne puis pas m'imaginer à quoy cette fouille de trois pieds peut eſtre utile aux endroits où l'on fera les allées du Jardin.

LE JARDINIER SOLIT.

Afin de vous ſatisfaire je vous en apporteray deux raiſons.

*Raiſon pourquoy l'on fait la même fouille de trois pieds de profondeur.*

La premiere eſt, que toute la terre de voſtre Jardin doit eſtre d'une égale hauteur. Or ſans ce travail il ſe trouveroit que les allées ſeroient bien plus baſſes que les quarrez de voſtre terre; cette fouille de trois pieds de profondeur hauſſe les dits quarrez de plus de ſix pouces, vos allées n'eſtant pas fouillées ſeroient par conſequent plus baſſes de ſix pouces que vos quarrez, celà feroit un très-mauvais effet; de-plus les eaux des pluies qui tomberoient dans vos allées ne pourroient s'égouter, parce qu'elles ne trouveroient pas de pante dans leurs deux côtez. Vos allées ſeroient donc

donc long-tems impraticables, & celà ſeroit très-incommode.

*Seconde raiſon qui fait connoiſtre l'utilité qu'on peut tirer des allées foüillées de trois pieds de profondeur.*

La ſeconde raiſon eſt que cette foüille des allées vous ſera un jour utile, lors, par exemple, que vous aurez beſoin de changer de terre; car il arrivera que quand à la place de quelques vieux arbres, vous en voudrez mettre d'autres de la même eſpece, la terre de ce vieux arbre ſe trouvera uſée; & le remede à celà, ſera de prendre la bonne terre de vos allées ſans en aller chercher ailleurs, & faire mettre cette terre uſée à la place de celle que vous aurez fait ôter de vos allées; ſans cette precaution vous ſeriez obligé d'en acheter, ce qui vous cauſeroit une dépenſe conſiderable.

LE CURIEUX.

Après de ſi ſolides raiſons, je ſuis reſolu de faire la dépenſe neceſſaire pour faire foüiller mes quatre arpents de terre de trois pieds de profondeur; mais enſuite que faudra-t-il que je faſſe?

LE JARDINIER SOLIT.

*Il faut dreſſer au niveau une terre foüillée.*

Toute la terre des quatre arpents deſtinée pour faire voſtre Jardin eſtant foüillée, on la dreſſera au niveau ſelon ſa

ſa pante, ce qui ſe fait avec la regle ordinaire.

LE CURIEUX.

Il n'eſt pas beſoin que je vous en demande la methode, il y a long-tems que j'ay un homme qui ſçait niveler, & dreſſer des terres; ainſi poſons le cas qu'elle ſoit toute dreſſée, que reſte-t-il à faire?

LE JARDINIER SOLIT.

Il en faut faire la diſtribution; mais pour la faire juſte, je feray faire un deſſein qui vous agréera.

LE CURIEUX.

Vous me ferez plaiſir, car je ſuis perſuadé que vous y donnerez tout l'agrément que demande un Potager; il ſuffit que vous vouliez bien vous en charger pour qu'il ſoit approuvé.

CHA-

## CHAPITRE III.

*Diſtribution d'une terre de quatre arpents qui a été fouillée de trois pieds de profondeur, & qui contient ſoixante & treize toiſes de long, & quarante-huit toiſes de large.*

LE JARDINIER SOLIT.

LA diſtribution d'une terre de quatre arpents pour un Jardin fruitier & potager, dont je vous donne icy la figure, eſt la plus eſtimée; elle paſſe pour la plus agréable, tant pour les arbres fruitiers, que pour les légumes.

LE CURIEUX.

En quoy faites-vous conſiſter cet agrément?

LE JARDINIER SOLIT.

*Un Jardin doit eſtre plus long que large.*

Vous le voyez dans le deſſein que je vous preſente; c'eſt d'être plus long que large, d'avoir les allées d'une bonne largeur, accompagnées de plattes bandes de trois pieds de chaque côté, qui ſoient bordées de differentes herbes aromatiques.

LE

LE CURIEUX.

Plus je considere vostre dessein, plus il me plaît : mais j'ay besoin que vous m'expliquiez les differentes largeurs que vous donnez aux allées.

LE JARDINIER SOLIT.

La premiere allée attenant la Maison en entrant au Jardin aura plus de largeur que toutes les autres allées, à cause de la bonne grace qu'elle doit avoir préferablement aux autres ; on luy donne vingt pieds de large.

L'allée du milieu du terrein qui est à la face de la Maison aura quinze pieds de large, & soixante & treize toises de long. Vous voyez encore deux allées de longueur dans le dessein, l'une à droite, & l'autre à gauche ; celles-là n'auront chacune que douze pieds de large. *Suite au même sujet.*

Les trois allées qui sont autour des murs auront la même largeur que celle du milieu, à sçavoir quinze pieds de large ; cette largeur sera commode pour la promenade, & pour considerer les arbres qui sont en espalier. *Les platesbandes ne doivent point être comprises dans la largeur des allées.*

LE CURIEUX.

Continuez je vous prie à m'expliquer cé plan pour les allées de traverse.

LE JARDINIER SOLIT.

*Suite du même ſujet pour la diſtribution des allées de traverſe.*

Ces allées étant marquées, l'on diviſera le terrein comme vous le voyez dans ce deſſein pour les trois allées de traverſe. Pour celle du milieu on luy donne quinze pieds de large, à cauſe de la ſituation du baſſin qui doit être mis au milieu du Jardin, ainſi qu'il eſt repreſenté dans ce deſſein, pour y recevoir l'eau qui eſt l'ame d'un Jardin par les arroſemens qu'on luy donne. Les deux autres allées de traverſe n'auront que douze pieds de large.

LE CURIEUX.

Après la diſtribution de la terre marquée pour les allées, je vois pluſieurs quarrez qui ſont repreſentez dans ce deſſein. Combien donnez-vous à chacun ?

LE JARDINIER SOLIT.

*Suite du même ſujet pour la diſtribution des quarrez.*

Chaque quarré aura quinze toiſes & quatre pieds de longueur, & neuf toiſes & quatre pieds de largeur. C'eſt une bonne grandeur, pour y ſemer des graines & planter des arbres fruitiers dans les plattes bandes qui auront ſix pieds de large autour deſdits quarrez.

LE

LE CURIEUX.

Dans l'explication que vous venez de me faire du deſſein, j'ay remarqué que vous avez dit que l'eau étoit l'ame d'un Jardin par les arroſemens qu'il en reçoit. Je voudrois bien ſçavoir comment les plantes en reçoivent le ſecours qui leur eſt neceſſaire pour leur production.

LE JARDINIER SOLIT.

La choſe eſt facile à comprendre, ſi vous ſuppoſez avec tout le monde que la chaleur & l'humidité ſont les deux principes qui donnent la vie vegetative aux plantes; & ſi vous me demandez la raiſon de celà, je vous repondray qu'il y a un ſel dans la terre qui l'anime & la fait agir. Ce ſel ne peut agir lui-même s'il n'eſt diſſous; car tant qu'il eſt fortement attaché à la terre, & qu'il ne fait qu'une maſſe comprimée avec elle, il eſt incapable de l'action neceſſaire pour une nouvelle production. Or par le moyen des arroſemens ce ſel ſe diſſout & ſe mélange avec toutes les parties de la terre. Ces parties ainſi animées par ce ſel ſe diſtribuent enſuite & ſe communiquent aux racines des plantes qui y

*Ce qui donne la vie vegetative aux plantes.*

cherchent leur nourriture. Si la chaleur vient à s'y joindre elle cuit cette nourriture & la change en la ſubſtance de la plante. C'eſt ainſi que ces arroſemens joints avec la chaleur donnent & conſervent la vie vegetative aux plantes.

LE CURIEUX.

Vôtre explication me convainc de la neceſſité des arroſemens.

Je voudrois bien maintenant vous entendre ſur les differens aſpects du Soleil.

---

## CHAPITRE IV.

### *Des aſpects differens du Soleil & de ſes effets.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Effets du Soleil en general.*

LE Soleil par ſa chaleur diſſipe le froid & l'humeur groſſiere de la terre ; il la rend plus ſubtile & plus douce pour la vegetation des ſemences & des arbres fruitiers. En effet c'eſt par la chaleur de ce bel aſtre, que la ſeve des arbres monte entre le bois & l'écorce ; qu'elle y forme des boutons, des feuilles & des fruits ; c'eſt enfin par le

le ſecours de ſes rayons qu'elle a la vertu non ſeulement de faire meurir les fruits ; mais auſſi de leur donner la groſſeur, la bonté, & le coloris.

LE CURIEUX.

La deſcription que vous venez de faire des effets du Soleil en general, me paroit très-juſte. Mais comme tout le monde convient que ces aſpects ſont differens, & que les uns ſont plus avantageux que les autres ; je voudrois ſçavoir ſur chaque expoſition en particulier, le fruit qui y conviendroit le mieux.

*Les avantages qu'on peut eſperer de chaque expoſition du Soleil en particulier.*

LE JARDINIER SOLIT.

L'Expoſition du Soleil levant commence le matin ſelon les differentes ſaiſons juſqu'à une heure après midy ; elle eſt la plus avantageuſe pour y faire un eſpalier de pêchers, dont le fruit doit être préferé à tout autre, à cauſe de ſa bonté. *Expoſition du Soleil levant.*

LE CURIEUX.

Toutes ſortes d'eſpeces de pêches peuvent-elles meurir à cette expoſition ?

LE JARDINIER SOLIT.

Ouy ; car cette expoſition eſt plus hâtive, elle rend les pêches plus groſſes, plus en couleur, & d'un goût plus relevé ; c'eſt pourquoi toute ſorte de pêches y réüſſiſſent en perfection.

*De l'expoſition du Midy.*

LE CURIEUX.

Je vous demande à préſent le fruit qui convient le mieux à l'expoſition du Midy.

LE JARDINIER SOLIT.

L'Expoſition du Midy commence depuis neuf heures du matin, juſques à quatre heures du ſoir.

*Sentiment des Auteurs, qui ne veulent point qu'on mette des pêchers à l'expoſition du Soleil du Midy, & la raiſon qu'ils en apportent.*

Il y a des Auteurs qui ont traité de cette matiere, & qui diſent qu'elle n'eſt pas ſi favorable dans un terrein chaud pour y planter des pêchers ; la raiſon qu'ils en apportent eſt que le fruit n'y a pas le tems de meurir ; ny de prendre la groſſeur naturelle qu'il doit avoir, étant ſujet (diſent-ils) à jercer & à tomber. Ils concluent de-là qu'à telle expoſition l'on ne doit mettre que des muſcats, chaſſelas, & figuiers.

LE CURIEUX.

Comme vous vous occupez à faire

des

des experiences, n'avez vous jamais fait planter des pêchers, & des poiriers à l'expoſition du Midy pour voir l'effet que celà feroit dans les terres legeres & chaudes.

LE JARDINIER SOLIT.

J'ay fait l'experience ſur un eſpalier de pêchers expoſé au Soleil du Midy. Il donne des pêches dont la groſſeur & la bonté ſont admirables, & cependant il eſt dans une terre legere & chaude; à l'égard des poiriers j'ai fait planter trois arbres de *Colmart*, il y a bien ſept ou huit années, à la même expoſition; ils ſont à haute tige en eſpalier, & ils ne manquent point tous les ans de donner des poires, dont la beauté & la groſſeur ſont plaiſir; elles ſont jaunes d'un côté, & rouges de l'autre. Néanmoins quoi que je ſois ſûr de cette verité, je ne voudrois pas donner ce conſeil pour tout autre climat, que celuy d'autour de Paris; car celuy cy eſt moins chaud que celuy de certaines Provinces.

*Pêchers & poiriers réüſſiſſent parfaitement bien à l'expoſition du Soleil du Midy.*

*Experiences.*

LE CURIEUX.

Il ſeroit à ſouhaiter que tous ceux qui font difficulté de mettre des pêchers & des poiriers en eſpalier au Soleil du Mi-

dy autour de Paris, fuſſent inſtruits de vôtre experience; ils n'heſiteroient point d'y en faire planter, puiſqu'ils y réuſſiſſent ſi bien.

### *De l'expoſition du Soleil couchant.*

LE JARDINIER SOLIT.

*L'heure à laquelle commence l'Soleil couchant à donner ſur l'eſpalier.*

L'expoſition du Soleil couchant commence depuis onze heures & demie juſqu'au coucher du Soleil; elle n'eſt pas ſi avantageuſe pour les fruits que celle du Levant, car elle eſt plus tardive de huit ou dix jours; mais elle a cet avantage qu'elle ne reçoit guere de dommage de la gelée, laquelle fond avant que le Soleil ait donné deſſus, & qui tombe comme la roſée, en ſorte qu'elle ne gâte rien. C'eſt pourquoy mon avis eſt qu'on y peut planter des pêchers, poiriers, abricotiers, & pruniers.

*L'avantage qu'on reçoit du Soleil couchant.*

LE CURIEUX.

Il ne me reſte qu'à vous demander les effets de l'expoſition du Nord; j'ay toûjours ouï dire qu'elle ne valoit pas grand' choſe.

LE JARDINIER SOLIT.

*Dans les terres froides & humi-*

Cela eſt vray à l'égard des terres qui ſont plus froides que chaudes; mais il

n'en

n'en eſt pas de même dans des terres legeres & chaudes, ainſi que je vay vous l'expliquer.

*des le fruit ne profite point à l'expoſition du Nord.*

### *De l'expoſition du Soleil du Nord.*

Quoy que l'expoſition du Nord ait moins de Soleil que celle du Couchant, le fruit ne laiſſe pas d'avoir ſon merite au climat de Paris qui eſt plus chaud que froid; c'eſt pourquoy les poires d'été, la prune de Monſieur, le verjus, les abricots & les figues y reçoivent une chaleur ſuffiſante, quoy que moderée, pour nourrir les fruits & les faire venir à leur maturité: j'avouë qu'ils ſeront plus tardifs, moins en couleur & d'un goût mediocre, pour n'avoir pas eu le Soleil qui fait l'avantage des autres expoſitions; mais auſſi ils viennent ordinairement plus gros, & ſe mangent plus tard.

*Dans les terres legeres & chaudes comme le climat de Paris, le fruit vient à maturité à l'expoſition du Nord.*

### Le Curieux.

Après avoir appris de vous les effets des quatre expoſitions du Soleil; je voudrois bien avoir voſtre ſentiment ſur les accidents qui peuvent arriver à chacune en particulier.

### *Accidents de l'expoſition du Soleil levant.*

LE JARDINIER SOLIT.

L'expoſition du Soleil levant eſt ſujette aux vents de Nordeſt, à un vent roux, & à une biſe ſeche qui brouïſſent les feuilles des pêchers, les recoquevillent, & font tomber beaucoup de fruits à noyaux & à pepins quand ils commencent à ſe nouër.

### *Accidents de l'expoſition du Soleil du Midy.*

*Les arbres à haute tige qui portent des fruits ne réüſſiſſent point au Soleil du Midy. Raiſon pourquoy.*

L'expoſition du Soleil du Midy eſt à couvert des vents de Galerne au printems; mais elle eſt rudement battuë des vents du Midy depuis la my-Août, juſques à la my-Octobre. Les arbres de haute tige n'y reüſſiſſent pas à cauſe que les fruits d'hyver y tombent avant leur maturité.

*Avis très-important pour l'expoſition du Midy.*

L'experience ne me l'a fait que trop connoître. C'eſt la raiſon pourquoy je vous conſeille d'y mettre des fruits d'été, qui ſe cueillent avant que ces grands vents arrivent.

### *Accidents de l'expoſition du Soleil couchant.*

L'expoſition du Couchant eſt ſujette

au

au vent mal faiſant de Galerne, qui gâte les fleurs au printems & brouït les feuilles & les jets tendres. De plus elle eſt battuë des grands vents du Couchant en automne.

*Suite au même ſujet de l'expoſition du Couchant.*

LE CURIEUX.

L'on ſeroit heureux ſi l'on pouvoit ſe garantir de ces accidents. Je vous demande à préſent comment il faut diſpoſer les murs pour y faire un treillage, afin d'y paliſſer les arbres.

---

## CHAPITRE V.

### *Treillage pour les eſpaliers des murs.*

LE JARDINIER SOLIT.

IL faut commencer par faire ſceller des crochets de trois pieds de diſtance l'un de l'autre en eſchiquier, & qui ayent deux pouces de ſaillie pour poſer les échalas.

*La diſtance à laquelle doivent être ſcellez les crochets.*

LE CURIEUX.

Quelle eſt la meilleure qualité de bois qui doit être employée à faire un treillage?

LE JARDINIER SOLIT.

Le bois de chêne eſt le plus en uſage, parce qu'il eſt le plus de durée, pourvû qu'il n'y ait point d'aubié.

*Pour faire un treillage le bois de Chêne doit être preferé à tous autres.*

LE CURIEUX.

Je ſuivray voſtre avis ; mais ce n'eſt pas aſſez d'avoir des échalas, il faut ſçavoir la maniere de les employer en treillage.

LE JARDINIER SOLIT.

*Methode d'employer les échalas en treillage de bois.*

Ayant la quantité d'échalas neceſſaires pour eſtre employez autour des murs, l'ouvrier les preparera pour les dreſſer ſeulement ſans les affoiblir, & enſuite on les poſera ſur les crochets, en ſorte qu'ils ſoient mis les uns ſur les autres. Les mailles doivent eſtre de ſept pouces de large, ſur huit pouces de hauteur : elles auront meilleure grace en quarré long, qu'en quarré parfait. On les liera avec du fil de fer, & l'on continuera cet Ouvrage tout autour des murailles.

LE CURIEUX.

On m'a dit, qu'il y a une autre ſorte de treillage, qui ſe fait en fil de fer ; en ſçavez-vous l'uſage ?

LE JARDINIER SOLIT.

*Experience qu'on a des treillages de fil de fer très-utile pour la durée.*

Je le dois bien ſçavoir, puiſqu'il y a plus de dix ans, que j'en ay fait faire la premiere fois. Ce treillage eſt d'une grande épargne, & de longue durée. A la verité il ne marque pas aux murailles

les, comme ſont les échalas; mais il ne laiſſe pas d'avoir ſon utilité, pour bien paliſſer les arbres, ſans endommager les branches, quoi qu'en diſent quelques-uns, qui prétendent que le fil de fer écorche & coupe les branches des pêchers qui ſont paliſſez, & qu'il les fait perir. Il me paroît qu'ils en ont parlé ſans en avoir fait l'experience. Je ne me ſuis pas encore apperçu que le fil de fer ait endommagé aucunes branches; c'eſt pourquoi j'ay continué d'en faire faire encore un depuis deux ans; on ne doit donc point apprehender qu'il en arrive aux arbres aucun accident, l'experience m'a fait connoiſtre le contraire.

*Erreur de quelques auteurs qui diſent que le treillage en fil de fer eſt préjudiciable aux branches des Peſchers.*

*Preuve du contraire experimentée.*

## Le Curieux.

Quoy que je n'aye pas beſoin de faire faire pour le preſent cette ſorte de treillage de fil de fer; je ſouhaiterois néanmoins ſçavoir par curioſité la maniere dont il ſe fait, & à quoy ſe peut monter l'épargne.

## CHAPITRE VI.

### *Maniere de faire les treillages de fil de fer.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Hauteur, & diſtance des crochets.*

SUppoſé que le mur où l'on veut faire un treillage de fil de fer ait neuf pieds de hauteur, on fera ſceller trois rangées de crochets d'une égale hauteur; la diſtance de ces crochets ſera de deux pieds; ſur chaque rangée ſeront mis des échalas de neuf pieds; aſſemblez par les bouts, & attachez avec le fil de fer aux crochets de, chaque rangée.

L'on mettra de ſix toiſes en ſix toiſes un échalas, de la hauteur du mur; il ſera attaché à un crochet de chaque rangée en hauteur. On met ces échalas deſſus les crochets, afin que le treillage de fil de fer ſoit bien bandé & attaché. L'on en fera les mailles de la même maniere que ſi c'étoit un ouvrage fait en bois; c'eſt-à-dire, de ſept pouces de longueur ſur huit de hauteur.

*Le treillage de fil de fer eſt d'une épargne conſidérable.*

L'épargne en eſt conſiderable: la dépenſe va à deux tiers moins, que de ceux qui ſe font avec des échalas, & il dure infiniment davantage.

Que

Que ſi au lieu d'échalas l'on vouloit ſe ſervir de tringles de fer, comme celles que les Vitriers employent aux panneaux de vitres, on n'en verroit de long-tems la fin.

*Les tringles de fer peuvent être utiles pour un treillage de fil de fer.*

LE CURIEUX.

Je ſuis bien aiſe d'avoir appris la methode de faire un treillage de fil de fer: Revenons, je vous prie, aux ouvrages qu'il y a à faire à nôtre nouveau jardin.

Le treillage en bois étant achevé, il faudra des arbres pour les y planter; je n'ay aucune connoiſſance des bons fruits tant en pepins qu'en noyaux i je voudrois bien que vous me fiſſiez un détail de ceux qui ſont les plus eſtimez; vous m'obligeriez auſſi de me dire le tems de leur maturité.

---

## CHAPITRE VII.

### *Détail des Poires qui ſont les plus eſtimées, & le tems de leur maturité.*

LE JARDINIER SOLIT.

JE commence mon détail par les poires d'été qui ſont les plus exquiſes.

Poi-

## *Poires d'été des mois de Juillet & Aout.*

Poire Muſcat *eſt demy beurrée.*

Le *petit Muſcat* eſt une des premieres poires qui ſe mangent; elle eſt fort petite; elle a l'odeur de muſc, & le goût très-relevé; il n'y a point de curieux, qui n'en ayent dans leur jardin.

Cuiſſe-madame *eſt demy-beurrée.*

La *Cuiſſe-madame* eſt longuette, rouge, & jaune, elle a l'eau ſucrée.

Blanquette *eſt caſſante*

La *Blanquette* eſt plus longue que ronde, ſa peau eſt licée, elle a l'eau relevée et ſucrée, elle ſe garde aſſez de tems.

*Poire* à la Reine *eſt tendre, c'eſt à-dire, qu'elle n'eſt ni beurrée ni caſſante.*

La poire *à la Reine* a pluſieurs noms; elle ſe nomme le *Muſcat Robert*, & la *poire d'ambre:* elle eſt plus groſſe que le petit muſcat, plus jaune & d'un goût très-relevé.

Belliſſime *eſt une poire demy beurrée.*

La *Belliſſime* ou *ſuprême* eſt une poire, qui a la figure d'une groſſe figue, ſa couleur eſt jaune, fouettée de rouge; elle a bon goût: il la faut cueillir un peu verte, eſtant ſujette à cotonner.

Rouſſelet *de Reims eſt demy beurrée.*

Le *Rouſſelet* de Reims eſt connu pour eſtre une des meilleures poires qu'il y ait; il eſt beuré muſqué: il vient plus gros en eſpalier, qu'en plein vent; mais il n'a pas un ſi grand goût que celui qui vient ſur les hautes tiges.

La

La *Caſſellotte* eſt une poire, qui a la figure d'une caſſolette, ce qui luy en a fait donner le nom. Elle eſt verdâtre, ſon eau eſt très-muſquée, & ſucrée; l'arbre charge beaucoup: elle ſe garde aſſez de tems, ce qui n'eſt pas ordinaire aux fruits d'été. Caſſelotte *eſt ca-ſante & tenare.*

La *Bergamotte* d'été reſſemble aſſez à la Bergamotte d'automne; il y en a qui la nomment *Milan d'été* elle a l'eau ſucrée. Bergamotte *d'été eſt demy beurrée.*

*L'Inconnu cheneau* ſe nomme auſſi *la Fondante de Breſſe:* quoiqu'elle ſe nomme fondante, elle ne l'eſt pas; c'eſt une poire qui eſt caſſante, plus longue que ronde, qui a du rouge & du jaune, point pierreuſe; ſon eau eſt ſucrée & relevée; l'arbre donne beaucoup de fruit. L'Inconnu cheneau *eſt caſſant.*

La *Robine* qui ſe nomme auſſi la *Royale d'été*, eſt petite, & vient plus groſſe ſur le coignaſſier que ſur le franc: ſon fruit vient ſur les arbres par bouquets; elle eſt très-muſquée, ſucrée & eſtimée. Robine *eſt demi caſſante.*

*Poires du mois de Septembre.*

Le *Bon-chrétien d'eſté* eſt connu de tout le monde; il eſt jaune, licé, long, plein d'une eau ſucrée, quoiqu'il ne ſoit pas *eſtimé des* curieux, il a néanmoins Bon-chrétien d'eſté *eſt demi caſſant.*

moins ſon merite dans les terres chaudes.

Bon-chrétien muſqué *d'eſté eſt caſſant.*

Le *Bon-chrétien muſqué* eſt une poire longue, d'une groſſeur raiſonnable: ſa peau eſt jaune, licée, fouettée de rouge, lors qu'on a ſoin d'ôter les feuilles, qui la cachent au ſoleil: ſa chair eſt caſſante, d'un goût parfumé, & ſon eau ſucrée. Il y a des auteurs qui diſent qu'elle ne réüſſit pas greffée ſur le coignaſſier, & qu'il faut la greffer ſur le franc. Ils trouveront bon que je leur diſe, que l'experience que j'en ay faite ſur le coignaſſier, réüſſit auſſi-bien que ſur le franc; avec cette difference, que l'arbre ſur le franc dure davantage que ſur le coignaſſier.

*Les arbres greffez ſur franc durent davantage que ſur coignaſſier.*

Orange rouge *eſt caſſante.*

L'*Orange rouge* eſt une poire d'un rouge de corail, qui a l'eau bien ſucrée; il faut la prendre un peu verte pour qu'elle ne ſoit pas cotonneuſe.

Orange muſquée *eſt caſſante.*

L'*Orange muſquée* eſt plus eſtimée que la rouge; mais elle n'eſt pas ſi groſſe.

Salveati *eſt demi beurré.*

Le *Salveati* eſt une poire de moyenne groſſeur; elle eſt ronde, belle & jaune; elle prend du rouge, quand on ôte les feuilles qui la cachent au ſoleil: elle eſt d'un goût excellent, ſon eau eſt ſucrée.

La

La *Verte longue* ou mouillebouche eſt longue & verte, même quand elle eſt meure. Elle eſt très-fondante & d'une bonne eau dans les terres chaudes, & ſeches : dans les terres humides, elle n'eſt pas ſi excellente.

*La Verte longue eſt fondante.*

Le *Beurré rouge* dit d'*Anjou*, eſt une groſſe poire agréable à la veuë, qui eſt fort colorée ; ſon beurré eſt ſi fondant qu'elle en porte le nom ; ſon eau eſt très-ſucrée : l'on a cet avantage que les arbres chargent preſque tous les ans en quantité, & en toute ſorte de terrein.

*Beurré rouge eſt ſi beurré qu'il en a pris le nom.*

Le *Beurré gris* n'eſt pas ſi haut en couleur que le rouge ; mais j'eſtime ſon beurré plus fin, à cauſe d'un fumet qu'il a & que le rouge n'a pas ; il eſt auſſi plus tardif.

*Cette poire n'eſt pas ſeulement beurrée, mais auſſi très-fondante auſſi-bien que le beurré rouge.*

La *Belliſſime* ou *Vermillon* eſt rouge comme le vermillon ; elle a la figure de la Cuiſſe-madame, & ſon goût en approche, mais elle eſt plus groſſe ; ſon eau eſt ſucrée : pour l'avoir dans ſa parfaite bonté, il faut qu'elle ſe détache de l'arbre.

*Belliſſime d'Autonne eſt caſſante. Ce qu'il faut obſerver afin que le fruit ne ſoit point meuri en ſe détachant de l'arbre.*

C'eſt pourquoy il faut mettre de la paille au pied de l'arbre, pour qu'elle ne ſoit point meurtrie en tombant.

## *Poires du mois d'Octobre.*

Meſſire-Jean doré *eſt caſſant.* Le *Meſſire-Jean doré* eſt une poire ancienne qui a ſon merite pour ſon eau qui eſt ſucrée.

Meſſire-Jean gris *eſt caſſant.* Le *Meſſire-Jean gris* ſe garde plus long-tems que le doré; la chair en eſt plus ferme.

Bergamotte Suiſſe *eſt fondante.* La *Bergamotte Suiſſe* eſt la premiere Bergamotte qui ſe mange; elle eſt auſſi beurrée que celle d'automne; elle eſt rayée de vert & de jaune, & elle eſt très-ſucrée.

Bergamotte d'Automne *eſt beurrée & fondante.* La *Bergamotte d'Automne* eſt groſſe, licée, platte, & beurrée; & quoy qu'elle ſoit verte, quand on la cueille, elle ne laiſſe pas de devenir un peu jaune en meuriſſant ſur les tablettes, qui doivent être de bois de chêne, afin qu'elle ne prenne point de goût étranger; elle ſe garde juſqu'au mois de Decembre.

Verte-longue panachée *eſt fondante.* La *Verte-longue panachée* eſt rayée de verd & de jaune comme la Bergamotte Suiſſe; elle a la même bonté que la Verte-longue ordinaire.

Dauphine *ou* Franchipane *eſt fondante.* La *Dauphine* ou *Franchipane* eſt plus longue que ronde, plus groſſe que petite; elle eſt licée & jaune; elle eſt des plus fondantes & des meilleures. Son eau eſt douce & ſucrée, elle a le goût de

de franchipane ; c'eſt ce qui luy a fait donner ce nom par les curieux.

Le *Sucré-verd* eſt une poire qui eſt plus ronde que longue ; elle eſt aſſez groſſe, très-excellente à cauſe de ſon goût de ſucre ; elle eſt eſtimée de tous les curieux : l'arbre charge beaucoup, on la nomme *Sucrée-verte*, pour eſtre toûjours verte. Sucré-verd *eſt beurré.*

Le *Doyenné* eſt une poire qui eſt groſſe : elle devient jaune comme un citron : ſon eau eſt ſucrée : dans les années ſeches elle à un fumet qui la fait eſtimer. Doyenné *eſt beurré.*

*Poires du mois de Novembre.*

La *Marquiſe* eſt une groſſe poire : elle reſſemble au Bonchrétien d'hyver par ſa figure, elle eſt néanmoins un peu pointuë vers la queuë : elle eſt verte quand on la cueille, mais elle jaunit en meuriſſant : elle eſt très-beurrée & fondante, ſon eau eſt ſucrée & muſquée ; c'eſt une des plus excellentes poires. Marquiſe *eſt beurrée & fondante.*

La *Bergamotte de Creſane* eſt groſſe & ronde, d'un gris verdâtre, qui jaunit en meuriſſant ; elle eſt fondante, & a l'eau ſucrée ; elle a une acreté agréable au goût, & qui luy donne une bonne Bergamotte de Creſane *eſt fondante.*

qualité : ſon ſucre eſt fin, elle eſt très-eſtimée des curieux.

Jalouſie *eſt fondante.* La *Jalouſie* eſt une poire qui eſt groſſe, un peu pointuë vers la queuë & d'une couleur griſâtre, qui tire ſur celle du Martinlec ; elle a beaucoup d'eau & par conſequent eſt fondante. Elle a le défaut de mollir, ſi on ne la cueille un peu verte.

Satin *eſt fondant.* Le *Satin* eſt rond ; ſa peau eſt jaune & licée comme un ſatin, il eſt fondant ; ſon eau eſt ſucrée, il eſt eſtimé pour une bonne poire.

Paſtorale *eſt fondante.* La *Paſtorale* a la figure comme la poire de Sainlezin qui eſt un peu longue, mais plus griſe ; elle eſt fondante & excellente : elle ſe garde juſqu'au mois de Decembre.

Virgouleuſe *eſt beurrée & fondante.* La *Virgouleuſe* eſt une poire ancienne, qui eſt bien connuë pour ſa bonté ; elle eſt fondante & beurrée. Sa figure eſt longue & verte ; elle jaunit en meuriſſant. Il faut toûjours prendre la précaution de ne la point mettre dans un lieu enfermé, ni ſur la paille, ni ſur des planches de ſapin : mais ſur des planches de bois de chêne, qui n'a point d'odeur, ou ſur le plancher, afin qu'elle ne prenne point de mauvais goût.

L'Epi-

*L'Epine d'hyver* eſt plus longue que ronde: elle eſt verte, & jaunit un peu en meuriſſant; elle eſt très-fondante & muſquée: elle a le goût plus fin quand elle eſt greffée ſur le coignaſſier, que ſur le franc. Epine d'hyver *eſt fondante & muſquée.*

*L'Ambrette* eſt eſtimée pour ſa bonté; elle eſt ronde, & d'une eau ſucrée; elle eſt plus exquiſe quand elle eſt greffée ſur coignaſſier que ſur franc; dans les terres fortes elle eſt griſe, & dans les terres legeres elle eſt plus blanchâtre & plus hâtive: elle a auſſi le goût plus relevé. Ambrette *eſt fondante.*

La *Merveille d'hyver* eſt une poire dont la figure eſt inégale n'étant ni ronde ni longue; elle eſt verdâtre; elle a l'eau très-agréable, & d'un beurré très-fin. Merveille d'hyver *eſt fondante & beurrée.*

La *Saint-Germain* eſt groſſe & longue, elle eſt très-beurrée & fondante; elle eſt verdâtre, elle jaunit en meuriſſant; on en mange juſqu'au mois de Mars: quand on veut qu'elle ſe garde auſſi long-tems, il faut la cueillir un peu verte & la mettre dans un lieu qui ne ſoit ni chaud, ni froid, afin qu'elle ne ſoit point ridée: ſon arbre fait un beau *buiſſon*, & charge beaucoup. Celà S. Germain *eſt fondante & beurrée.*

fait un plaiſir d'autant plus grand, que ſon fruit eſt une des meilleures poires d'hyver que nous ayons, & des plus eſtimées chez les curieux.

Martin-ſec *eſt caſſant.* Le *Martin-ſec* eſt connu pour être ancien; il eſt plus long que rond, & prend aiſément du rouge; ſon eau eſt ſucrée: il eſt caſſaut, il ſe garde juſqu'au mois de Fevrier.

## *Poires d'Hyver.*

Rouſſeline *eſt ſucrée & muſquée.* La *Rouſſeline* eſt longue, & plus pointuë vers la queuë que le Rouſſelet: ſon goût a un ſi grand rapport avec celuy du Rouſſelet, qu'on luy a donné le nom de Rouſſeline; elle eſt ſucrée & muſquée: dans les années humides elle a plus d'eau que dans les années ſeches.

Colmart *eſt beurré & fondant.* Le *Colmart* eſt gros, plus long que rond: il eſt beurré & fondant; ſon eau eſt ſucrée, & d'un goût très-fin: c'eſt une des plus excellentes poires que nous ayons pour l'hyver; elle ſe garde juſqu'à la fin de Mars, pourvû qu'on obſerve ce que j'ay dit pour la S. Germain.

Bezy de Chaumontel *eſt auſſy beurré.* Le *Bezy de Chaumontel* eſt une poire qui eſt groſſe & longue; ſa peau eſt ſemblable à la poire de Beurré gris, elle

eſt

eſt demy beurrée & fondante, elle a l'eau ſucrée.

Le *Bezy de Chaſſery* eſt une poire qui eſt raiſonnablement groſſe: elle eſt ronde en ovale, beurrée & fondante; ſon eau eſt ſucrée & muſquée. C'eſt la plus excellente poire que nous ayons pour l'hyver; & je conviens avec un Auteur qui en a écrit, que c'eſt un fruit parfait dans ſa bonté.

Bezy de Chaſſery *eſt beurré & fondant.*

*M. Merles dans ſon abregé des bons fruits.*

Le *Bon-Chrétien* d'hyver eſt une ancienne poire connuë de tout le monde, pour ſon eſpece & ſa qualité: elle dure juſqu'au printems.

Bon-chrétien d'hyver *eſt caſſant.*

*L'Angelique de Bordeaux* reſſemble au Bon-chrétien d'hyver; mais elle eſt plus platte, & moins groſſe; elle eſt caſſante: ſon eau eſt auſſi ſucrée que celle du Bon-chrétien d'hyver: elle ſe garde long-tems.

Angelique de Bordeaux *eſt caſſante.*

La *Bergamotte de Pâques ou Bergamotte d'hyver* n'eſt pas ſi groſſe que la Bergamotte d'automne, mais elle a le même goût, & j'eſtime qu'elle a l'eau plus ſucrée.

Bergamotte de Pâques *eſt beurrée & fondante; elle n'eſt pas la Bugie*

La *Bergamotte de Soulers* n'eſt pas ſi platte que la Bergamotte d'automne: elle *eſt tachetée de noir*, elle eſt beurrée

Bergamotte de Soulers *eſt beurrée & fondant*

fait un plaiſir d'autant plus grand, que ſon fruit eſt une des meilleures poires d'hyver que nous ayons, & des plus eſtimées chez les curieux.

Martin-ſec *eſt caſſant.* Le *Martin-ſec* eſt connu pour être ancien; il eſt plus long que rond, & prend aiſément du rouge; ſon eau eſt ſucrée: il eſt caſſaut, il ſe garde juſqu'au mois de Fevrier.

*Poires d'Hyver.*

Rouſſeline *eſt ſucrée & muſquée.* La *Rouſſeline* eſt longue, & plus pointuë vers la queuë que le Rouſſelet: ſon goût a un ſi grand rapport avec celuy du Rouſſelet, qu'on luy a donné le nom de Rouſſeline; elle eſt ſucrée & muſquée: dans les années humides elle a plus d'eau que dans les années ſeches.

Colmart *eſt beurré & fondant.* Le *Colmart* eſt gros, plus long que rond: il eſt beurré & fondant; ſon eau eſt ſucrée, & d'un goût très-fin: c'eſt une des plus excellentes poires que nous ayons pour l'hyver; elle ſe garde juſqu'à la fin de Mars, pourvû qu'on obſerve ce que j'ay dit pour la S. Germain.

Bezy de Chaumontel *eſt eau* Le *Bezy de Chaumontel* eſt une poire qui eſt groſſe & longue; ſa peau eſt ſemblable à la poire de Beurré gris, elle

eſt

eſt demy beurrée & fondante, elle a l'eau ſucrée.

Le *Bezy de Chaſſery* eſt une poire qui eſt raiſonnablement groſſe: elle eſt ronde en ovale, beurrée & fondante; ſon eau eſt ſucrée & muſquée. C'eſt la plus excellente poire que nous ayons pour l'hyver; & je conviens avec un Auteur qui en a écrit, que c'eſt un fruit parfait dans ſa bonté.

Bezy de Chaſſery *eſt beurré & fondant.*

*M. Merles dans ſon abregé des bons fruits.*

Le *Bon-Chrétien* d'hyver eſt une ancienne poire connuë de tout le monde, pour ſon eſpece & ſa qualité: elle dure juſqu'au printems.

Bon-chrétien d'hyver *eſt caſſant.*

*L'Angelique de Bordeaux* reſſemble au Bon-chrétien d'hyver; mais elle eſt plus platte, & moins groſſe; elle eſt caſſante: ſon eau eſt auſſi ſucrée que celle du Bon-chrétien d'hyver: elle ſe garde long-tems.

Angelique de Bordeaux *eſt caſſante.*

La *Bergamotte de Pâques ou Bergamotte d'hyver* n'eſt pas ſi groſſe que la Bergamotte d'automne, mais elle a le même goût, & j'eſtime qu'elle a l'eau plus ſucrée.

Bergamotte de Pâques *eſt beurrée & fondante; elle n'eſt pas la Bugie*

La *Bergamotte de Soulers* n'eſt pas ſi platte que la Bergamotte d'automne: elle *eſt tachetée* de noir, elle eſt beurrée

Bergamotte de Soulers *eſt beurrée & fondante*

fait un plaiſir d'autant plus grand, que ſon fruit eſt une des meilleures poires d'hyver que nous ayons, & des plus eſtimées chez les curieux.

Martin-ſec *eſt caſſant.* Le *Martin-ſec* eſt connu pour être ancien; il eſt plus long que rond, & prend aiſément du rouge; ſon eau eſt ſucrée: il eſt caſſaut, il ſe garde juſqu'au mois de Fevrier.

## *Poires d'Hyver.*

Rouſſeline *eſt ſucrée & muſquée.* La *Rouſſeline* eſt longue, & plus pointuë vers la queuë que le Rouſſelet: ſon goût a un ſi grand rapport avec celuy du Rouſſelet, qu'on luy a donné le nom de Rouſſeline; elle eſt ſucrée & muſquée: dans les années humides elle a plus d'eau que dans les années ſeches.

Colmart *eſt beurré & fondant.* Le *Colmart* eſt gros, plus long que rond: il eſt beurré & fondant; ſon eau eſt ſucrée, & d'un goût très-fin: c'eſt une des plus excellentes poires que nous ayons pour l'hyver; elle ſe garde juſqu'à la fin de Mars, pourvû qu'on obſerve ce que j'ay dit pour la S. Germain.

Bezy de Chaumontel *eſt auſſy beurré.* Le *Bezy de Chaumontel* eſt une poire qui eſt groſſe & longue; ſa peau eſt ſemblable à la poire de Beurré gris, elle

eſt

eſt demy beurrée & fondante, elle a l'eau ſucrée.

Le *Bezy de Chaſſery* eſt une poire qui eſt raiſonnablement groſſe: elle eſt ronde en ovale, beurrée & fondante; ſon eau eſt ſucrée & muſquée. C'eſt la plus excellente poire que nous ayons pour l'hyver; & je conviens avec un Auteur qui en a écrit, que c'eſt un fruit parfait dans ſa bonté.

Bezy de Chaſſery *eſt beurré & fondant.*

*M. Merlet dans ſon abregé des bons fruits.*

Le *Bon-Chrétien* d'hyver eſt une ancienne poire connuë de tout le monde, pour ſon eſpece & ſa qualité: elle dure juſqu'au printems.

Bon-chrétien d'hyver *eſt caſſant.*

*L'Angelique de Bordeaux* reſſemble au Bon-chrétien d'hyver; mais elle eſt plus platte, & moins groſſe; elle eſt caſſante: ſon eau eſt auſſi ſucrée que celle du Bon-chrétien d'hyver: elle ſe garde long-tems.

Angelique de Bordeaux *eſt caſſante.*

La *Bergamotte de Pâques ou Bergamotte d'hyver* n'eſt pas ſi groſſe que la Bergamotte d'automne, mais elle a le même goût, & j'eſtime qu'elle a l'eau plus ſucrée.

Bergamotte de Pâques *eſt beurrée & fondante; elle n'eſt pas la Bugie*

La *Bergamotte de Soulers* n'eſt pas ſi platte que la Bergamotte d'automne: *elle eſt tachetée* de noir, elle eſt beurrée

Bergamotte de Soulers *eſt beurrée & fondante*

fait un plaiſir d'autant plus grand, que ſon fruit eſt une des meilleures poires d'hyver que nous ayons, & des plus eſtimées chez les curieux.

Martin-ſec *eſt caſſant.* Le *Martin-ſec* eſt connu pour être ancien; il eſt plus long que rond, & prend aiſément du rouge; ſon eau eſt ſucrée: il eſt caſſaut, il ſe garde juſqu'au mois de Fevrier.

### *Poires d'Hyver.*

Rouſſeline *eſt ſucrée & muſquée.* La *Rouſſeline* eſt longue, & plus pointuë vers la queuë que le Rouſſelet: ſon goût a un ſi grand rapport avec celuy du Rouſſelet, qu'on luy a donné le nom de Rouſſeline; elle eſt ſucrée & muſquée: dans les années humides elle a plus d'eau que dans les années ſeches.

Colmart *eſt beurré & fondant.* Le *Colmart* eſt gros, plus long que rond: il eſt beurré & fondant; ſon eau eſt ſucrée, & d'un goût très-fin: c'eſt une des plus excellentes poires que nous ayons pour l'hyver; elle ſe garde juſqu'à la fin de Mars, pourvû qu'on obſerve ce que j'ay dit pour la S. Germain.

Bezy de Chaumontel *eſt beurré.* Le *Bezy de Chaumontel* eſt une poire qui eſt groſſe & longue; ſa peau eſt ſemblable à la poire de Beurré gris, elle

eſt

eſt demy beurrée & fondante, elle a l'eau ſucrée.

Le *Bezy de Chaſſery* eſt une poire qui eſt raiſonnablement groſſe: elle eſt ronde en ovale, beurrée & fondante; ſon eau eſt ſucrée & muſquée. C'eſt la plus excellente poire que nous ayons pour l'hyver; & je conviens avec un Auteur qui en a écrit, que c'eſt un fruit parfait dans ſa bonté.

Bezy de Chaſſery *eſt beurré & fondant.*

*M. Merlet dans ſon abregé des bons fruits.*

Le *Bon-Chrétien* d'hyver eſt une ancienne poire connuë de tout le monde, pour ſon eſpece & ſa qualité: elle dure juſqu'au printems.

Bon-chrétien d'hyver *eſt caſſant.*

*L'Angelique de Bordeaux* reſſemble au Bon-chrétien d'hyver; mais elle eſt plus platte, & moins groſſe; elle eſt caſſante: ſon eau eſt auſſi ſucrée que celle du Bon-chrétien d'hyver: elle ſe garde long-tems.

Angelique de Bordeaux *eſt caſſante.*

La *Bergamotte de Pâques ou Bergamotte d'hyver* n'eſt pas ſi groſſe que la Bergamotte d'automne, mais elle a le même goût, & j'eſtime qu'elle a l'eau plus ſucrée.

Bergamotte de Pâques *eſt beurrée & fondante; elle n'eſt pas la plus belle.*

La *Bergamotte de Soulers* n'eſt pas ſi platte que la Bergamotte d'automne: *elle eſt tachetée* de noir, elle eſt beurrée

Bergamotte de Soulers *eſt beurrée & fondante*

fait un plaiſir d'autant plus grand, que ſon fruit eſt une des meilleures poires d'hyver que nous ayons, & des plus eſtimées chez les curieux.

Martin-ſec *eſt caſſant.* Le *Martin-ſec* eſt connu pour être ancien; il eſt plus long que rond, & prend aiſément du rouge; ſon eau eſt ſucrée: il eſt caſſant, il ſe garde juſqu'au mois de Fevrier.

*Poires d'Hyver.*

Rouſſeline *eſt ſucrée & muſquée.* La *Rouſſeline* eſt longue, & plus pointuë vers la queuë que le Rouſſelet: ſon goût a un ſi grand rapport avec celuy du Rouſſelet, qu'on luy a donné le nom de Rouſſeline; elle eſt ſucrée & muſquée: dans les années humides elle a plus d'eau que dans les années ſeches.

Colmart *eſt beurré & fondant.* Le *Colmart* eſt gros, plus long que rond: il eſt beurré & fondant; ſon eau eſt ſucrée, & d'un goût très-fin: c'eſt une des plus excellentes poires que nous ayons pour l'hyver; elle ſe garde juſqu'à la fin de Mars, pourvû qu'on obſerve ce que j'ay dit pour la S. Germain.

Bezy de Chaumontel *eſt demy beurré.* Le *Bezy de Chaumontel* eſt une poire qui eſt groſſe & longue; ſa peau eſt ſemblable à la poire de Beurré gris, elle

eſt

eſt demy beurrée & fondante, elle a l'eau ſucrée.

Le *Bezy de Chaſſery* eſt une poire qui eſt raiſonnablement groſſe: elle eſt ronde en ovale, beurrée & fondante; ſon eau eſt ſucrée & muſquée. C'eſt la plus excellente poire que nous ayons pour l'hyver; & je conviens avec un Auteur qui en a écrit, que c'eſt un fruit parfait dans ſa bonté.

Bezy de Chaſſery *eſt beurré & fondant.*

*M. Merles dans ſon abregé des bons fruits.*

Le *Bon-Chrétien* d'hyver eſt une ancienne poire connuë de tout le monde, pour ſon eſpece & ſa qualité: elle dure juſqu'au printems.

Bon-chrétien d'hyver *eſt caſſant.*

*L'Angelique de Bordeaux* reſſemble au Bon-chrétien d'hyver; mais elle eſt plus platte, & moins groſſe; elle eſt caſſante: ſon eau eſt auſſi ſucrée que celle du Bon-chrétien d'hyver: elle ſe garde long-tems.

Angelique de Bordeaux *eſt caſſante.*

La *Bergamotte de Pâques ou Bergamotte d'hyver* n'eſt pas ſi groſſe que la Bergamotte d'automne, mais elle a le même goût, & j'eſtime qu'elle a l'eau plus ſucrée.

Bergamotte de Pâques *eſt beurrée & fondante; elle n'eſt pas la Bugie*

La *Bergamotte de Soulers* n'eſt pas ſi platte que la Bergamotte d'automne: elle eſt tachetée de noir, elle eſt beurrée

Bergamotte de Soulers *eſt beurrée & fondante.*

& fondante, ſon eau eſt ſucrée, elle ſe mange en Fevrier & Mars.

Royale d'hyver *paſſe pour une demy-beurrée.*

La *Royale d'hyver* eſt une poire nouvelle qui a la figure & la groſſeur d'une poire de Bon-chrétien d'eſté; elle eſt jaune & demi beurrée, elle a l'eau très-ſucrée, on la mange en Janvier, Fevrier & Mars: on dit qu'on l'a apportée de Conſtantinople pour le Roy, qui l'a trouvée à ſon goût.

LE CURIEUX.

Me voilà bien inſtruit ſur la qualité des bonnes poires; mais je m'apperçois que vous n'avez fait aucune mention des bonnes poires à cuire pour faire des compoſtes.

LE JARDINIER SOLIT.

Le Bon-chreſtien *d'hyver doit être preferé en compoſte à toute autre poire à cuire.*

Il eſt vrai que je n'ay point fait mention de ces ſortes de poires, ayant jugé, que le Bon-chrétien d'hyver étoit ſuperieur en bonté à toutes les autres poires telles que ſont le Certeau, le Franc-real, la Donville, l'Angobert, &c. & j'ay ſuivi en celà le ſentiment d'une perſonne d'un bon diſcernement, qui préferoit en compoſte le Bon-chrétien d'hyver à toute autre poire. Si néanmoins vous deſirez avoir dans voſtre Jardin quelques poires à cuire, je vous con-

conſeille de preferer celles que je viens de nommer. En ce cas il faudra ôter quelques arbres de Bon-chrétien d'hyver, ou d'autres eſpeces, que vous jugerez à propos, du nombre des arbres qui ſeront mentionnez dans vôtre memoire, afin qu'il ſe trouve juſte pour remplir les places deſtinées à vôtre plant.

LE CURIEUX.

Je connois les poires à cuire que vous m'avez nommées, & je ſçay qu'elles ſont excellentes en compoſte ; mais puiſque vous m'aſſûrez que le Bon-chrétien d'hyver leur eſt ſuperieur en bonté, il doit avoir la preference.

Maintenant je vous prie de me donner un dénombrement des meilleures pêches, afin de les bien connoître.

---

## CHAPITRE VIII.

*Enumeration des meilleures & des plus excellentes Pêches, avec leur figure & leurs qualitez.*

LE JARDINIER SOLIT.

JE commenceray cette énumeration par les pêches qui ſont les plus hâtives.

L'A-

Avant-pêche blanche.

*L'Avant-pêche blanche* eſt la premiere que l'on mange ; elle eſt petite, elle a l'eau ſucrée & muſquée : l'arbre charge beaucoup, & il n'y a point de curieux, qui n'en ait un ou deux dans ſon Jardin.

Avant-pêche de Troyes.

*L'Avant-pêche de Troyes* eſt un peu plus groſſe que l'Avant-pêche blanche : elle eſt rouge comme le vermillon : ſon goût eſt relevé, muſqué ; ſon arbre donne beaucoup de fruit, ce qui fait plaiſir à voir ; il faut en avoir quelques-uns.

Double de Troyes.

La *Double de Troyes* eſt une pêche moyenne groſſeur, elle eſt d'un goût relevé pareil à celuy da l'Avant-pêche de Troyes.

Alberge jaune.

*L'Alberge jaune* a la chair jaune, & d'une mediocre groſſeur, d'un goût excellent, quand on la laiſſe meurir ſur l'arbre.

Pourprée hâtive.

La *Pourprée hâtive* eſt groſſe & d'un beau rouge, ſon goût eſt très-fin & délicieux ; c'eſt une des plus excellentes pêches ; elle ſe mange à la fin de Juillet & dans le mois d'Août.

Mignonne.

La *Mignonne* eſt une pêche qui eſt groſſe, un peu plus longue que ronde ; elle a un côté plus élevé que l'autre, elle eſt belle en couleur, ſon eau eſt ſucrée ; elle eſt des plus exquiſes.

La

La *Magdelaine blanche* eſt ronde, ſon eau eſt ſucrée & vineuſe; ce qui l'a toûjours fait eſtimer des curieux. Magdelaine blanche.

La *Pêche paiſanne* eſt d'une moyenne groſſeur; elle eſt ronde & rouge en dedans & en dehors, ſa chair eſt délicate & pleine d'eau. Les anciens Jardiniers luy ont donné le nom de *Magdelaine rouge*, mais ce n'eſt pas la veritable; j'en feray mention avec les pêches du mois de Septembre qui eſt le tems qu'elle ſe mange. Pêche paiſanne.

La *Chevreuſe* eſt eſtimée pour avoir l'eau douce & ſucrée, elle eſt plus longue que ronde, d'une bonne groſſeur, elle prend un rouge vif, l'arbre a cet avantage qu'il charge beaucoup, elle ſe mange au mois d'Août. Chevreuſe.

La *Royale* eſt de moyenne groſſeur, d'un rouge reluiſant, plus ronde que longue, elle a la chair fine & l'eau ſucrée. Royale.

La *Druzelle* eſt plus longue que ronde, elle eſt bien colorée & agréable au goût. Druzelle.

La *Bourdine* eſt d'une bonne groſſeur, ſon goût eſt vineux, elle eſt eſtimée pour une excellente pêche, l'arbre en plein vent charge beaucoup de fruit très-beau. Bourdine.

La

Violette hâtive. La *Violette hâtive* eſt de deux ſortes, la groſſe & la moyenne : cette derniere eſt plus eſtimée, parce qu'elle eſt vineuſe. La groſſe n'eſt pas moins fondante, mais elle n'eſt pas vineuſe ; elle a néanmoins ſon merite par ſa groſſeur & par ſon goût qui eſt excellent.

Chanceliere. La *Chanceliere* eſt belle, & plus longue que ronde : ſa couleur eſt d'un beau rouge, ſa peau très-fine, ſon eau ſucrée, & très-excellente.

Blanche d'Andilly. La *Blanche d'Andilly* eſt groſſe, ronde, blanche dedans & dehors ; ſon goût eſt eſtimé pour ſon eau ſucrée.

Admirable. *L'Admirable* eſt groſſe & ronde ; elle a beaucoup de rouge, ſa chair eſt délicate : elle a l'eau ſucrée, ſon goût eſt eſtimé ; elle ſe mange au commencement de Septembre.

Nivette. La *Nivette* prend du rouge, elle eſt plus longue que ronde, d'une belle groſſeur ; ſon goût eſt relevé, & ſon eau ſucrée ; ce qui la fait eſtimer pour une des meilleures Pêches : elle ſe mange à la mi-Septembre.

Perſique. La *Perſique* vient d'un noyau de pêche de Pau : elle eſt très-groſſe, plus longue que ronde, & d'un beau rouge ; elle a de petites boſſes, ſon goût eſt très-délicat. La

La veritable *Magdelaine rouge* eſt groſſe, un peu plus longue que ronde; elle a un beau coloris, ſon eau eſt ſucrée & relevée, c'eſt une excellente pêche: les plus grands curieux l'eſtiment: elle ſe mange à la fin de Septembre. Magdelaine rouge.

La *Belle de Vitry* eſt groſſe & ne prend pas beaucoup de rouge; elle eſt un peu plus ronde que longue, ſon eau eſt agréable; elle ſe mange au mois de Septembre. Belle de Vitry.

La *Belle-garde* eſt groſſe, & ne prend pas beaucoup de rouge; elle eſt plus longue que ronde; l'eau en eſt ſucrée; c'eſt une très-bonne pêche. Belle-garde.

La *Violette tardive* ou panachée a ſon merite pour ſa qualité, particulierement quand l'automne eſt ſeche: elle ſe mange au commencement d'Octobre. Violette tardive.

Le *Brugnon violet* devient muſqué, ſi on le laiſſe meurir, juſqu'à ce qu'il ſe détache de l'arbre; pour lors c'eſt un manger délicieux. Brugnon violet.

L'*Abricottée* ou l'*Admirable jaune* a la figure de l'admirable ordinaire pour ſa groſſeur, & ſon rouge; ſa chair eſt comme celle de l'abricot, ſon goût eſt eſtimé dans ſa ſaiſon, elle ſe mange à la fin de Septembre. Abricottée.

La

Pêche de Pau. La *Pêche de Pau* eſt de deux ſortes, la longue & la ronde; cette derniere eſt plus eſtimée que l'autre, néanmoins elles ſont toutes deux bonnes; je ne vous conſeille pas d'en avoir dans vôtre Jardin en quantité.

Pavie rouge de Pomponne. Le *Pavie rouge de Pomponne*, ou *monſtrueux*, eſt rond, il eſt d'un rouge incarnat; ſon goût eſt muſqué, & ſon eau ſucrée; il ſe mange a la fin de Septembre.

LE CURIEUX.

La peine que vous prenez de m'apprendre à connoître les meilleures pêches par l'énumeration que vous venez de m'en faire, me donne lieu de vous demander quelles ſont les meilleures prunes.

---

## CHAPITRE IX.

*Détail des meilleures Prunes, avec leur figure & leurs qualitez.*

LE JARDINIER SOLIT.

Gros Damas de Tours. LE *Gros Damas de Tours* eſt une Prune hâtive, qui a la chair jaune; elle quitte le noyau, elle eſt eſtimée pour ſa bonté.

La

La *Prune de Monſieur* eſt groſſe, ronde, violette, qui quitte le noyau; elle n'eſt pas d'un goût fort relevé, mais elle ne laiſſe pas d'avoir ſon merite dans les terres legeres & chaudes; où elle eſt incomparablement meilleure que dans les terres humides. Prune de Monſieur.

Les *Damas rouge*, *blanc* & *violet*, ont tous une même qualité; ils quittent le noyau, ſont très-ſucrez & eſtimez; le *Violet* eſt longuet, les deux autres ſont ronds. Damas rouge, blanc & violet.

La *Diaprée* eſt une prune longue, très-fleurie, qui quitte le noyau & qui paſſe pour excellente. Diaprée.

La *Mirabelle* eſt une petite prune qui a la couleur d'ambre quand elle eſt meure; elle eſt bien ſucrée, elle quitte le noyau, elle a une bonté admirable en confiture: il y en a de deux ſortes, la groſſe & la petite: je les eſtime également bonnes. Mirabelle.

La *Maugeron* eſt violette, groſſe & ronde: elle quitte le noyau, elle eſt d'une bonté qui fait qu'elle merite d'être miſe au nombre des excellentes prunes. Maugeron.

Le *Damas d'Italie* eſt une prune preſque *ronde, & d'un violet* brun; elle eſt Damas d'Italie.

fleurie, elle a l'eau ſucrée, elle quitte le noyau: j'eſtime qu'elle eſt une des bonnes prunes.

Reyne Claude. La *Reyne Claude* eſt blanche & ronde; ſon eau eſt très-ſucrée, la chair en eſt ferme, elle quitte le noyau; elle eſt fort eſtimée, elle doit être miſe au nombre des prunes curieuſes.

Royale. La *Royale* eſt groſſe & ronde, ſon rouge eſt clair, elle eſt bien fleurie: elle a un goût fort relevé, qui ne cede en rien à celuy du *Perdrigon.*

S. Catherine. La *Sainte Catherine* eſt blanche, & prend la couleur d'ambre en meuriſſant ſur l'arbre; elle a l'eau ſucrée, elle eſt excellente miſe en confiture.

Drap d'or. Le *Drap d'or* eſt une eſpece de damas; il n'eſt pas bien gros: ſa peau eſt jaune marquetée de rouge: il eſt d'un goût très-fin, & ſucré: l'arbre n'a pas l'avantage de charger extrémement, cependant j'ay vû des années où il chargeoit beaucoup.

Perdrigon violet. Le *Perdrigon violet* eſt une prune plus longue que ronde, elle eſt d'un goût fort relevé; elle a toûjours eſté eſtimée pour ſa bonté: il y en a une eſpece qui ne quitte pas le noyau, & une autre qui le quitte: la derniere eſt la plus eſtimée,

quoi

quoi que toutes les deux ſoient excellentes, tant cruës que confites.

Le *Perdrigon blanc* eſt d'un goût auſſi relevé que le violet ; il quitte le noyau, il eſt excellent cru & confit. Perdrigon blanc.

*L'Imperiale violette* eſt une prune, quoi qu'ancienne, ſera toûjours eſtimée pour ſa bonté ; elle eſt groſſe & longue, bien fleurie ; ſon eau eſt très-relevée & ſucrée. Les Curieux l'eſtiment pour une des plus excellentes prunes, particulierement dans les terres legeres & chaudes : elle n'eſt pas ſujette aux vers, quand elle eſt greffée ſur amandier. Imperiale violette. *Remarque utile à mettre en pratique.*

Le *Damas muſqué* eſt petit & plat ; il eſt bien fleuri & muſqué ; il quitte le noyau. Damas muſqué.

*L'Abricottée* eſt une prune qui eſt blanche d'un côté, & un peu rouge de l'autre : elle eſt plus longue que ronde, elle eſt groſſe comme la *Sainte Catherine ;* elle quitte le noyau ; elle eſt très-eſtimée des curieux pour ſa bonté. Abricottée.

La *Dauphine* eſt verdâtre & ronde, d'une bonne groſſeur : elle eſt très-ſucrée, & très cellente ; mais elle ne quitte point le noyau. Dauphine.

Le *Damas à la perle* a la figure de perle en pointe vers la queuë ; il eſt d'u- Damas à la perle.

ne mediocre groſſeur, d'un goût ſucré. Il eſt plus fleuri que le damas rouge; ſa chair eſt jaune, & quitte le noyau: cette prune eſt peu connuë.

LE CURIEUX.

Me voilà encore perfaitement inſtruit ſur les qualitez des prunes: je vous prie de m'inſtruire de même ſur les pommiers.

LE JARDINIER SOLIT.

C'eſt bien mon intention de vous les faire connoître.

---

## CHAPITRE X.

### *Enumeration des meilleures Pommes, avec leur figure & leurs qualitez.*

LE JARDINIER SOLIT.

Rambour franc.

POmme de *Rambour franc*, c'eſt une pomme qui eſt groſſe, dont la figure eſt platte, rayée d'un peu de rouge: elle eſt excellente étant cuite, particulierement en compoſte: elle eſt des plus hâtives; il eſt bon d'en avoir deux arbres dans un Jardin.

Reynette franche.

La *Reynette franche* eſt ancienne & bien connuë; elle eſt groſſe & belle, elle jaunit en meuriſſant, elle eſt tiquetée

de

de petits points noirs, elle a l'eau ſucrée, & ſe garde juſqu'au Printems.

La *Reynette griſe* eſt très-bonne, elle a l'eau ſucrée; elle ne ſe garde pas ſi long-tems que la reynette franche. Reynette griſe.

La *Reynette rouge* n'eſt pas connuë de tout le monde à cauſe de ſa rareté: elle eſt d'un beau rouge, elle a la chair ferme & l'eau ſucrée. Reynette rouge.

La *Calville rouge* eſt groſſe, plus longue que ronde; ſon goût eſt vineux; il y en a qui ſont rouges dedans, & d'autres qui ne le ſont point: celà dépend de l'ancienneté de l'arbre: plus il eſt vieux & dans des terres plus froides que chaudes, plus ſon fruit eſt rouge au-dedans. Calville rouge. *Raiſon pourquoy il y a des Calvilles rouges dedans, & d'autres qui ne le ſont pas.*

La *Calville blanche* eſt une pomme qui eſt blanche dehors & dedans: le goût en eſt plus relevé que celuy de la rouge, ce qui fait qu'on l'eſtime davantage: on l'appelle calville blanche à coſtes, afin de la diſtinguer d'une autre, qui n'a pas cette même bonté. Calville blanche.

La *Pomme de Bardin* n'eſt pas groſſe; elle eſt griſe, & d'un rouge brun; l'eau en eſt ſucrée, & fort relevée: elle a même un peu de muſc dans les terres *legeres* & chaudes lors qu'on Pomme de Bardin.

la mange dans le veritable tems, qui eſt le mois de Décembre.

Pomme d'or. La *Pomme d'or* eſt d'une moyenne groſſeur; elle vient d'Angleterre; elle eſt un peu plus longue que ronde, & jaune, comme de l'or: elle eſt tiquetée de petits points de rouge; ſon eau eſt très-ſucrée: elle a le goût plus relevé que la *Reynette*; c'eſt ce qui lui donne le merite d'être reconnuë pour être une très-excellente pomme.

Pomme de drap d'or. La *Pomme de drap d'or* eſt groſſe: ſa pelure eſt ſemblable à du drap d'or, ce qui lui en a fait donner le nom; elle a une bonne eau; elle ſe mange vers Noël: quoy qu'elle n'ait pas beaucoup d'eau, elle doit être miſe au nombre des bonnes pommes.

Pomme d'Apy. La *Pomme d'Apy* eſt ancienne, elle aura toûjours ſon merite à cauſe de ſa couleur qui eſt rouge: ſon eau eſt douce & ſucrée, elle n'a point d'odeur: on s'en ſert à mettre autour des plats à fruit ſur table; elle eſt agréable à la veuë: les arbres ont cet avantage qu'ils chargent beaucoup & n'apprehendent point les grands vents. C'eſt pour cette raiſon que plûtard on les cueille, plus elles ſont belles en couleur.

LE CURIEUX.

Je ſuis preſentement bien inſtruit, & des noms des bons fruits & de leurs qualitez en toutes eſpeces. Il me reſte à ſçavoir combien il me faut d'arbres nains pour les quarrez de mon jardin; & enſuite vous me direz combien il en faudra avoir à haute tige.

---

## CHAPITRE XI.

### *De la quantité d'Arbres en buiſſon, & en plein vent, qu'il faut avoir pour occuper les quarrez d'un Jardin fruitier & potager de quatre arpens.*

LE JARDINIER SOLIT.

J'Ay fait voir dans la diſtribution de vos quatre arpens marquée dans vôtre deſſein, que cette terre eſt diviſée en ſeize quarrez; que chacun des quarrez contient en longueur quinze toiſes & quatre pieds: & de largeur neuf toiſes & quatre pieds: que les huit quarrez ſont deſtinez pour être employez en légumes neceſſaires pour une maiſon. Il faut maintenant vous marquer la quantité des arbres que vous ferez planter autour de ces quarrez.

*La diſtance que doivent avoir les poiriers & les pommiers autour de chaque quarré.*

On plantera ſur leurs plattes bandes, des poiriers nains, & des pommiers greffez ſur paradis; la diſtance des poiriers ſera de douze pieds, & l'on mettra un pommier entre deux. Suivant cette diſtance, il faudra autour de chaque quarré vingt-deux poiriers & autant de pommiers, excepté les deux quarrez qui entourent le baſſin, où il n'en faudra que vingt & un, à cauſe de la figure du quart de rond; de ſorte que pour les huit quarrez il entrera cent ſoixante & quatorze poiriers, & autant de pommiers.

*Suite du même ſujet pour quatre quarrez.*

Ces huit quarrez ainſi plantez, il en reſte huit autres: dont les quatre premiers ſeront plantez de poiriers & de pommiers autour, comme nous avons marqué ci-deſſus: avec cette difference néanmoins, qu'on plantera dans chaque quarré trois rangées d'arbres à la même diſtance de douze pieds; & ainſi dans chacun des quarrez il faudra quarante poiriers & autant de pommiers, à l'exception des deux quarrez qui ſont autour du baſſin; de ſorte qu'il n'y entrera que trente-huit poiriers, & la même quantité de Pommiers: & d'autant qu'il eſt à propos de remplir le terrain qui

fait

ſait la figure du rond à cauſe du baſſin, l'on mettra une caiſſe de figuier à chaque quart de rond. Pour ces quatre quarrez il faudra cent cinquante-ſix arbres & quatre caiſſes de figuiers.

*Diſtance que doivent avoir les arbres à haute tige, & le nombre qu'il en faut pour les quatre quarrez.*

A l'égard des quatre derniers quarrez, mon ſentiment eſt de planter des arbres à haute tige autour de chaque quarré ſur les plattes bandes à la diſtance de dix-ſept pieds l'un de l'autre, & dans chacun deſdits quarrez y planter encore deux rangées d'arbres à haute tige à la même diſtance de dix-ſept pieds : le tout ſe monte à quatre-vingts-ſeize arbres à haute tige. On pourra mettre un groſeillier entre deux arbres : ce fruit eſt utile pour les confitures.

LE CURIEUX.

Obligez-moy de me dire à quoy ſe monte le nombre des poiriers & pommiers nains, & combien il en faut en chaque eſpece, d'été, d'automne & d'hyver.

LE JARDINIER SOLIT.

Dans les douze quarrez il faut trois cens trente poiriers & autant de pommiers, qui font ſix cens ſoixante arbres nains; & pour ſatisfaire entierement à

vôtre demande touchant le nombre chaque eſpece, en voici une liſte.

## *QUALITEZ DES POIRES*

### *De chaque ſaiſon de l'année pour trois cens trente Poiriers nains.*

### *Poires d'Ete.*

*Treize ſortes de Poires d'été.*

Le petit Muſcat - - - -
La Suprême - - - - -
La Cuiſſe Madame - - - - -
Le Gros Blanquet - - - -
La Poire à la Reine - - - -
Le Bon-chrêtien muſqué d'été -
Le gros Rouſſelet de Reims - -
La Bergamotte d'été - - - -
L'inconnu Chenau - - - - -
La Robine - - - - - - -
Le Salveati - - - - - - -
L'Orange rouge muſquée - - -
La Caſſolette - - - - - - -

*Poiriers d'été*, 4

### *Poires d'Automne*

*Dix-huit ſortes de Poires d'automne.*

Le Meſſire-Jean doré - - -
La Mouille-bouche - - - -
Le Beurré rouge, dit d'Anjou - - 1

La Verte-longue panachée - - 6.
Le Satin - - - 4.
La Marquiſe - - - - 12.
La Dauphine - - - - - 4.
La Bergamotte de Creſane - - 10.
La Merveille d'hyver - - - 6.
Le Beurré gris - - - 10.
Le Meſſire-Jean gris - - - 3.
La Belliſſime ou Vermillon - - 2.
La Jalouſie - - - - 2.
La Bergamotte Suiſſe - - - 4.
La Bergamotte d'Automne - - 8.
La Paſtorale - - - - 3.
Le Sucré verd - - - 5.
Le Doyenné - - - - 4.

*Poiriers d'Automne*, 100.

## *Poires d'Hyver.*

Le Bon-chrétien d'hyver - - 24.
La Virgouleuſe - - - - - 20.
Le Chaſſery - - - - - - 23.
La S. Germain - - - - - 20.
La Colmart - - - - - 20.
L'Ambrette - - - - 18.
La Royale d'hyver - - - 18.
Le Martin-ſ.. - - - 12.
L'Epine d'hyver - - - 14.
La Rouſſeline - - - - 4.

*Quatre ſortes de Poire d'hyver.*

L'An-

L'Anglique de Bordeaux - - - 4.
Le Bezy de Chaumontel - - 4.
La Bergamotte de Pâques - - 4.
La Bergamotte de Soulers - - 4.

*Poiriers d'hyver*, 189.

## *Distribution des trois cens trente Poiriers nains.*

Quarante & un Poiriers d'été - - 41.
Cent Poiriers d'automne - - - - 100.
Cent quatre-vingt-neuf Poiriers d'hyver - - - - - 189.

*Arbres* 330.

## *Especes des Pommes Greffées sur Paradis.*

*Dix sortes de Pommes.*

Le gros Rambour - - - - - 4.
La Reynette franche - - - 90.
La Reynette rouge - - - - - 40.
La Calville rouge - - - - 36
La Calville blanche - - - - - 34.
Le Bardin - - - - - - 10.
La Pomme d'or - - - - 30.
L'Apy - - - - - - - 20.
La Reynette grise - - - - 60.
Le Drap d'or - - - - - - 6.

*Arbr. nains sur Paradis*, 330.

LE CURIEUX.

Je ſuis bien ſatisfait d'apprendre de vous les noms des Poiriers & des Pommiers qu'il faut planter en arbres nains; je voudrois à preſent ſçavoir le nombre de chaque eſpece de Pruniers & autres arbres à haute tige, qui doivent être partagez dans les quatre derniers quarrez.

LE JARDINIER SOLIT.

Je vais vous le marquer, & je ne feray mention que des bonnes ſortes de Prunes.

*Nombre des Pruniers qui doivent être partagez dans les derniers quarrez. Dix-huit ſortes de Prunes.*

| | |
|---|---|
| Le Damas de Tours noir hâtif. - | 2. |
| La Brune de Monſieur - - - | 2. |
| Le gros Damas blanc - - - | 2. |
| La Diaprée - - - - - - | 4. |
| La Mirabelle - - - - - - | 3. |
| La Maugeron - - - - - - | 3. |
| Le Damas d'Italie - - - - - | 3. |
| La Reyne Claude - - - - - | 5. |
| La Sainte Catherine - - - - | 4. |
| La Royale - - - - - - - | 6. |
| La Drap d'or - - - | 2. |
| Le Perdrigon violet - - | 5. |
| Le Perdrigon blanc - - - | 5. |
| L'Imperiale - - - | 4. |
| Le Damas muſqué - - - | 2. |
| L'Abricotée - - | 6. |

La

La Dauphine - - - 3.
Le Damas à la Perle - 2.

*Pruniers à haute tige*, 63.

*Nombre des Arbres à haute tige, qui doivent achever de remplir les quatre derniers quarrez.*

Cerisiers à longue queuë - - 6.
Cerisiers à courte queuë - - 8.
Bigarreaux hâtifs - - - 3.
Bigarreaux tardifs - - - 3.
Abricotiers de la belle espece, y compris deux d'Abricotiers musquez - 12.
Amandiers - - - - - - - 1.

*Arbres à haute tige*, 33.

Si l'on desiroit que ce nombre d'arbres fût mis partie en Pruniers & partie en Poiriers, ou Pommiers; pour lors il faudroit y planter des Sauvageons à haute tige, & l'année d'après les faire greffer de telle espece de fruit qu'on voudroit avoir.

Ces arbres estant plantez, il faudra autour de chaque quarré y faire mettre des Verjus ou du Chasselas, & y faire faire un treillage de quatre pieds & demy de hauteur pour palisser la vigne.

LE CURIEUX.

Me voilà satisfait pour ce qui regarde les quarrez du jardin; je vous prie de me

me dire combien il faut d'arbres nains, & à demy tige, pour eſtre plantez en eſpalier autour de mes murailles, & les qualitez de fruits qui conviennent à chaque expoſition du Soleil.

---

## CHAPITRE XII.

### *La quantité d'Arbres, tant nains qu'à demy tige, qu'il faut pour l'expoſition du Soleil levant.*

### LE JARDINIER SOLIT.

J'Ay dit dans le Chapitre des expoſitions du Soleil, que celle du levant étoit la plus avantageuſe pour y planter des Pêchers, préferablement aux Poiriers & à tous autres arbres. Celà étant, il faut conſiderer en premier lieu la longueur de la muraille: je la ſuppoſe être de ſoixante & treize toiſes de long, & de neuf pieds de hauteur. Si donc on y plante des Pêchers nains, à douze pieds l'un de l'autre, & un à demy tige entre deux, comme j'en ſuis d'avis; il y faudra trente-ſix Pêchers nains, & trente-cinq à demy tige pour cette expoſition.

*Les Pêchers doivent être preferez à tous autres fruits pour l'expoſition du Soleil levant.*

LE

*Nombre des Pêchers nains qu'il faut pour l'exposition du Soleil levant.*

LE CURIEUX.

Dans cette quantité de Pêchers combien en faudra-t-il d'especes?

LE JARDINIER SOLIT.

Il faudra en mettre de dix-neuf sortes, sçavoir:

*Pêchers nains.*

| | |
|---|---|
| L'Avant-Pêche blanche | 1. |
| L'Alberge jaune | 1. |
| La Pourprée hâtive | 2. |
| La Pêche de Troyes | 2. |
| La Mignonne | 2. |
| La violette petite & grosse | 2. |
| La Chanceliere | 2. |
| La Magdelaine rouge | 2. |
| La Magdelaine blanche | 2. |
| La Bourdine | 2. |
| La Royale | 2. |
| L'Admirable | 2. |
| La Persique | 2. |
| L'Abricotée ou l'Admirable jaune | 2. |
| Le Brugnon violet musqué | 2. |
| La Belle de Vitry | 2. |
| La Nivette | 2. |
| La Pavie rouge de Pomponne | 2. |
| La Violette tardive | 2. |

*Arbres nains*, 36

LE

LE CURIEUX.

Continuez, je vous prie, de me dire quelles eſpeces je mettray pour les trente-cinq arbres à demy tige.

LE JARDINIER SOLIT.

Mon Sentiment eſt, que le nombre de vos trente-cinq arbres à demy tige ſoit compoſé de vingt-quatre Peſchers de ſix Abricotiers de la belle eſpece, y compris les deux qui ſont muſquez, & de cinq Pruniers, dont les Prunes ſoient les plus curieuſes & les plus eſtimées en bonté.

Voicy les eſpeces de Pêches pour les vingt-quatre Pêchers à demy tige.

| | | |
|---|---|---|
| La Chevreuſe | 3. | *Noms des Pêches dont les arbres ſeront à demy tige.* |
| La Royale | 2. | |
| La Perſique | 2. | |
| La Magdelaine blanche | 2. | |
| La Pourprée hâtive | 4. | |
| La Nivette | 2. | |
| La Mignonne | 2. | |
| L'Admirable | 2. | |
| La Belle-garde | 2. | |
| La Chanceliere | 2. | |
| La Pêche de Pau | 1. | |
| *Arbres à demy tige*, | 24. | |

Six Abricotiers - - - 6.

Cinq Pruniers dont les noms ſeront.

*Les noms des eſpeces de Prunes pour les cinq arbres à demy tige.*

Le Perdrigon blanc - - - - - 1.
La Royale - - - - - - - - 1.
La Reine Claude - - - - - - 1.
Le Perdrigon violet - - - - - 1.
La Dauphine - - - - - - - 1.

*Arbres*, 5.

## Le Curieux.

Apprenez-moy, je vous prie, l'arrangement qu'il faut faire en plantant les arbres de chaque eſpece de Pêchers, afin qu'il n'y ait point d'eſpace conſiderable à l'eſpalier, où il n'y ait du fruit pendant la ſaiſon des Pêches.

## Le Jardinier Solit.

Pour bien faire cet arrangement, on ſuivra l'ordre que je donne.

*L'ordre qu'on doit obſerver en plantant les arbres nains & à demy tige.*

Le premier arbre nain ſera la Pêche Royale, & enſuite la Pêche abricotée ou Admirable jaune à demy tige.

Le deuxiéme arbre nain ſera la Chevreuſe, & enſuite la Royale à demy tige.

Le troiſiéme arbre nain ſera l'Avant-Pêche blanche; & enſuite la Perſique à demy tige.

Le

Le quatriéme arbre nain ſera l'Admirable, & enſuite la Magdelaine blanche à demy tige.

Le cinquiéme arbre nain ſera la Pourprée hâtive, & enſuite la Chevreuſe à demy tige.

Le ſixiéme arbre nain ſera la Perſique, & enſuite la Pourprée hâtive à demy tige.

Le ſeptiéme arbre nain ſera l'Avant-Pêche de Troyes, & enſuite la Nivette à demy tige.

Le huitiéme arbre nain ſera la Magdelaine blanche, & enſuite la Belle-garde à demy tige.

Le neuviéme arbre nain ſera la Violette hâtive, & enſuite la Chanceliere à demy tige.

Le dixiéme arbre nain ſera la Nivette, & enſuite l'Admirable à demy tige.

L'onziéme arbre nain ſera la Magdelaine blanche, & enſuite la Belle-garde à demy tige.

Le douziéme arbre nain ſera la Magdelaine rouge, & enſuite la Mignonne à demy tige.

Le treiziéme arbre nain ſera la Chancéliere, & enſuite l'admirable à demy tige.

Le quatorziéme arbre nain ſera la [illegible] vie de Pomponne, & enſuite la Roy[illegible] demy tige.

Le quinziéme arbre nain ſera la B[illegible] dine, & enſuite la Perſique à d[illegible] tige.

Le ſeiziéme arbre nain ſera la Vi[illegible] te tardive, & enſuite la Magdelaine bl[illegible] che à demy tige.

Le dix-ſeptiéme arbre nain ſera [illegible] Mignonne, & enſuite la Chevreuſe à d[illegible] my tige.

Le dix-huitiéme arbre nain ſera le Brugnon violet, & enſuite la pourpée hâtive à demy tige.

Le dix-neuviéme arbre nain ſera la Royale, & enſuite la Nivette à demy tige.

Le vingtiéme arbre nain ſera l'Abricotée, & enſuite la Mignonne à demy tige.

Le vingt & uniéme arbre nain ſera l'Alberge jaune, & enſuite la Belle-garde à demy tige.

Le vingt-deuxiéme arbre nain ſera l'Admirable, & enſuite la Perſique à demy tige.

Le vingt-troiſiéme arbre nain ſera la Mignonne, & enſuite la Chanceliere à demy tige.

Le

Le vingt-quatriéme arbre nain ſera la Pourprée hâtive, & enſuite la Pêche de Pau à demy tige. *Fin des Pêchers à demy tige.*

Le vingt-cinquiéme arbre nain ſera la Perſique, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le vingt-ſixiéme arbre nain ſera la Pêche de Troyes, & enſuite un Prunier de Perdrigon violet à demy tige.

Le vingt-ſeptiéme arbre nain ſera la Belle de Vitry, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le vingt-huitiéme arbre nain ſera la Magdelaine blanche, & enſuite un Prunier de la Prune Royale à demy tige.

Le vingt-neuviéme arbre nain ſera la Nivette, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le trentiéme arbre nain ſera la violette hâtive, & enſuite un Prunier de la Reine Claude à demy tige,

Le trente-uniéme arbre nain ſera la Magdelaine rouge, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le trente-deuxiéme arbre nain ſera la Chanceliere, & enſuite un Prunier de Perdrigon violet à demy tige.

Le trente-troiſiéme arbre nain ſera le

Pavie de Pomponne, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le trente-quatriéme arbre nain ſera la Bourdine, & enſuite un Prunier de la Prune Dauphine à demy tige.

*Fin des arbres à demy tige.*

Le trente-cinquiéme arbre nain ſera la violette tardive, & enſuite un Abricotier à demy tige.

*Fin des arbres nains.*

Le trente-ſixiéme arbre nain ſera la Mignonne.

LE CURIEUX.

Rien n'eſt mieux ordonné pour avoir un Eſpalier tel que je le ſouhaite. Mais continuez, je vous prie, de me dire combien il me faut d'arbres, & leurs eſpeces pour l'expoſition du Soleil du midy.

## CHAPITRE XIII.

### *La quantité de Pêchers & leurs eſpeces pour l'expoſition du Soleil du midy.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Au Climat de Paris les Pêchers réüſſiſſent très-bien à*

VOſtre Jardin eſtant au climat de Paris, les Pêches réüſſiront au Soleil du midy, ſuivant l'experience que j'en ay faite; C'eſt pourquoi vous y pouvez faire planter des Pêchers nains de nef

pie

pieds en neuf pieds ; & au lieu d'arbres en demy tige, je vous conſeille d'y mettre des ceps de raiſins muſcats & chaſſelas d'une tige de cinq pieds de hauteur, dont la pouſſe ſera paliſſée en *éventail*, de même que l'on fait à des Pêchers à demy tige. J'en ay vû qui faiſoient un bel effet ; de ſorte que pour garnir vôtre muraille qui a quarantehuit toiſes de longueur, il faudra trente & un Pêchers nains, & trente ceps de raiſins, ſçavoir : *l'expoſition du midy.*

| | | |
|---|---|---|
| La Perſique | 2. | *Dix-huit ſortes de Pêchers en arbre nains.* |
| La Violette hâtive | 2. | |
| L'Admirable | 2. | |
| La Nivette | 2. | |
| La Magdelaine blanche | 2. | |
| La Belle de Vitry | 1. | |
| L'Avant-Pêche de Troyes | 1. | |
| La Bourdine | 2. | |
| La Pourprée hâtive | 2. | |
| La Magdelaine rouge | 1. | |
| La Chanceliere | 2. | |
| L'Alberge jaune | 1. | |
| La Belle-garde | 2. | |
| La Mignonne | 2. | |
| L'Abricotée ou l'Admirable jaune | 2. | |
| La Royale | 2. | |
| Le *Brugnon violet* | 1. | |

L'Avant-Pêche Blanche - - 1.
Le Pavie de Pomponne - - 1.

*Arbres nains*, 31.

Voicy l'ordre qu'on doit obſerver en plantant à l'expoſition du Soleil du midy les trente & un arbres Pêchers nains, & un cep de raiſin entre deux arbres.

*Cet arrangement doit eſtre mis en pratique pour les mêmes raiſons que nous avons dit dans le chapitre de l'expoſition du Soleil levant.*

Le premier arbre nain ſera la Perſique, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le deuxiéme arbre nain ſera la Violette hâtive, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le troiſiéme arbre nain ſera la Nivette, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le quatriéme arbre nain ſera la Magdelaine blanche, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le cinquiéme arbre nain ſera la Belle de Vitry, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le ſixiéme arbre nain ſera la Pêche de Troyes, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le ſeptiéme arbre nain ſera la Bourdine, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le

Le huitiéme arbre nain ſera la Pourprée hâtive, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le neuviéme arbre nain ſera la Chanceliere, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le dixiéme arbre nain ſera l'Arberge jaune, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

L'onziéme arbre nain ſera la Bellegarde, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le douxiéme arbre nain ſera la Mignonne, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le treiziéme arbre nain ſera l'Abricotée ou l'Admirable jaune, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le quatorziéme arbre nain ſera la Royale, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le quinziéme arbre nain ſera l'Admirable, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le ſeiziéme arbre nain ſera l'Avant-Pêche blanche, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le dix-ſeptiéme arbre nain ſera le Brugnon violet, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le dix-huitiéme arbre nain ſera la Bourdine, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le dix-neuviéme arbre nain ſera la Perſique, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingtiéme arbre nain ſera la Violette hâtive, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingt & uniéme arbre nain ſera la Nivette, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingt-deuxiéme arbre nain ſera la Magdelaine rouge, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingt-troiſiéme arbre nain ſera l'Admirable, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingt-quatriéme arbre nain ſera la Pourprée hâtive; & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingt-cinquiéme arbre nain ſera la Chanceliere, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingt-ſixiéme arbre nain ſera la Mignonne, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingt ſeptiéme arbre nain ſera le Pavie de Pomponne, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le

Le vingt-huitiéme arbre nain ſera l'Abricotée, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le vingt-neuviéme arbre nain ſera la Magdelaine blanche, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le trentiéme arbre nain ſera la Bellegarde, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

Le trente-uniéme arbre nain ſera la Royale, & enſuite un cep de raiſin à demy tige.

LE CURIEUX.

Me conſeillez-vous de mettre plus de raiſins muſcats que de chaſſelas?

LE JARDINIER SOLIT.

Celà dépend uniquement de vous; mon avis néanmoins eſt que vous ayez plus de chaſſelas que de muſcats; ce dernier eſt trop ſujet à être gâté par les mouches & les oyſeaux; de plus il a peine à meurir depuis le déreglement des ſaiſons: il n'en eſt pas de même du chaſſelas; il meurit parfaitement bien; c'eſt un beau & bon raiſin, qui ſe garde long-tems, & qui fait honneur ſur une table: il ſera bon de planter auſſi deux ceps de raiſin de Corinthe, il eſt délicieux.

*Les accidens qui arrivent aux raiſins muſcats.*

*Preferez le raiſin chaſſelas au muſcat, quoique ce dernier ſoit plus delicieux.*

LE

LE CURIEUX.

Je ſuis bien de vôtre avis pour le chaſſelas : ſuivons, je vous prie, nos expoſitions. Pour le couchant, quel fruit me conſeillez-vous d'y mettre ?

LE JARDINIER SOLIT.

*A l'expoſition au couchant, le fruit eſt plus tardif de huit ou dix jours.*

Quoyque l'expoſition du Soleil couchant ne ſoit pas ſi avantageuſe que celle du levant, néanmoins elle n'eſt pas d'ordinaire ſi ſujette à la gelée que celle du levant ; mais auſſi le fruit en eſt plus tardif de huit ou dix jours, ce qui n'eſt pas un défaut. C'eſt pour cette raiſon, que je vous conſeille d'y faire planter des Poiriers nains ſur coignaſſier, des Pêchers à demy tige, des Abricotiers & des Pruniers à demy tige.

---

## CHAPITRE XIV.

### *Pour l'eſpalier expoſé au Soleil couchant, quantité des eſpeces des Poiriers, Pêchers, Abricotiers & Pruniers.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Nombre des Arbres pour le Soleil couchant.*

POur l'eſpalier du Soleil couchant, il faut trente-ſix arbres nains Poiriers qui ſeront plantez à douze pieds de diſtan-

ſtance l'un de l'autre, & un arbre à demy tige entre deux : ſçavoir vingt-quatre Pêchers à demy tige, ſix Abricotiers de la belle eſpece, & cinq Pruniers.

*Poiriers nains.*

| | | |
|---|---|---|
| Le Rouſſelet de Reims | 1. | *Quatorze ſortes d'eſpeces de poires pour les trente-ſix arbres.* |
| La Bergamotte Suiſſe | 1. | |
| La Bergamotte d'Automne | 4. | |
| La Bonnne de Souleurs | 2. | |
| La Bergamotte de Creſane | 2. | |
| La Marquiſe | 2. | |
| La Bergamotte de Pâques | 4. | |
| La Virgouleuſe | 4. | |
| La S. Germain | 2. | |
| Le Bezy de Chaſſery | 2. | |
| Le Bon-chrétien d'hyver | 6. | |
| Le Beurré gris | 2. | |
| La Colmart | 2. | |
| La Rouſſeline | 2. | |

*Arbres nains*, 36.

*Peſchers à demy tige.*

| | | |
|---|---|---|
| L'Admirable | 3 | *Neuf ſortes de Peſches pour les vingt-quatre arbres à demi tige.* |
| La Mignonne | 3 | |
| La Nivette | 4. | |
| La Pourprée hâtive | 2. | |
| La Magdelaine rouge | 2. | |
| La Chanceliere | 3. | |

La

La Magdelaine blanche - - 2.
La Violette hâtive - - - 2.
La Bourdine - - - 3.

*Peſchers*, 24.

## *Abricotiers.*

Six arbres Abricotiers de la belle eſpece à demy tige - - - 6.

## *Pruniers.*

*Cinq ſortes de Prunes pour être à demy tige.*

La Diaprée - - 1.
L'Imperiale - - 1.
La Sainte Catherine - - 1.
L'Abricotée - - - 1.
La Maugeron - - 1.

*Pruniers*, 5.

*Obſervation très-utile pour l'expoſition du Soleil couchant.*

Quand je vous conſeille de mettre des Pêchers à l'expoſition du Soleil couchant, mon ſentiment n'eſt pas d'en faire une maxime generale pour toutes ſortes de terres : car dans celles qui ſont plus humides, peſantes & froides, les Pêchers ne réüſſiroient pas, comme ils feroient dans une terre ſablonneuſe, graſſe, meuble, & d'autres qui ſont franches, & plus chaudes que froides ; comme auſſi dans celles qui ſont legeres & chaudes.

LE CURIEUX.

Selon vôtre ſentiment touchant les Pêchers, il me paroît qu'on pourroit pareillement conclure que les Poiriers, Abricotiers & Pruniers, ne réüſſiroient pas non *plus* à cette expoſition, & qu'ainſi il ſeroit inutile d'y en planter.

LE JARDINIER SOLIT.

*L'on peut mettre à l'expoſition du ſoleil couchant des Poiriers, Abricotiers, & Pruniers dans des terres humides & froides.*

Il n'en eſt pas de même des Poiriers, Abricotiers & Pruniers que du Pêcher dans ces ſortes de terres : car la qualité des fruits de ces arbres ſe ſoûtient mieux que celle de la Pêche ; & quoi-qu'ils n'ayent pas le goût ſi relevé que dans d'autres expoſitions ; néanmoins ils ont leur merite en ce qu'ils ſont plus tardifs, & qu'on en mange dans le tems qu'il n'y en a plus de la même eſpece.

LE CURIEUX.

Cette raiſon me paroît juſte. Continuez, je vous prie, de me dire l'arrangement des arbres dont vous m'avez fait mention pour l'expoſition du Soleil couchant.

LE JARDINIER SOLIT.

On doit obſerver l'ordre ſuivant en plantant les arbres nains Poiriers & Pêchers à demy tige au Soleil couchant.

Le

Le premier arbre nain ſera le Poirier Rouſſelet, & enſuite le Pêcher Magdelaine rouge à demy tige.

Le deuxiéme ſera la Bonne de Soulers, & enſuite la Bourdine à demy tige.

Le troiſiéme ſera la Bergamotte, Suiſſe & enſuite l'Admirable à demy tige.

Le quatriéme ſera le Bon-Chrétien d'hyver, & enſuite la Mignonne à demy tige.

Le cinquiéme ſera la Bergamotte de Pâques, & enſuite la Nivette à demy tige.

Le ſixiéme ſera la Marquiſe, & enſuite la Pourprée hâtive à demy tige.

Le ſeptiéme ſera la Virgouleuſe, & enſuite la Chanceliere à demy tige.

Le huitiéme ſera la S. Germain, & enſuite la Magdelaine blanche à demy tige.

Le neuviéme ſera le Colmart, & enſuite l'Admirable à demy tige.

Le dixiéme ſera la Bergamotte de Pâques, & enſuite la Bourdine à demy tige.

L'onziéme ſera la Creſane, & enſuite la Nivette à demy tige.

Le douziéme ſera le Bon-chrétien d'hyver, & enſuite la Violette hâtive à demy tige.

Le treiziéme ſera la Rouſſeline, & enſuite la Chanceliere à demy tige.

Le quatorziéme ſera le Chaſſery, & enſuite la bourdine à demy tige.

Le quinziéme ſera le Colmart, & enſuite la Magdelaine rouge à demy tige.

Le ſeiziéme ſera la S. Germain, & enſuite la Mignonne à demy tige.

Le dix-ſeptiéme ſera la Virgouleuſe, & enſuite la Nivette à demy tige.

Le dix-huitiéme ſera le Bon-chrétien d'hyver, & enſuite la Pourprée hâtive à demy tige.

Le dix-neuviéme ſera la Bergamotte de Pâques, & enſuite la Chanceliere à demy tige.

Le vingtiéme ſera le Beurré gris, & enſuite la Magdelaine blanche à demy tige.

Le vingt-uniéme ſera la Bergamotte d'Autonne, & enſuite l'Admirable à demy *tige.*

Le vingt-deuxiéme ſera le Bon-chrétien d'hyver, & enſuite la Mignonne à demy tige.

Le vingt-troiſiéme ſera le Beurré gris, & enſuite la Nivette à demy tige.

*Fin des pêchers à demy tige.*

Le vingt-quatriéme ſera la Virgouleuſe, & enſuite la Violette hâtive à demy tige.

Le vingt-cinquiéme ſera la Bergamotte d'Automne, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le vingt-ſixiéme ſera la Marquiſe, & enſuite la Prune Diaprée à demy tige.

Le vingt-ſeptiéme ſera la Bonne de Soulers, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le vingt-huitiéme ſera le Bon-chrétien d'hyver, & enſuite un Prunier de Sainte Catherine à demy tige.

Le vingt-neuviéme ſera la Bergamotte d'Automne, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le trentiéme ſera la Virgouleuſe, & enſuite un Prunier d'Imperiale à demy tige.

Le trente-uniéme ſera le Bon-chrétien d'hyver, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le trente-deuxiéme ſera la Creſane, & enſuite un Prunier d'Abricotée à demy tige.

Le trente-troiſiéme ſera la Bergamotte de Pâques, & enſuite un Abricotier à demy tige.

Le trente-quatriéme ſera la Rouſſeline, & enſuite un Prunier de la Maugeron à demy tige.

Le trente-cinquiéme ſera le Chaſſery, & enſuite un Abricotier à demy tige. *Fin des arbres à demy tige.*

Le trente-ſixiéme ſera la Bergamotte d'Automne.

LE CURIEUX.

L'on m'a dit que les Poiriers en eſpaliers ſont ſujets aux Tigres, qui cauſent une maladie aux arbres; en ſorte que le fruit n'en profite point, & qu'on eſt obligé de les faire arracher pour y mettre d'autres fruits.

LE JARDINIER SOLIT.

J'en conviens, mais on ne vous a pas dit que ce mal ſoit univerſel; il y a bien des lieux où les Jardins ne ſont point incommodez du Tigre. Car, par exemple, dans le voiſinage de vôtre nouveau Jardin les arbres n'en ſont point attaquez; ainſi il n'y a rien qui doi-

doive faire craindre d'y planter des Poiriers en eſpalier.

LE CURIEUX.

Celà étant, je n'ay qu'à ſuivre vôtre Plan: venons maintenant à l'expoſition du Nord.

---

## CHAPITRE XV.

### *Des eſpeces de fruits pour un Eſpalier à l'expoſition du Nord: & du nombre des arbres nains & à demy tige.*

LE JARDINIER SOLIT.

JE vous ay fait voir que l'expoſition du Nord eſt la moindre de toutes pour les fruits: cependant il y en a d'une certaine qualité, qui peuvent y réüſſir; comme Poires, Prunes, Abricots & Verjus. Mais je vous conſeille de n'y mettre que de deux ſortes de fruits; à ſçavoir, la Poire & la Prune: à la verité elles n'auront pas toutes les qualitez qu'elles auroient étant au Soleil levant, ou au couchant; mais elles ne laiſſeront pas de meurir & d'avoir leur merite.

C'eſt pour cette raiſon, que je vous conſeille d'y planter des Poiriers nains, &

s Poiriers & Pruniers à demy tige,
oir :

| | |
|---|---|
| iers nains - - | 31. |
| iers à demy tige - - | 15. |
| niers à demy tige - - | 15. |
| *Arbres*, | 61. |

## *Poiriers nains.*

| | | |
|---|---|---|
| ilan d'Eté, *ou* Bergamotte d'Eté | 3. | *Neuf sortes de Poires.* |
| ouſſelet de Reims - - | 3. | |
| eurré gris - - | 6. | |
| ucré verd - - - | 3. | |
| ergamotte d'Automne - | 6. | |
| Virgouleuſe - - | 4. | |
| . Germain - - - | 2. | |
| Marquiſe - - - | 2. | |
| leſſire-Jean doré - - | 2. | |
| *Arbres nains*, | 31. | |

## *Poiriers à demy tige.*

| | | |
|---|---|---|
| reſane - - - | 2. | *Huit sortes de Poires.* |
| auphine - - - | 2. | |
| louſie - - - | 1. | |
| brette - - - | 2. | |
| lartin-ſec - - - | 2. | |
| olmart - - - | 2. | |

Le Chaſſery - - - 2.
La Virgouleuſe - - 2.

*Poiriers à demy tige,* 15.

*Pruniers à demy tige.*

*Sept ſortes de Prunes.*

La Prune de Monſieur - 2.
La Mirabelle - - - 2.
Le Perdrigon violet - - 2.
Le Perdrigon blanc - - 2.
L'Imperiale - - - 3.
La Reyne Claude - - 2.
La Royale - - - - 2.

*Pruniers à demy tige,* 15.

LE CURIEUX.

Continuez, je vous prie, comme vous avez fait aux autres expoſitions pour l'arrangement de chaque eſpece.

*De l'ordre qu'on doit obſerver en plantant les Poiriers nains, & ceux à demy tige pour l'expoſition du Nord.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Les arbres nains ſeront plantez à neuf pieds de diſtance.*

On plantera les arbres aux Places qui leur ſont deſtinées à neuf pieds de diſtance pour les arbres nains, & on en mettra un à demy tige entre deux.

Le premier arbre nain ſera le Milan

d'Eté, ou Bergamotte d'Eté, & enſuite la Creſane à demy tige.

Le deuxiéme ſera la Bergamotte d'Automne, & enſuite la Prune de Monſieur à demy tige.

Le troiſiéme ſera le Sucré-verd, & enſuite la Dauphine ou Franchipane à demy tige.

Le quatriéme ſera la Virgouleuſe, & enſuite la Mirabelle à demy tige.

Le cinquiéme ſera le Rouſſelet de Reims, & enſuite la Jalouſie à demy tige.

Le ſixiéme ſera la S. Germain, & enſuite l'Imperiale à demy tige.

Le ſeptiéme ſera le Beurré gris, & enſuite l'Ambrette à demy tige.

Le huitiéme ſera la Virgouleuſe, & enſuite le Perdrigon blanc à demy tige.

Le neuviéme ſera la Meſſire-Jean, & enſuite le Martin-ſec à demy tige.

Le dixiéme ſera la Bergamotte d'Automne, & enſuite le Perdrigon violet à demy tige.

L'onziéme ſera la Bergamotte d'Eté, & enſuite le Colmart à demy tige.

Le douziéme ſera la Bergamotte d'Automne, & enſuite la Reine Claude à demy tige.

Le treiziéme ſera le Sucré-verd, & enſuite le Chaſſery à demy tige.

Le quatorziéme ſera le Rouſſelet de Reims, & enſuite la Prune Royale à demy tige.

Le quinziéme ſera la S. Germain, & enſuite la Virgouleuſe à demy tige.

Le ſeiziéme ſera le Beurré gris, & enſuite la Prune de Monſieur à demy tige.

Le dix-ſeptiéme ſera la Bergamotte d'Automne, & enſuite la Creſane à demy tige.

Le dix-huitiéme ſera la Marquiſe, & enſuite la Mirabelle à demy tige.

Le dix-neuviéme ſera le Beurré gris, & enſuite la Dauphine ou Franchipane à demy tige.

Le vingtiéme ſera le Sucré-verd, & enſuite l'Imperiale à demy tige.

Le vingt-uniéme ſera la Virgouleuſe & enſuite l'Ambrette à demy tige.

Le vingt-deuxiéme ſera le Meſſire-Jean, & enſuite le Perdrigon blanc à demy tige.

Le vingt-troiſiéme ſera le Beurré gris & enſuite le Martin ſec à demy tige.

Le vingt-quatriéme ſera la Bergamotte d'Automne, & enſuite la Reyne Claude à demy tige. Le

Le vingt-cinquiéme ſera la Bergamotte d'Eſté, & enſuite le Colmart à demy tige.

Le vingt-ſixiéme ſera le Beurré gris, & enſuite le Perdrigon blanc à demy tige.

Le vingt-ſeptiéme ſera le Rouſſelet de Reims, & enſuite le Chaſſery à demy tige.

Le vingt-huitiéme ſera la Bergamotte d'Automne, & enſuite la Prune Royale à demy tige.

Le vingt-neuviéme ſera le Beurré gris, & enſuite la Virgouleuſe à demy tige.

Le trentiéme ſera la Marquiſe, & enſuite la Prune Royle à demy tige.

Le trente-uniéme ſera la Virgouleuſe.

LE CURIEUX.

Faites-moi connoître, je vous prie, le total de tous les arbres neceſſaires pour mon nouveau Jardin.

---

*Etat general de tous les Arbres, tant en pepins qu'en noyaux pour un Jardin de quatre arpens.*

LE JARDINIER SOLIT.

POiriers nains en buiſſon, pour les deux eſpaliers du couchant & du Nord montent à - - - 397

Poiriers à demy tige pour l'expoſition du Nord, montent à - - 15
Pommiers ſur Paradis en Buiſſon, montent à - - - - 330
Pêchers nains pour l'expoſition du Soleil levant montent à - - 36
Pêchers à demy tige pour l'expoſition du Soleil levant & du couchant, montent à - - 48
Pêchers nains pour l'expoſition du midy, montent à - - - 31
Pruniers à demy tige pour les eſpaliers, montent à - - 25
Pruniers à haute tige en plein vent, montent à - - 63
Ceriſiers de deux differentes eſpeces, montent à - - - 14
Bigarottiers hâtifs & tardifs, montent à - - - 6
Abricotiers à haute tige en plein vent, montent à - - 12
Plus, Abricotiers à demy tige pour les deux eſpaliers à l'expoſition du levant & du couchant montent à - 12
Un Amandier - - - 1

*Total des arbres*, 990

Le total monte à neuf cens quatre-vingts-dix arbres: c'eſt un nombre raiſon-

ſonnable pour avoir des fruits à chaque ſaiſon pendant toute l'année.

Il ſera bon d'avoir un Meurier dans un coin de la Cour, le fruit en eſt agréable.

Je vous conſeille auſſi d'avoir pluſieurs caiſſes de Figuiers, le fruit en eſt delicieux.

LE CURIEUX.

Il eſt à preſent queſtion d'acheter les arbres, mais je ne m'y connois pas; apprenez-moy je vous prie à les connoître, afin de n'y pas être trompé.

---

## CHAPITRE XVI.

### *Avis pour avoir de bons Arbres, & de bonnes eſpeces; & pour connoître la qualité de la terre propre aux Poiriers greffez ſur franc, ou ſur coignaſſier.*

LE JARDINIER SOLIT.

AFin que vous ne ſoyez pas trompé à vos Arbres, il faut qu'ils ſoient d'une bonne qualité; c'eſt-à-dire, qu'ils ſoient d'une belle venuë, que l'écorce en ſoit claire & nette, qu'ils ayent de bonnes racines; celà ſe rencontrant,

*Les qualitez que doit avoir un arbre pour être bien conditionné.*

on

on peut dire que tels arbres ſont bien conditionnez.

Et pour n'être pas trompé aux eſpeces, il faut les acheter chez des perſonnes qui ayent la réputation de donner fidélement les eſpeces de fruits, qu'on leur demande.

LE CURIEUX.

Suivant la connoiſſance que vous me donnez pour choiſir un arbre bien conditionné, & pour n'être pas trompé aux eſpeces, il faut que vous m'indiquiez à qui je pourray m'adreſſer : car je ſçay qu'il y a des marchands d'arbres en divers endroits ; mais ſçavoir s'ils tiennent un bon ordre dans leurs Pepinieres, s'ils ont une exactitude à donner les eſpeces qu'on leur demande, c'eſt ce que je ne ſçay point : cependant il en peut arriver un fort grand inconvenient, qui eſt d'avoir une eſpece pour une autre ; & en ce cas l'on a un vray chagrin.

LE CURIEUX.

*Sans le bon ordre & les bons fruits dans les Pepinieres les*

Je vous avouë, que c'eſt un de mes étonnemens, que pluſieurs de ces marchands s'acquierent ſi peu de réputation ; car je ſuis perſuadé, que pour peu qu'ils vouluſſent ſe donner de peine & de ſoin, de mettre l'ordre aux eſpeces des bons

bons fruits dans leurs Pepinieres, & avoir la fidélité de donner celles qu'on leur demande, ils paſſeroient pour gens d'honneur: mais les uns diſent, Si je donne un Poirier pour un autre, je ne change point la nature du fruit, c'eſt toûjors un Poirier, ainſi je ne prétends point que ce ſoit tromper; d'autres diſent, Si nous donnons une eſpece pour une autre qu'on nous demande, ce n'eſt pas de propos deliberé que nous le faiſons; nous ſommes obligez d'aller, (diſent-ils,) querir des Greffes pour greffer nos Pepinieres chez nos amis, qui ſont Jardiniers comme nous; ils nous aſſûrent que les greffes qu'ils nous donnent, ſont les eſpeces que nous leur demandons: Si donc le contraire arrive, ce n'eſt pas nôtre faute. Voilà ce que je leur ay entendu dire: mais celà ne contente pas un Curieux, qui ſe voit trompé.

*marchands ne peuvent s'acquerir une bonne reputation.*

*Excuſe de quelques marchands d'arbres, quand on ſe plaint de ce qu'ils n'ont pas donné l'eſpece d'arbre qu'on leur avoit demandée.*

LE CURIEUX.

Pour ne point tomber dans ce cas, je me ſouviens que vous m'avez dit qu'il faloit acheter les arbres chez des perſonnes dont la réputation ſoit bien connuë & bien établie pour la fidélité des eſpeces. Vous me ferez plaiſir de me les indi-

diquer; j'aime mieux les payer davantage, & n'eſtre pas trompé.

*Le moyen d'avoir de bons arbres, & de bons fruits, c'eſt de ne point mettre en peine du prix.*

LE JARDINIER SOLIT. Vous prenez le parti d'un homme de bon eſprit; c'eſt le moyen d'avoir un beau plant, ſans craindre de perdre trois ou quatre années; ce qui arrive lorſque vous ne recueillez pas le fruit tel que vous l'eſperiez.

*Les beaux arbres, les bons fruits & les plus curieux; le bel ordre qui doit être dans les pepinieres, ſe trouvent chez les R. P. Chartreux de Paris.*

Pour éviter ce fâcheux inconvenient, je puis vous dire avec toute la certitude poſſible, que je ne connois point de gens qui ayent des arbres mieux conditionnez, tant pour leurs qualitez que pour leurs eſpeces, que les R. P. Chartreux de Paris. L'ordre eſt admirablement bien obſervé dans leurs Pepinieres, les eſpeces ſont parfaitement bien deſtinguées les unes des autres, tant en pepins qu'en noyaux: l'exactitude y eſt pratiquée avec tant de ſoin, qu'il eſt impoſſible de s'y méprendre pour quelque eſpece de fruits qu'on puiſſe deſirer, & des plus exquis. C'eſt la raiſon pourquoy ils en ont un debit conſiderable. Ils en envoyent dans les Païs Etrangers, & même juſqu'en Pologne: l'on en eſt parfaitement content, mais

*La reputation des bons arbres & des bons fruits qui*

parti-

particulierement quand on voit le fruit sur les arbres : car pour lors on n'a aucun regret de les avoir payez quinze sols, qui eſt le prix reglé ; & très-ſouvent on en écrit des lettres de remerciment au Frere qui a l'intendance de leur Jardin. C'eſt une verité que je vous puis certifier, j'en ay une parfaite connoiſſance.

*ſont dans les Pepinieres des R. P. Chartreux, s'étend juſques dans les Pays étrangers.*

LE CURIEUX.

Je vous rends mille graces de m'avoir indiqué cet endroit des R. P. Chartreux ; cependant quelques Marchands d'arbres ſoûtiennent que les Chartreux de Paris ne ſont pas plus fidéles qu'eux ; c'eſt ce que je n'ay jamais pû croire, & ce que vous venez de m'en dire confirme l'eſtime que j'ay de leur fidélité.

LE JARDINIER SOLIT.

Il eſt vray qu'il y a des gens qui diſent que les Chartreux de Paris trompent comme les autres en ce qu'ils achetent, (diſent-ils,) des arbres quatre ou cinq ſols, & les revendent quinze ſols ; vous jugez bien que ce n'eſt qu'une pure médiſance, puiſqu'il y a toûjours dépt ou huit mille pieds d'arbres dans leurs Pepinieres, qu'ils entretiennent d'*une année à l'autre.*

*Quoique quelques perſonnes diſent que les Chartreux trompent en fait d'arbres, cette médiſance n'eſt pas capable de ternir leur bonne réputation.*

LE

LE CURIEUX.

*Sentiment obligeant que les honnêtes gens ont des Chartreux au sujet de la vente de leurs arbres.*

Ce seroit leur faire une injustice d'avoir cette pensée. Tous les honnêtes gens ont trop d'estime pour eux pour croire qu'ils fussent capables de faire un tel commerce. La verité étant plus forte que le mensonge, je publieray par tout que tél discours est indigne d'un honnête homme.

LE JARDINIER SOLIT.

Tous les gens d'honneur sont de vôtre sentiment; mais il faut vous dire l'infidélité de quelques Jardiniers qui auront pû donner lieu à cette médisance; elle merite bien que je vous en fasse le recit: voicy le fait.

*Infidelité d'un Jardinier, & ses précautions prises inutilement.*

Un honnête homme envoya un jour son Jardinier aux Chartreux pour y avoir trois ou quatre douzaines d'arbres; ce Jardinier, que d'ailleurs son Maître croioit fidéle, au lieu d'y aller, fut au Fauxbourg S. Jaques en acheter d'un Marchand d'Orleans moyennant le prix de quatre ou cinq sols le pied. Il prit la précaution de prendre le chemin de la ruë d'enfer, où demeurent les Chartreux; mais par malheur pour lui il fut rencontré dans cette ruë par un des amis de son Maître, qui luy demanda d'où il venoit

venoit d'acheter ces arbres: il luy dit d'un ton assûré qu'il venoit de les prendre chez les Chartreux. Cet amy qui alloit voir le Frere Chartreux qui les vend, s'informa de la chose; mais il fut bien surpris d'apprendre que cet homme ne les avoit pas achetez de luy; car le Frere Chartreux l'assûra qu'il ne luy en avoit pas vendu. Cet éclaircissement fut cause que le Maître du Jardinier fut averti de cette infidélité. Mais ce n'est pas la seule, en voici une autre de même nature.

Une Dame ayant besoin de quelques Pêchers, & n'ayant aucune connoissance aux Chartreux, pria le Jardinier de M... de lui vouloir faire le plaisir d'aller chez eux acheter une douzaine de Pêchers, & luy donna neuf livres pour les payer. Cet infidéle Commissionaire, au lieu d'y aller, fut en acheter à *Vitry* à huit sols le pied, & les apporta à la Dame, en luy assûrant, que le Frere Chartreux les avoit choisis luy-même. Sa mauvaise foy fut bien-tôt découverte; car il arriva quatre ou cinq jours après que le frere de cette Dame eût commission de la part d'un de ses amis de la campagne de luy acheter

deux douzaines de Pêchers chez les R. P. Chartreux. Cet honnête homme y fut; il pria le frere qui les vend, de vouloir bien les luy donner; ajoûtant, qu'il en avoit veſdu depuis quatre ou cinq jours à Madame ſa ſœur, & que c'étoit le Jardinier de M.... qui les étoit venu acheter. Le Frere Chartreux aſsûra qu'il n'avoit point vendu ces arbres à ce Jardinier, & le frere de cette Dame fut fort ſurpris de ſa réponſe. Vous remarquerez, s'il vous plaît, que l'action étoit d'autant plus blâmable, que ce Jardinier avoit obligation au Frere Chartreux, qui lui avoit rendu ſervice pour le faire entrer dans la condition où il étoit. Le Frere Chartreux ayant eſté averti de cette infidélité, l'envoya chercher, & il luy fit la reprimande qu'il meritoit; il l'obligea d'aller declarer à la Dame qu'il n'avoit pas acheté les Peſchers aux Chartreux, & qu'il les avoit pris à Vitry; qu'ils ne luy coûtoient que huit ſols le pied, & de luy rendre le reſte de ſon argent. Celà fut ainſi executé; car cette Dame envoya dire au Frere Chartreux qu'elle eſtoit contente de la ſatisfaction que le Jardinier de M..., luy avoit faite, qu'il luy avoit rendu le reſte

*Satisfaction que le Frere Chartreux a fait faire à une Dame qui avoit été trompée par un Jardinier en fait d'arbres.*

reſte de ſon argent, & qu'il luy avoit declaré qu'il les avoit achetez à Vitry.

Il faut vous dire encore l'infidélité d'un autre Jardinier à qui ſon Maître avoit donné ordre d'aller chez les R. P. Chartreux acheter un nombre conſiderable d'arbres. Cet homme ne prit chez les Chartreux que la moitié du nombre qu'on luy avoit marqué; & pour l'autre moitié, il la fut acheter chez des Marchands qui ne lui vendirent ces arbres que quatre ſols le pied; il ſoûtint cependant à ſon Maître qu'il les avoit achetez chez les R. P. Chartreux. *Autre infidélité ſur le même ſujet.*

Toutes ces infidélitez ont donné lieu de dire que les Chartreux trompent comme les autres, lors principalement que la mauvaiſe foy de ces Jardiniers intereſſez ne s'eſt pas découverte.

LE CURIEUX.

Je profiteray de ces bons avis, & je ne manqueray pas d'aller moy-même acheter les arbres, dont j'ay beſoin.

LE JARDINIER SOLIT.

Vous ferez très-bien, je le conſeille à mes amis; & quand ils me croyent, ils ne s'en repentent pas.

LE CURIEUX.

N'avez-vous point encore quelqu
avis à me donner au ſujet des arbres do
j'ay beſoin pour faire mon plant?

LE JARDINIER SOLIT.

*Il faut connoître la qualité de la terre, où l'on veut faire un plant avant que d'acheter des arbres, afin de ſçavoir s'il faut qu'ils ſoient greffez ſur coignaſſier, ou ſur franc.*

Ouy, il m'en reſte encore un à vo
donner qui me paroît très-importan
c'eſt de ne jamais acheter des arbres ſa
connoître la qualité de la terre où c
veut les planter, pour ſçavoir ſi elle d
mande des Poiriers greffez ſur coigna
ſier où ſur franc: car il y a des terrei
où les Poiriers ſur coignaſſier ne réüſſi
ſent pas, ils ne font que languir
meurent: au lieu que les Poiriers gre
fez ſur franc y font des merveilles.
y a d'autres terres où le Poirier ſur co
gnaſſier fait très-bien, & où le franc
pouſſe qu'en bois, & ne donne du fru
que rarement: telle eſt vôtre terre.

*Suite du même ſujet pour les Pêchers.*

Il n'en eſt de même du Pêcher gre
fé ſur Amandier, ou ſur Prunier; p
exemple dans les terres chaudes & l
geres, telle qu'eſt la vôtre: comme au
dans les terres franches qui ſont pl
chaudes que froides, l'Amandier f
parfaitement bien, & le Pêcher ſur Pr

*Raiſon pourquoi le Pêcher*

nier y periroit. La raiſon eſt que
ſéve du Prunier dans les terres leger

n'e

'eſt pas aſſez abondante pour nourrir la reſſe du Pêcher, qui pouſſe beaucoup en ois ; mais dans les terres humides & eſantes, le Peſcher greffé ſur Prunier era des merveilles ; s'il eſt greffé ſur mandier, il ne fera que languir & pe- ira bien-tôt.

*pas dans les terres legéres, greffé ſur Prunier.*

*Dans les terres humides, le Pêcher greffé ſur Prunier réüſſit, & ſur Amandier il ne fait que languir.*

LE CURIEUX.

Ces précautions étant priſes, que pen- z-vous ſur la maniere de diſpoſer les rbres pour les planter, & ſur le tems au- uel on les plante?

## CHAPITRE XVII.

### *e tems & la maniere de planter les arbres en buiſſon.*

LE JARDINIER SOLIT.

[L y a deux ſaiſons pour planter; l'Automne & le commencement du ois de Mars.

Dans les terres legeres & chaudes, omme auſſi dans celles qui ne ſont ni roides, ni humides, on doit planter vers vingtiéme d'Octobre, & pendant tout mois de Novembre; c'eſt le tems uquel les feuilles jauniſſent, & auquel la éve ſe retire dans les racines. La terre

*Le tems de planter les arbres dans les terres legeres & chaudes.*



LE CURIEUX.

N'aviez-vous point pris quelque precaution pour y bien réüſſir ?

LE JARDINIER SOLIT.

Ouy ; je les fis arracher environ quinze jours avant que de les faire planter, & les fis mettre en terre, juſqu'à ce que la terre fût fouillée.

*Précaution qu'on doit prendre quand on plante tard dans les terres legeres.*

LE CURIEUX.

La précaution étoit bonne : continuez, je vous prie, à m'inſtruire pour la ſaiſon du printems.

LE JARDINIER SOLIT.

Le veritable tems de planter dans les terres humides, peſantes & froides, (comme je vous ay dit,) eſt le commencement du mois de Mars & d'Avril. La raiſon eſt que la terre eſtant un peu deſſechée, & commençant à s'echauffer, les racines des arbres ne riſquent pas de perir : il ne faut jamais planter en Automne dans ces ſortes de terre ; car les racines ſe gâteroient entierement, à cauſe de la fraîcheur & de l'humidité de la terre.

*Raiſon pourquoy l'on ne plante les arbres dans les terres humides & peſantes qu'au Printems.*

*Raiſon pourquoy il ne faut jamais planter les arbres en Automne dans les terres humides.*

LE CURIEUX.

Après m'avoir fait connoître la conſequence de ne planter les arbres dans les

les terres humides qu'au Printems, & dans les terres legeres que dans l'Automne; je vous demande à preſent la Methode de bien planter les arbres en buiſſon.

LE JARDINIER SOLIT.

Pour planter utilement les arbres en buiſſon, ſuivant l'experience que j'en ay, il y a 7. obſervations à mettre en pratique.

*Premiere obſervation.* La premiere eſt, qu'il faut toûjors planter par un beau tems & ſec, afin que la terre ſoit meuble; couper la tige de l'arbre à ſept ou huit pouces au-deſſus de la greffe, & tailler des racines environ la moitié de leur longueur, & la chevelure de même.

*Seconde obſervation.* 2. L'arbre étant ainſi diſpoſé, l'on poſera un cordeau au milieu de la platte bande où l'on veut planter, afin que les arbres y ſoient plantez en ligne droite, de la diſtance que je vous ay marquée; ſçavoir, à douze pieds l'un de l'autre, & un Pommier ſur paradis entre deux. Voſtre terre ayant été fouillée de trois pieds de profondeur, il n'eſt pas beſoin d'y faire un grand trou, puiſque quatre coups de bêche en feront un ſuffiſant pour y planter un arbre en buiſſon.

3. Il

3. Il faut que la coupe de l'arbre ſoit tournée du côté du Nord en le plantant. *Troiſiéme obſervation.*

4. Les arbres ne doivent pas être mis bien avant en terre : car comme on ſuppoſe qu'elle a eſté nouvellement fouillée, elle viendra à s'affaiſſer, & ainſi les arbres ſe trouveront environ à un pied en terre ; ce qui eſt la regle generale pour qu'un arbre ſoit bien planté. *Quatriéme obſervation.*

5. Il faut bien étendre les racines de l'arbre de part & d'autre, & mettre la terre deſſus les racines avec la main, afin de bien remplir les vuides : & quand toutes les racines ſeront couvertes de terre avec la main, l'on ſe ſervira de la béche pour achever de remplir le trou. *Cinquiéme obſervation.*

6. Il faut que la greffe ſoit toûjours au-deſſus de la terre de deux ou trois pouces au plus : car ſi la greffe étoit enterrée, cela pourroit faire perir les arbres en leur faiſant pouſſer du franc. *Sixiéme obſervation.* *Avis très-important.*

7. Après que les arbres ſeront ainſi plantez, il faut faire mettre deux ou trois hottées de fumier au pied par-deſſus la terre, & en faire un quarré autour du pied de l'arbre ; & celà pour deux raiſons. La premiere eſt ; que *Septiéme obſervation.*

*Raiſon pourquoy il faut mettre du fumier ſur la terre au pied de l'arbre.*

le fumier conſerve la fraîcheur d
cines contre la grande chaleur de
La ſeconde eſt, que quand les plu
rivent, elles arroſent ce fumier,
font fondre ſur les racines les ſ
donnent vigueur aux arbres pour
gétation.

*Raiſon pourquoi il eſt dangereux de labourer pendant l'année un arbre nouvellement planté.*

Il eſt à remarquer qu'il ne faut labourer les arbres l'année qu'il eſté plantez ; ceux qui le feroien pêcheroient les racines de ſe bie avec la terre ; & de plus ils riſque de couper les racines avec la bêch les évanteroient ; ce qui cauſeroi langueur aux arbres.

LE CURIEUX.

Dans voſtre premiere obſerv vous dites, ce me ſemble, qu'il faut per la tige de l'arbre avant que planter. Cependant le Jardinier d quand il a planté un arbre en Aut ne coupe la tige qu'au mois de afin (dit-il) de garantir l'arbre de lée d'hyver. Qu'en penſez-vous ?

LE JARDINIER SOLIT

*Premiere raiſon qui fait connoître qu'il ne faut*

Je n'approuve point qu'on diffe mois de Mars à couper la tige d'u bre planté en Automne. En voicy raiſons.

La premiere eſt, que la ſéve de cet arbre commençant à être en mouvement au mois de Mars, il eſt certain que la coupe de cette tige fera deſcendre cette ſéve dans les racines; ce qui retardera la pouſſe du Printems. *point differer au mois de Mars à couper la tige d'un arbre qui a eſté*

La ſeconde eſt, que l'arbre ayant été planté en Automne, les racines ſont liées avec la terre au mois de Mars; ainſi il eſt comme impoſſible qu'en coupant la tige de cet arbre, les racines ne ſoient ébranlées: d'où il arrive ſouvent que quoy que vous ayez planté un arbre bien conditionné, il ne pouſſe au Printems que des branches foibles & languiſſantes. Pour donc éviter cet inconvenient, je vous conſeille de mettre en pratique ma premiere obſervation, étant celle qui eſt la plus ſûre. *planté en Automne. Seconde raiſon qui prouve qu'on riſque de faire perir un arbre en luy coupant la tige au mois de Mars.*

Et afin de garantir l'arbre de la gelée d'Hyver, il ſuffit de mettre deſſus la coupe de la tige de l'arbre en le plantant un maſtic fait exprès à cet uſage, ou bien de la cire molle. *Ce qu'il faut faire en plantant un arbre afin de le garantir de la gelée d'Hyver.*

Ce maſtic doit être compoſé d'une livre de réſine, de 4 onces de cire jaune, de 4 onces de poix noire, d'une once & demie, de ſuif de mouton: il faut faire fondre le tout enſemble; & quand l'on *Maniere de faire le maſtic.*

l'on voudra s'en ſervir, il faudra le faire chauffer un peu, & avec une broſſe en mettre ſur la taille de l'arbre.

LE CURIEUX.

Les deux remarques que vous faites; l'une de ne point labourer les arbres plantez dans l'année, & l'autre de ne point attendre au mois de Mars à couper la tige; me ſont d'une grande inſtruction, j'en conçois bien la conſequence. Il me reſte encore une choſe à ſçavoir: Vous dites dans la ſeptiéme obſervation de mettre du fumier au pied de l'arbre; mais ſi la commodité du fumier manquoit, que faudroit-il faire?

LE JARDINIER SOLIT.

*Ce qu'il faut faire quand on n'a point de fumier pour mettre aux pieds des arbres.*

Il faudroit y mettre une herbe qui ſe nomme la Feugere au lieu de fumier: ſinon, dans le tems que vos jeunes plants ont beſoin d'eau, faire un petit baſſin au pied de chaque arbre, & les arroſer pendant la grande ſechereſſe, comme il arrive ordinairement au mois d'Avril, de May, & de Juin. Il ne faut pas manquer à celà, non plus qu'à recouvrir enſuite le baſſin; car le hâle feroit fendre la terre, & le Soleil, penetrant dans les fentes deſſecheroit les racines;

*Avis important à mettre en pratique.*

lles; ce qui feroit jaunir & languir les arbres.

LE CURIEUX.

C'eſt ce que j'ay veu en effet ces jours paſſés dans le Jardin de M.... où le hâle avoit fendu la terre au pied des arbres, qui étoient tous languiſſans; je ne doute plus de la cauſe de cette maladie après ce que vous venez de me dire. Cette methode ſera très-utile au Curieux pour les empêcher de tomber en de pareils cas.

Il me vient en penſée de vous demander une choſe: ſuppoſé qu'on eût mis en pratique ces ſept obſervations pour bien planter un arbre en buiſſon, qui auroit toutes les qualitez pour bien pouſſer; s'il arrivoit cependant après celà que cet arbre ne pouſſât aucun jet; d'où en pourroit venir la cauſe?

LE JARDINIER SOLIT.

Ayant mis en pratique les ſept obſervations en plantant cet arbre, tel que vous me le dites, & planté dans un auſſi bon terrain que le vôtre; la cauſe de la mort de cet arbre ne pourroit venir que de quelque ver, qui ſe ſeroit engendré dans les racines, & qui en le rongeant le feroit perir. Heureux ſont

ceux

ceux qui après la recherche découvrent ces vers: ils peuvent compter qu'ils ſauveront leur arbre; l'experience me l'a appris. Il faut donc obſerver que quand on voit un arbre qui décline de jour à autre, c'eſt une marque qu'il y a quelques vers aux racines, ou entre le bois & l'écorce. J'en ay vû qui étoient à peu près gros comme le petit doigt de la main, qui auroient fait mourir l'arbre, ſi je ne les avois pas ôtez; ſi tôt que je l'eus fait, l'arbre reprit ſa premiere vigueur, de même que s'il n'avoit point été incommodé.

LE CURIEUX.

Le comprends bien qu'il eſt abſolument neceſſaire de faire la guerre à ces animaux pour ſauver un arbre.

Continuez, je vous prie, de m'apprendre la methode de planter les arbres en eſpalier: vous ne m'en avez pas encore parlé.

## CHAPITRE XVIII.

### *Maniere de planter les arbres en eſpalier.*

LE JARDINIER SOLIT.

POur planter utilement les arbres en eſpalier, il faut obſerver cinq choſes.

Pre-

Premierement, il faut couper la tige de l'arbre à ſept ou huit pouces au-deſſus de la greffe ; les racines environ à la moitié, & la moitié, & la chevelure de même, ainſi que je l'ay dit pour le buiſſon. *Premiere obſervation.*

2. L'on couchera les arbre, du côté de la muraille environ un demy pied, afin qu'ils ayent un bon fond, qui eſt le côté de l'allée ; la tête de l'arbre ne doit être éloignée du mur que de trois pouces au plus, afin qu'il ſoit bien paliſſé dès le bas *Seconde obſervation.*

3. Les arbres nains ſeront plantez à douze pieds de diſtance, & les arbres à demy tige mis entre deux. On étendra bien les racines, & on les couvrira de terre avec la main pour qu'il n'y ait point de vuide, ainſi que je vous l'ay dit cy-deſſus au ſujet du plant des arbres Poiriers en buiſſon. *Troiſiéme obſervation.*

4. Il faut que la coupe de l'arbre ſoit toûjours tournée du côté du mur, & les meilleures racines du côté de l'allée, afin que l'arbre ait plus de nourriture. *Quatriéme obſervation.*

5. Quand les arbres ſeront plantez l'on fera mettre du fumier ſur la terre au pied de chaque arbre, où l'on en garnira toute la platte bande ; ſi l'on plante *Cinquiéme obſervation.*

un

un eſpalier tout entier, le fumier ſera mis de quatre pouces ou environ d'épais; & l'on fera arroſer dans la grande ſechereſſe, comme il a été dit pour les arbres en buiſſon.

LE CURIEUX.

Vos cinq obſervations ſont très-inſtructives: il me reſte à ſçavoir comment il faut planter les arbres à haute tige, qui ſe plantant en plein vent.

---

## CHAPITRE XIX.

### *Pour bien planter les arbres à haute tige en plein vent, il faut obſerver cinq choſes.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Premiere obſervation.* PRemierement, les arbres doivent avoir la tige droite; & la groſſeur doit être de cinq à ſix pouces. Il ne faut jamais planter des arbres menus dans les terres legeres; ils ſont trop long-tems à venir, & à porter du fruit. Je vous avouë qu'il en coûte quelque choſe davantage pour les avoir plus gros; mais on eſt dédommagé en peu de tems, parce qu'ils portent du fruit plûtôt.

2. Les

2. Les arbres doivent eſtre plantez à trois toiſes de diſtance les uns des autres dans les terres legeres; & ſi l'on plante un buiſſon entre deux, il eſt bon que la diſtance ſoit de quatre toiſes. Je ſçay qu'on en voit à trois toiſes, & un buiſſon entre deux; mais ils n'en ſont pas mieux. C'eſt pourquoy je conſeille qu'ils ayent quatre toiſes de diſtance. *Seconde obſervation.*

3. Il faut preparer la tête de l'arbre, en y laiſſant trois ou quatre branches de la longueur de dix à douze pouces. Celà forme la rondeur de la tête de vôtre arbre dès la premiere année; l'experience me l'a appris. *Troiſiéme obſervation.*

4. Il faut que les racines ſoient vives, en rafraîchir ſeulement les bouts, & en couper la chevelure à moitié de ſa longueur. Lorſque vous planterez vôtre arbre, vous en étendrez les racines, & les couvrirez de terre avec la main, pour qu'il n'y ait point de vuide entre les racines & la terre: car il empêcheroit que l'arbre ne pouſsât vigoureuſement. *Quatriéme obſervation.*

5. L'on fera des trous pour planter les arbres de trois pieds en quarré dans une terre qui aura été fouillée en Automne: que ſi elle n'a pas été fouillée, *Cinquiéme obſervation.*

l'on fera des trous de ſix pieds en quarré, & de trois pieds de profondeur. Je ſçay qu'il y a des Jardiniers qui ſont enteſtez de n'en faire que de quatre pieds en quarré, & de deux pieds de profondeur: mais l'experience m'a appris que les arbres ne réüſſiſſent jamais bien.

*Le fumier eſt utile au pied des arbres nouvellement plantez.*

Il faut mettre du fumier ſur la terre à chaque pied d'arbre, pour les raiſons que je vous ay dites, & les arroſer de tems à autre.

LE CURIEUX.

Je ſuis perſuadé que toutes ces obſervations ſont très-utiles à ſçavoir: mais j'ay encore à vous demander la maniere de planter les ceps de raiſins & verjus, afin que je ſois entierement inſtruit de la methode pour bien planter.

---

## CHAPITRE XX.

### *De la maniere de planter les ceps de muſcats, les chaſſelas, & bourdelais, ou verjus.*

LE JARDINIER SOLIT.

*L'on prépare les Marcottes de raiſins à trois*

L'On fera une rigole d'un pied & demy ou environ de large, & environ d'un pied & demy de profondeur; on aura des Marcottes, que l'on aura preparées

parées portant trois yeux chacune. L'on coupera un peu de la chevelure, l'on couchera les pieds dans ladite rigole à la distance de deux pieds l'un de l'autre, pour que le treillage soit plûtôt garny; & ensuite l'on mettra du fumier dessus la terre, afin que la rigole en soit couverte. Après cela soyez persuadé que vostre vigne poussera parfaitement bien. Que si vous me demandez la qualité du fumier qui doit estre employé à cet usage, je vous répondray que dans les terres chaudes le fumier de vache est meilleur: mais si l'on ne pouvoit en avoir, on pourra y mettre du fumier de cheval bien pourri, ensorte que la chaleur en soit éteinte.

*yeux pour être plantées.*

*Distance qu'on doit donner aux ceps de raisin lorsqu'on plante les Marcottes.*

*Qualité de fumier pour les terres legeres & chaudes.*

Pour les terres humides & froides, il n'y faut que du fumier de cheval à moitié pourri, & jamais de celuy de vache, parce qu'il est froid & contraire à ces sortes de terres: la même chose doit être aussi pratiquée pour les arbres.

*Qualité de fumier pour les terres humides & froides.*

LE CURIEUX.

Tout ce que vous m'avez enseigné est très-bien expliqué; je vous demande à present quel ouvrage il faut faire ensuite dans mon nouveau jardin?

*Ceux qui voudront en faire l'experience s'en trouveront toûjours bien.*

ni les uns, ni les autres ne raiſonnent point juſte; puiſque ſans obſerver l'état de la Lune, je me ſuis toûjours bien trouvé de ne me point arrêter à cette eſpece de ſuperſtition en matiere de Jardinage; c'eſt un fait dont chacun peut faire l'experience. Cependant je veux bien qu'on ne s'en rapporte pas à ce que j'en dis; M. de la Quintinie pourra en eſtre plûtôt crû que moi.

Voicy ſes paroles, je vous prie d'y faire attention.

*Sentimens de M de la Quintinie au ſujet des Lunaiſons, tiré du Chapitre 22. de ſes Réflexions.*

„Je proteſte de bonne foy que pendant plus de trente ans, j'ay eu des applications infinies pour remarquer au vray ſi toutes les Lunaiſons devoient „être de quelque conſideration au Jardinage, afin de ſuivre exactement un „uſage que je trouvois établi, s'il me „paroiſſoit bon; mais qu'au bout du „compte ce que j'en ay appris par mes „obſervations longues & frequentes, „exactes & ſinceres, a été, que ces diſcours ne ſont ſimplement que de vieux „dires de Jardiniers mal-habiles.

*Suite du même ſujet pour les greffes.*

„Et plus-bas, il dit: J'ay donc ſuivi „ce qui étoit bon; j'ay condamné ce „qui m'a paru ne l'être pas: les décours „ont été du nombre des réprouvez, &

LE JARDINIER SOLIT. Très-volontiers ; & pour vous la rendre plus facile, je vous la donne par Alphabet.

## CHAPITRE XXI.

### *Liſte des Graines potageres pour l'utilité d'une Maiſon.*

ASperges.
Artichaux violets & blancs.

Bonnedame.
Betterave.
Baſilic . . . *il ſe ſeme ſur les couches.*
Bouroche.
Bougloſe.

Concombre.
Chicorée ordinaire & ſauvage.
Ciboulle.
Citrouille.
Creſſon à la noix.
Champignons.
Cheruy.
Celery . . . *il ſe ſeme ſur les couches.*
Cerfeuil ordinaire.
Choux fleurs.
*Choux pommez.*

Choux d'hyver.
Choux à la groſſe côte ... *Toutes ſortes de choux ſe peuvent ſemer les couches.*
Civettes d'Angleterre.
Ciboulle ... *elle ſe ſeme ſur les couch*
Cardon d'Eſpagne ... *il ſe ſeme ſur couches.*
Carde de Poirée.

Epinard.
Eſtragon.

Féve.

Laituë george à couper & à pommer.
Laituë crépe blonde à pommer.
Laituë d'Allemagne.
Laituë courte.
Laituë Romaine ... *Toutes ſortes de g nes de Laituë ſe ſement ſur couch ſur terre.*
La jeune blonde.
La Royale.

Melon ... *il ſe ſeme ſur les couches.*
Maches ... *c'eſt une legume pour la lade.*

Oignons blancs d'Eſté.

Oignons d'Automne.
Oignons rouges pour l'Hyver.
Oſeille.

Panais.
Perſil ordinaire.
Pimprenelle.
Poirée.
Porreaux.
Poix de diverſes ſortes.
Pourpier doré.
Pourpier verd... *il ſe ſeme ſur les couches, & non le doré.*

Rave... *elle ſe ſeme ſur les couches & ſur terre.*

Salſify d'Eſpagne.
Salſify commun.

LE CURIEUX.

Je ſuis content d'avoir les noms de chaque graine potagere; continuons je vous prie nos ouvrages. A cet effet apprenez-moy la methode de dreſſer les planches de chaque quarré pour y ſemer les graines potageres.

ne pouſſe point tant en bois
ſi on le tailloit court, & afi
à fruit.

LE CURIEU

Mais après cette taille lo
arbre ne pouſſe point à fruit
que c'eſt un vieil arbre,) qu
pour lui en faire porter?

LE JARDINIER S

Si l'on en veut croire les
diniers entêtez de leur vieil
faudra faire un trou à l'arb
de la tige, & y mettre un
bois de chêne bien ſec. Il
que celà arrêtera l'abondanc
& le fera pouſſer à fruit.
ſont de leur opinion diſe
fendre une des racines, &

certaines graines de légumes ; comme par exemple, oſeille, poirée, perſil, cerfeuil, épinards. Mais à l'égard des autres graines potageres, comme oignons & racines, je vous conſeille de les faire ſemer en plaine planche, et enſuite les faire herſer legerement ; pour celles qui ſont ſemées en rayons, on les remplira de terre ſans les herſer.

*les graines potageres dans le Jardin d'un Curieux.*

LE CURIEUX.

Lorſque j'auray fait ſemer mes graines ſuivant la Methode que vous m'en donnez, n'y aura-t-il plus rien à mettre en pratique ?

LE JARDINIER SOLIT.

Il faudra enſuite faire porter du terreau ſur chaque planche, qui aura été ſemée pour les terrauter de l'épaiſſeur d'un bon pouce, pour deux raiſons :

*Terrauter les planches après avoir été ſemées.*

La premiere eſt, pour empêcher que la terre ne ſoit ſi battuë par les pluyes & par les arroſemens ; ce qui feroit que les graines ne germeroient point, & ne leveroient pas ſi facilement.

*Premiere raiſon pour quoy l'on terraute les planches après avoir été ſemées.*

La ſeconde raiſon eſt que les graines ont plus de peine à lever quand elles ne ſont pas terrautées, vû que les terres ſe ſellent entierement par les pluyes & par les gelées qui arrivent à contre-

*Deuxiéme raiſon qui fait voir le défaut d'une ter-*

*re qui n'eſt pas terrauée après être ſemée.*

tems : celà arriva en l'année 1701. au mois de Mars, & Avril, de ſorte qu'on fut obligé en pluſieurs endroits de ſemer de nouveau. La précaution de faire mettre du terreau ſur chaque planche après être ſemée, garantit pour l'ordinaire d'un tel accident.

*Précaution utile à prendre.*

LE CURIEUX.

Vous reſte-t-il encore quelque choſe à me dire qui puiſſe m'être utile pour mon Jardin ?

LE JARDINIER SOLIT.

*Il eſt beſoin d'avoir des couches dans un Jardin potager.*

Il me reſte à vous parler des couches qui ſont d'une grande utilité pour élever du Plant. De ce plant il y en a une partie qu'on laiſſe ſur les couches, & l'autre que l'on replante en terre ſur les planches des quarrez, telles que ſont les Laituës pour pommer, le Celery, le Concombre, le Cardon d'Eſpagne, la Citrouille, &c.

LE CURIEUX.

Je conçois bien, que les couches ſont neceſſaires : c'eſt pourquoy je voudrois ſçavoir la maniere de les faire pour avoir des premieres légumes.

CHA-

## CHAPITRE XXIII.

### *La maniere de faire les couches.*

### LE JARDINIER SOLIT.

L'Expoſition du Soleil du midy eſt avantageuſe pour y faire des couches; elles doivent être faites de fumier de cheval ſortant de l'écurie. Elles doivent avoir quatre pieds de hauteur ou environ, & autant de largeur: la longueur ſera ſelon la place où l'on à volonté de les faire. On y mettra du terreau par-deſſus de l'épaiſſeur d'environ huit à neuf pouces: il faut que les couches ſoient faites ſix ou huit jours devant que d'y ſemer les graines, afin que pendant ce tems la grande chaleur du fumier ſe paſſe, & qu'il ne luy reſte qu'une chaleur moderée. On le connoîtra en mettant le doigt dans la couche: ſans cette précaution l'on courroit riſque de brûler les graines.

*Les couches doivent être placées à l'expoſition du Soleil du midy.*

*Précaution qu'on doit prendre avant que de ſemer les graines deſſus les couches.*

Les ſentiers des couches doivent avoir un pied de large, afin que lorſqu'on voudra les réchauffer, on ait la facilité de mettre entre deux couches du fumier chaud qui entretiendra le degré de chaleur, & ſera profiter le plant.

*Methode pour réchauffer les couches.*

LE

LE CURIEUX.

Il me vient encore une penſée, c'eſt de vous demander comment on fait les couches de champignons ; après celà j'auray lieu d'être content de tout ce que vous m'aurez dit pour faire un Jardin fruitier & potager.

---

## CHAPITRE XXIV.

### *La maniere & le tems de faire des couches de champignons.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Le tems auquel on fait proviſion de fumier pour faire des couches de champignons.*

IL faut commencer à faire proviſion de fumier de paille de froment, & jamais de celle de ſeigle. Cette proviſion ſe fait au mois d'Avril ; on peut en amaſſer juſqu'au mois d'Août, & le faire mettre par chaînes.

*Le tems auquel l'on fait les tranchées.*

C'eſt au mois de Novembre qu'on fait des tranchées de trois pieds de large, & d'un demy pied de creux. Il ſera neceſſaire de bien mêler le fumier ; c'eſt-à-dire le crotin, avec la paille, & de mettre le fumier dans la tranchée de la hauteur de deux pieds, en ſorte qu'il ſoit en dos d'âne : on le couvrira de deux pouces d'épaiſſeur de terre ; & au

mois

mois d'Avril ſuivant, il faudra couvrir leſdites couches de grand fumier, pour empêcher que la grande chaleur ne les pénétre. Quand on verra que le fumier ſe ſeche, il faudra le mouiller de tems à autre; c'eſt-à-dire, de trois ſemaines en trois ſemaines, en cas qu'il ne pleuve pas: voilà la maniere d'avoir de bons & gros champignons à peu de frais.

*Mouiller les couches de champignons.*

LE CURIEUX.

Ce n'eſt pas aſſez de connoître tout ce qui eſt néceſſaire pour faire mon Jardin. Il m'eſt important de ſçavoir la methode pour le cultiver, obligez-moy de me l'apprendre.

*Fin de la premiere Partie.*

( o )

# LE JARDINIER SOLITAIRE OU DIALOGUES

*Entre un Curieux & un Jardinier Solitaire.*

## SECONDE PARTIE.

### CHAPITRE PREMIER.

*Des labours & du tems auquel on les doit faire.*

LE JARDINIER SOLIT.

POUR vous apprendre à cultiver vôtre Jardin, je commenceray à vous expliquer les differens labours : c'eſt la premiere choſe abſolument neceſſaire à ſçavoir.

*Saiſons aux quelles on doit labourer les arbres.*

Cet ouvrage ſe fait en trois ſaiſons : ſçavoir en Hyver, au Printems, & à la Saint Jean. Or il faut s'appliquer à le faire ſelon la qualité de la terre.

Par exemple dans une terre peſante & humide, le premier labour ſe doit fai-

re legerement, afin que les pluyes ne pe-
netrent point cette terre qui n'en a pas
beſoin à cauſe de ſa qualité qui eſt
ſi humide & il faut obſerver qu'il ne
faut jamais faire labourer ces ſortes de
terres dans un tems de pluye, mais dans
un beau tems & ſec.

*Raiſon pourquoy l'on ne doit point labourer avant dans une terre peſante & humide.*

Il n'en eſt pas de même des terres legeres; le premier labour en doit eſtre fait profond, afin qu'elles reçoivent facilement les pluyes & les neiges dont elles ont beſoin.

*Methode pour faire les labours dans les terres legeres.*

LE CURIEUX.

Je conçois bien ce que vous me dites pour ce premier labour: apparemment il en eſt de même du ſecond.

LE JARDINIER SOLIT.

*Tems auquel on doit faire le ſecond labour.*

C'eſt ce qu'il faut vous expliquer: le ſecond labour ſe fait quand le fruit eſt noué au commencement de May.

Dans les terres peſantes & humides, il doit eſtre fait profond pour diſpoſer la terre à s'échauffer par la chaleur du Soleil, & pour empêcher qu'elle ne ſe fende dans le hâle.

*Raiſon pourquoy l'on fait le ſecond labour profond dans une terre humide & peſante.*

Dans les terres legeres, il doit auſſi être fait profond pour recevoir aiſement l'humidité dont elles ont beſoin. Cette *humidité* jointe à la chaleur du So-

*Suite du même ſujet pour*

*Les branches à fruit du Pêcher periſſent après avoir porté leur fruit.*

demandez ſi les branches à fruit du Peſcher en portant pluſieurs fois comme celles des Poiriers; je vous répondray que non; elles periſſent pour l'ordinaire après avoir donné du fruit, & même ſouvent elles periſſent par la gelée; par les roux vents & les brouillards, avant que de porter du fruit. Quand celà arrive, il les faut toutes ôter tout auſſi-tôt qu'elles paroiſſent mortes.

*Accident qui arrive quelquefois aux branches à fruit du Pêcher.*

LE CURIEUX.

Je n'ay plus rien à vous demander ſur la premiere taille des Peſchers en eſpalier: venons maintenant à ce qu'il faut faire pour leur deuxiéme taille.

---

## CHAPITRE V.

### *De la deuxiéme taille des Peſchers en eſpalier, & du tems où il faut la faire.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Cinq choſes à ſçavoir pour la deuxiéme taille des Pêchers.*

POur bien réüſſir à la deuxiéme taille des Peſchers, il faut faire cinq choſes.

1. La commencer depuis la mi-May juſqu'à la mi-Juin.

2. Ne retailler que les branches à fruit,

fruit, ſuppoſé qu'il en ſoit beſoin : comme auſſi celles qui ſont à demi ſeches : par ce retranchement les bonnes branches à fruit ſe fortifieront.

3. Il faut décharger les branches à fruit quand on prévoit qu'elles ne pourront pas le nourrir, & tailler auſſi celles qui n'ont point noué.

4. Quand un Peſcher a beaucoup de branches à fruit, & qu'il en a peu à bois, il faut tailler les plus groſſes branches à fruit, de même qu'une branche à bois en faveur de l'arbre, pour l'avoir beau l'année ſuivante.

5. Il faut retailler les branches gommées au-deſſous de la gomme, & tout ce qui eſt ſec ou languiſſant.

LE CURIEUX.

Je vois bien la neceſſité de cette ſeconde taille, qui fait que la ſéve n'eſt point occupée inutilement. Vous m'avez promis un traité du pincement des Peſchers & de ſon utilité : ſouvenez-vous de vôtre parole, & ajoûtez-y s'il vous plaît quelque choſe de l'ébourgeonnement.

*ges qu'on reçoit des ratissages.*

bres; en sorte que leurs fruits en seront mieux conditionnez.

LE CURIEUX.

Tout ce que vous venez de me dire me paroît fort utile; mais instruisez-moy, je vous prie, à present sur la maniere de tailler les arbres, tant en buïsson que'n espalier, & dites-moy pour quelles raisons on fait cette taille.

---

## CHAPITRE II.

*Traité de la taille des arbres: & raisons pourquoy l'on taille les arbres qui sont en buisson & en espalier.*

LE JARDINIER SOLIT.

TRois raisons nous obligent à tailler les arbres.

La premiere, est pour faire durer davantage un arbre.

La seconde, pour lui donner une belle figure.

La troisiéme, est pour avoir de plus beaux fruits.

*La necessité de tailler les arbres pour les*

1. J'ay dit qu'on taille un arbre pour le faire durer davantage: la raison est que par cette taille on retranche toutes

les

les branches qui ſont inutiles, en laiſſant ſeulement celles qu'on juge neceſſaires pour la figure de l'arbre, & pour y avoir du fruit.

*faire durer davantage.*

Si au-contraire, on ne taillo it point l'arbre, & qu'on lui laiſsât toutes ſes branches, elles épuiſeroient la ſéve de l'arbre, & le feroient perir en peu de tems.

*Un arbre en bouſſon qu'on ne taille point perit en peu de tems.*

2. J'ay dit qu'il falloit tailler les arbres afin de leur donner une belle figure: pour cet effet il faut obſerver quatre choſes.

*Quatre choſes à mettre en pratique pour donner une belle figure à un arbre.*

La premiere, que la tige ait ſept ou huit pouces, ou environ depuis la greffe: car celà donne une plus grande facilité à labourer deſſous quand les arbres ſont devenus grands.

*Premiere obſervation.*

La ſeconde, que l'arbre ſoit rond; en ſorte qu'on n'y voye point de vuide.

*Seconde obſervation.*

La troiſiéme, qu'il ſoit ouvert du milieu, en ſorte que le Soleil y puiſſe penetrer pour meurir le fruit & pour lui donner la couleur.

*Troiſiéme obſervation.*

La quatriéme, qu'il ſoit bien garni de branches de tous côtez, ſans toutefois qu'il *y ait de la confuſion.* Voilà ce

*Quatriéme obſervation.*

qui s'appelle former un buiſſon d'une agréable figure.

*Raiſon pourquoy un arbre taillé donne de plus beau fruit.*

3. Je vous ay dit qu'un arbre taillé donne de plus beau fruit que celui qu'on ne taille point ; la raiſon eſt, que la ſéve de cet arbre n'eſt point occupé à nourrir des branches inutiles, & ainſi le fruit en profite & en devient plus gros & plus beau.

LE CURIEUX.

Ces raiſons ſont aiſées à comprendre : mais en quel tems eſt ce qu'on fait cette taille ?

LE JARDINIER SOLIT.

*On peut tailler les arbres dés que les feuilles ſont tombées.*

Les Auteurs qui ont traité du tems de la taille des arbres, ſont tous d'un même ſentiment ; & je conviens avec eux, que dés que les feuilles ſont tombées, on peut commencer à tailler. Mais l'uſage ordinaire & celuy que je mets en pratique, eſt de tailler au mois de Janvier les buiſſons qui pouſſent peu en bois & qui ont peu de vigueur. Pour ceux qui ſont gourmands en bois, & qui ont beaucoup de vigueur, je les fais tailler en Mars.

*L'ordinaire de tailler eſt en Janvier & en Mars pour les arbres ſont gourmands en bois.*

LE CURIEUX.

Pour quelle raiſon faites-vous cette taille en differens tems ?

LE

LE JARDINIER SOLIT.

*Raiſon pourquoy l'on prend des tems differens pour tailler les arbres.*

C'eſt qu'il y a des arbres qui ſont foibles, & d'autres qui ſont vigoureux. On taille les foibles au mois de Janvier, pour conſerver toute la ſéve dont ils ont beſoin dans le tems auquel elle eſt en mouvement. Pour les arbres trop vigoureux ils ne doivent eſtre taillez que dans leur ſéve, qui commence à eſtre en mouvement au mois de Mars, afin de leur faire perdre une partie de cette ſéve pour fortifier les branches à fruits.

*Pourquoy l'on taille les arbres foibles en Janvier.*

*Raiſon pourquoy l'on taille les arbres vigoureux en Mars.*

Ces arbres ſont ordinairement la Virgouleuſe, la Robine, la Bergamotte, & tous ceux qu'on voit qui pouſſent plus en bois qu'en fruits.

*Arbres vigoureux.*

LE CURIEUX.

La gélée ne fait-elle point de tort aux arbres nouvellement taillez, qui ont peu de vigueur?

LE JARDINIER SOLIT.

Non: tous les habiles Jardiniers vous diront, que cette methode a toûjours réüſſi; j'en ay fait l'experience, & je m'en ſuis bien trouvé.

LE CURIEUX.

Ce que vous venez de me dire des *effets de la taille* des arbres & du tems

auquel elle ſe fait, me donne un grand deſir d'en ſçavoir la methode.

## Chapitre III.

### *Pour bien ſçavoir la taille des arbres, il faut en connoître les principes.*

LE JARDINIER SOLIT.

AVant que de vous entretenir ſur la maniere de tailler les arbres; Il faut que je commence par vous en faire connoître les principes que j'eſtime eſſentiels pour y bien réüſſir.

Je ſuppoſe donc qu'il y a cinq ſortes de branches ſur un arbre qui ſont le ſujet de la taille que j'explique : Sçavoir des branches à bois, des branches à fruit, des branches chifonnes, des branches de faux bois, & des branches gourmandes.

*Explication des branches à bois.* Les branches à bois ſont celles qui forment la figure & la rondeur de l'arbre, ſur leſquelles on taille avec jugement ſelon la vigueur de l'arbre, depuis quatre juſqu'à douze pouces de long.

*Explication des branches à fruit.* 2. Les branches à fruit ſont plus menuës que celles à bois, les yeux y ſont près les uns des autres, & ſont gros, ce qui

biſſer de petites, afin de n'en être point privé entierement; mais le meilleur conſeil que je vous puiſſe donner, eſt de n'en mettre que peu en buiſſon, mais beaucoup en eſpalier.

LE CURIEUX.

Je ſuivray vôtre conſeil: revenons maintenant aux Pêchers; faut-il ôter d'une branche, qui auroit pluſieurs Pêches, celles qui ſont les plus petites? & ſi on les y laiſſoit, viendroient-elles à maturité?

LE JARDINIER SOLIT.

Il les faut ôter: car autrement il arrivera que la chair de ces fruits ſera rude & pâteuſe, & leur goût ſera aigre & amer; l'experience ne me l'a fait que trop connoître. Je ne vous dis point cecy ſeulement pour les Pêches, je vous le dis pour toutes ſortes de fruits: ſi vous en voulez avoir de la ſatisfaction, ne ſouffrez point qu'on laiſſe ſur vos arbres ceux qui ſont trop preſſez les uns ſur les autres; la raiſon eſt que l'air & le ſoleil ne paſſant point entre ces fruits, ils ſeroient ſujets à ſe pourrir.

*La trop grande quantité de fruits ſur un arbre, luy ôte ſa bonne qualité.*

Il ne faut point auſſi manquer de faire viſiter tous vos Bon-chrétiens au mois d'Avril, & de May, & voir s'il n'y a

*Accident qu'il faut prévoir à l'égard du Bon-*

LE CURIEUX.

Vous venez de me dire que ſi un branche gourmande eſt utile, pour lo il la faut laiſſer ; permettez-moi d vous objecter que le Jardinier de M.. ſoûtenoit ces jours paſſez à ſon Maît qu'il falloit toûjours retrancher les bra ches gourmandes, comme étant cell qui attirent beaucoup de ſéve; ce q empêche les autres branches de profite & qui ruine un arbre entierement: celà eſt, comment cette branche gou mande lui pourroit-elle être utile? comment doit-on faire pour qu'elle puiſſe point nuire à l'arbre en la lai ſant pour remplir un vuide?

LE JARDINIER SOLIT.

*Une branche gourmande doit eſtre laiſſée ſur un arbre où il y a un vuide.*

Il n'y a point de regle qui n'ait ſ exception. Si cette branche n'eſt uti à rien, ce Jardinier a raiſon de dire qu la faut retrancher : mais ſi elle eſt n ceſſaire pour la figure de l'arbre; je ſo tiens qu'il la faut laiſſer, & que cet branche n'épuiſera point l'arbre apr une taille, qui je lui aurai donnée dix à douze pouces ſelon la vigueur l'arbre. Car cette taille arreſtera la ſ ve, qui eſtant pouſſée par ſon entré percera la branche gourmande de cô

*Methode de tailler une branche gourmande pour ne*

ſera bon de les découvrir, afin qu'ils prennent une couleur d'ambre, & qu'ils ayent un goût délicieux.

LE CURIEUX.

Continuez, je vous prie, de me dire le tems auquel il faut découvrir les fruits, & la maniere de le faire, afin qu'ils ayent un ſi beau coloris.

LE JARDINIER SOLIT.

*Le tems auquel on doit découvrir les fruits, & la maniere de le faire.*

L'experience m'a fait connoître qu'on peut commencer à la fin de Juin à ôter avec les ciſeaux les feuilles qui ſont ſur les fruits, & continuer de le faire dans la ſuite, ſpecialement quand on voit à peu-près qu'ils ont leur groſſeur. Car pour lors il faut ôter entierement toutes les feuilles qui ſont autour, afin que la roſée de la nuit, la pluye & les rayons du ſoleil donnent deſſus.

*Methode de quelques auteurs pour donner couleur aux fruits.*

Quelques auteurs ont dit que pour leur donner couleur il faut avoir des ſeringues faites exprès, dont la pomme ſoit faite comme celle des arroſoirs de Jardinier avec leſquels on les arroſe: on les ſeringue deux ou trois fois le jour pendant la grande chaleur du ſoleil. Je conviens avec ces auteurs que tels arroſemens réüſſiſſent toûjours pour donner la couleur aux fruits; mais ils me per-

*Les frequens arroſemens des fruits*

*en diminuent la bonne qualité.*

mettront de dire que cet uſage frequent diminuëra la bonne qualité du fruit, particulierement des Peſches qui n'auront pas le goût ſi relevé qu'elles auroient ſi l'on n'uſoit point de cet artifice.

LE CURIEUX.

L'attention que vous avez faite ſur les arroſemens des fruits eſt digne de remarque, je m'en tiendray à vôtre avis.

Je voudrois maintenant connoître la maturité des fruits, & le tems auquel on les doit cueillir.

---

## CHAPITRE VIII.

### *De la maturité des fruits, & du tems de les cueillir.*

LE JARDINIER SOLIT.

*L'experience fait connoître la maturité des fruits.*

LA connoiſſance de la maturité des fruits dépend plus de l'experience que du raiſonnement.

Je vais vous faire part de la mienne.

*Quand le fruit d'Eté ſe détache de*

Tous les fruits d'été ne ſont jamais meilleurs à manger, que lorſqu'ils ſe détachent de l'arbre; exceptez les Poires qui ſont ſujettes à être cotonneuſes: car

*ve,*

pour

pour celles-là il faut les cueillir un peu plûtôt que leur maturité pour être bonnes.

*c'eſt la marque de ſa maturité.*

Les Poires d'Automne comme Beurré, Mouille-bouche, Sucré verd, &c. & celles d'Hyver fondantes, quoiqu'elles ſe détachent facilement de l'arbre, ne ſont pas bonnes à manger juſqu'à ce que leur fermentation les ait meuries. C'eſt pourquoy on les met dans la fruiterie. Le toucher donne la juſte connoiſſance de la maturité des Poires fondantes, des Peſches, Abricots, Figues, &c. Celà ſe fait en mettant doucement le pouce ſur chacune, de peur de les meurtrir: & ſi le fruit obéit ſous le poure, vous pouvez vous aſſûrer qu'il eſt dans ſa maturité.

*Les Poires d'Automne & d'Hyver ne ſont bonnes que lors que leur fermentation les a fait meurir dans la fruiterie. Ce qui fait connoiſtre que les Poires fondantes ſont dans leur maturité.*

Mais, me direz-vous, comment connoître ſous le pouce la maturité des Poires qui ſont caſſantes, comme le Bonchrétien muſqué, le Meſſire-Jean, & autres de cette qualité, qui ſont toûjours fermes? Pour celles-là il n'y a que le goût qui en decide, je parle par experience.

*Le goût décide de la maturité des Poires caſſantes.*

LE CURIEUX.

Ce que vous venez de me dire eſt bon à ſçavoir: Un de mes amis me dit ces

jours paſſez, que pour manger le Pavi de Pomponne, le Brugnon violet, la Pe ſche violette hâtive & tardive dans leu parfaite bonté, il falloit les laiſſer meuri ſur l'arbre juſqu'à ce qu'ils ſe détacha ſent d'eux-mêmes. Je voudrois bie ſçavoir ſi c'eſt là vôtre ſentiment.

*L'on ne peut juger de la bonté du Pavie de Pompon-ne, du Brugnon, des Pêches violettes hâtives & tardives, que ces fruits ne ſe détachent d'eux-mêmes de l'arbre.*

LE JARDINIER SOLIT.

Il eſt vray que pour juger de la bon té de ces fruits, il faut obſerver ce qu vôtre amy vous a dit: ils en ſeront d'u goût plus ſucré & plus vineux; je l'a experimenté. Mais il y a une precau tion à prendre, dont vôtre amy peut être ne vous a point parlé- & qui e trés-neceſſaire; c'eſt de faire mettre d la paille aux pieds des arbres nains e eſpalier de l'épaiſſeur d'un bon den pied, pour que quand le fruit ſe déta chera de luy-même, il ne ſoit poin meurtri; & ſi à cet eſpalier il y a de arbres à haute tige, je vous conſeill d'avoir des paillaſſons faits exprès de l largeur d'un pied & demy, & de l longueur de l'arbre paliſſé. Ces pail laſſons auront un bord ſur le devan d'environ quatre doigt de hauteur, é autant aux deux bouts, pour empêche que le fruit ne tombe à terre: on le atta

*De quelle maniere doivent être faits les paillaſſons pour conſerver les fruits qui ſe détachent de l'arbre.*

attachera avec de la corde par les deux bouts en l'air au treillage; celà garantira le fruit d'être meurtri auſſi-bien que celuy des arbres nains.

*Suite du même ſujet pour les Poires de Bon-chrétien d'hyver.*

Il eſt bon de faire de même pour les Poires de Bon-chrétien d'hyver, environ quinze jours avant que de les cueillir; afin que s'il y en a quelques-unes qui ſe détachent de l'arbre, elles ne ſoient point endommagées: Je me ſuis très-bien trouvé de cette precaution qui m'en a fait conſerver de très-belles.

LE CURIEUX.

Continuez, je vous prie, de me dire le tems auquél on cueille les fruits d'Automne & d'Hyver.

LE JARDINIER SOLIT.

*La maturité des fruits d'Automne & d'hyver, dépend de la qualité de la terre pour être cueillis plûtôt ou plus tard.*

Le tems de cueillir les Poires d'Automne & d'Hyver, eſt une choſe importante à ſçavoir:

Les fruits meurriſſent plûtôt dans une terre legere & chaude, que dans celle qui eſt froide & humide. Celà ſuppoſé, vous obſerverez ſi dans l'année, les mois d'Avril & de May ſont doux: s'ils le ſont, vous devez juger que les fruits meuriront de meilleure heure. Si l'année eſt chaude ou ſeche au mois d'Août

*Remarque utile à ſcavoir*

*pour juger du tems de la maturité des fruits.*

d'Août & de Septembre; dans les t
res legeres on cueillera les Poires d'A
tomne vers le douziéme ou quinziè
du mois de Septembre; & les Poi
d'Hyver au douziéme ou quinziè
d'Octobre, excepté le Bon-chrét
d'Hyver, qui doit être cueilli envi
une ſemaine plus tard, pour qu'il
perfectionne dans ſa maturité.

Les Pommes doivent être auſſi co
priſes au nombre des fruits d'hyve
elles ſe doivent cueillir vers le douze
le quinze d'Octobre.

Mais ſi ces deux derniers mois ſo
froids & humides, comme nous avo
vû dans quelques-unes des années p
ſées, où les ſaiſons étoient déreglée
pour lors il faudra cueillir les Poi
plus tard, c'eſt-à-dire, celles d'Autom
à la fin de Septembre; & celles d'hyv
en Novembre: & ainſi des Pomm
& dans les terres qui ſont froides & h
mides, l'on cueillera le fruit dix jou
ou environ, après le tems que no
avons marqué dans les terres legeres.

*Raiſon pourquoy il ne faut jamais cueillir le*

Il faut choiſir un beau jour & ſ
pour cueillir le fruit, afin qu'il ſe co
ſerve mieux: le faire avec attention,
ſorte que toutes les poires ayent leu
queu

queuës, & les mettre dans le pannier doucement, pour êre miſes ſur les tablettes les unes après les autres. *fruit par un tems humide.*

LE CURIEUX.

Je voudrois bien ſçavoir la maniere de gouverner les fruits dans la fruiterie, afin qu'ils ne ſe gâtent, ni ne ſe gélent point.

---

## CHAPITRE IX.

### *De la maniere de conſerver les fruits dans la fruiterie.*

LE JARDINIER SOLIT.

LA maniere de conſerver les fruits eſt de telle conſequence, qu'elle merite bien qu'on y faſſe attention: par exemple, les Peſches ſont incomparablement meilleures d'être cueillies trois ou quatre jours avant que d'être mangées: on les mettra dans la fruiterie deſſus des feuilles de verjus bien ſeches, leur ſituation doit être deſſus leur queuë pour éviter qu'elles ne ſe gâtent, ce qui ne manqueroit pas d'arriver ſi on les mettoit ſur le côté. Il ſera neceſſaire de les viſiter tous les jours pour prendre les plus meures les premieres. *Il faut mettre les fruits ſur tes tablettes ſelon la ſituation qu'ils doivent avoir.* *Les Peches doivent être ſur leur queuë.*

Si

*La marque de la maturité des Figues, & la situation qu'elles doivent avoir dans les corbeilles.*

Si l'on veut manger des Figues meures, on cueillera celles qui ont une larme de ſirop ; jamais on ne ra dans l'ardeur du ſoleil, on les deſſus le côté dans une corbeille de feuilles ; on les portera dans l terie pour y paſſer la nuit ; le main elles ſeront rafraîchies, & goût délicieux. Quand l'on vou ſervir ſur la table, il ne faudra poi changer de ſituation.

*Fruits dont la ſituation eſt indifferente en les mettant dans les corbeilles.*

Les Abricots & les Prunes ſont en quelque ſituation qu'on les mett les corbeilles ; mais ſi vous voulez ger des Abricots qui ſoient d'un plus relevé, que quand on les cue faut les laiſſer un jour ou deux ſ tablettes de vôtre fruiterie avant les ſerve ; ceux qui ſont venus en

*Abricots.*

vent, ont toûjours un goût plus v & plus muſqué, que ceux qui ſo eſpalier.

*Suite du même ſujet pour les Prunes.*

Si vous voulez conſerver vos P bien fleuries, il les faut mettre dan corbeille après été cueillies, & des les pardeſſus ; elles ne doivent être ſurvuidées, de crainte de les d rir ; elles n'en ſeroient pas ſi agr à la veuë. Je vous conſeille de

mettre les corbeilles dans voſtre fruiterie un jour ou deux pour que les prunes ſe rafraîchiſſent; en ce cas elles ſeront préferées à celles qu'on cueilleroit dans la grande chaleur du jour, pour être mangées au même tems.

*Suite du même ſujet pour conſerver les raiſins après être cueilles.*

Les Raiſins étant cueillis pour les bien conſerver, on les mettra dans un lieu ſec, où il ne gêle point; ils ſeront bien ſur de la paille, mais ils ſe conſerveront mieux étant pendus en l'air. Le ſecret d'en avoir qui durent long-tems, eſt de les faire cueillir un peu avant leur maturité.

*Methode pour conſerver du Raiſin long-tems.*

LE CURIEUX.

Je ſuis très-ſatisfait de ce que vous venez de me dire touchant les fruits d'Eté. Parlons preſentement de ceux d'Hyver, & apprenez-moi la maniere de les conſerver dans la fruiterie. Quand on voit un beau jour en hyver, & qu'il ne gêle point, y auroit-il du riſque de leur donner quelquefois de l'air?

LE JARDINIER SOLIT.

*Il eſt dangereux de donner de l'air à une fruiterie en hyver, quoi-*

Le moien de conſerver vos fruits d'hyver dans vôtre fruiterie juſques au tems qu'ils doivent durer, c'eſt de n'y point donner d'air: car il corromproit l'air temperé qui eſt au-dedans de vôtre frui-

*qu'il ne gèle point.*

fruiterie, & cauſeroit un deſordre conſiderable à vos fruits; c'eſt pourquoi les fenêtres étant bien fermées & calfeutrées, il ne les faut point ouvrir pendant qu'il y aura encore du fruit, quand ce ſeroit même au printems.

LE CURIEUX.

Je ne vois pas qu'il y ait ſujet de crainte, que la gêlée puiſſe gâter les fruits au printems, n'étant pas aſſez violente pour cela. Par exemple, les poires de Bon-chrétien d'hyver, & les pommes de Reynette en ouvrant les fenêtres par un beau ſoleil l'après-midi, pourroient-elles ſouffrir du dommage de la gêlée?

LE JARDINIER SOLIT.

Ce n'eſt pas ſans raiſon, que je vous ai dit, qu'il ne faut point ouvrir les fenêtres de vôtre fruiterie, tant qu'il y aura des fruits: car en donnant de l'air ils perdront entierement leur qualité. Les Bons-chrétiens deviendront noirs, les pommes deviendront fanées & ridées, en ſorte que vos fruits ne ſeront point agréables, ni à la veuë, ni au goût.

LE CURIEUX.

N'y a-t-il point encore d'autres pré-

cau-

cautions à prendre pour conſerver les fruits?

LE JARDINIER SOLIT.

Ouy. Quand on voit que la gêlée eſt violente, il ne faut pas s'imaginer, qu'il ne puiſſe pas gêler dans vôtre fruiterie, quoyque vous ayez pris toutes les précautions, que je vous ay marquées; il faut encore, pour en être ſûr, mettre de petits godets de terre pleins d'eau, qui ſeront un avertiſſement pour connoître s'il n'y gêle point; & pour peu que l'eau en ſoit glacée le lendemain, il faut mettre deſſus les fruits une couverture de lit.

*Epreuve qu'on doit faire pour ne point être ſurpris de la gelée dans une fruiterie.*

Au reſte il ne faut pas manquer à mettre dans vôtre fruiterie pluſieurs ſouriſſieres, elles ſervent de piege aux ſouris qui gâtent vos fruits.

*Les ſouriſſieres ſont utiles dans une fruiterie.*

LE CURIEUX.

Je profiterai de tous vos avis; je vous demande à preſent quelle eſt la methode de tailler la vigne, & ſi elle eſt abſolument neceſſaire.

CHA-

## Chapitre X.

### *De la Taille de la Vigne.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Il eſt neceſſaire de tailler la vigne pour avoir du beau & bon fruit.*

Rien n'eſt plus aiſé à tailler qu vigne, & rien n'eſt plus neceſſa par la raiſon que ſi on ne la tailloit po le fruit n'auroit pas la qualité de c dont la taille auroit été faite dans tems, & la vigne periroit infaillib ment.

*Le veritable tems de tailler la vigne.*

La taille de ceps de vigne ſe fait mois de Mars, quoiqu'il y ait des teurs qui ſoient du ſentiment de tai en Février, & même plûtôt.

Pour bien faire cette taille il faut ſerver cinq choſes.

*Cinq obobſervations.*

La premiere eſt, qu'il faut retranc tout le bois mort, & toutes les branc qui ſont inutiles.

La ſeconde, qu'il faut tailler ſur plus groſſes branches les mieux plac à quatre yeux, & celles au-deſſou deux yeux, que nous appellons co ſons.

La troiſiéme, que quand on taille faut avoir la précaution de laiſſer

b

bon doigt de bois au-deſſus de l'œil du haut de la branche taillée.

La quatriéme, qu'il faut que la taille ſoit faite en talus de l'autre côté de l'œil pour ne point l'endommager ; car la vigne venant à être en ſeve, & pleurant beaucoup, ſi le talus étoit du côté de l'œil, il en ſeroit noyé par l'abondance de l'eau qui ſortiroit du haut de la branche taillée.

La cinquiéme qu'il faut eſtre ſoigneux de faire ébourgeonner la vigne & la lier dans le tems, qui eſt en May, Juin, & Juillet, afin que le fruit profite, & meuriſſe dans ſa perfection.

LE CURIEUX.

J'ay remarqué que dans vôtre ſeconde obſervation ; vous dites qu'il faut tailler à deux yeux la branche, au-deſſous de celle qui eſt taillée à quatre yeux ; je voudrois bien en ſçavoir la raiſon.

LE JARDINIER SOLIT.

Il n'eſt pas difficile de vous la donner. Cette branche taillée à deux yeux, & que nous appellons courſon, eſt ainſi taillée, dans l'eſperance qu'elle nous donnera deux bonnes branches, qui ſeront les ſujets ſur leſquels on taillera l'année

*Raiſon pourquoy l'on taille une branche à deux yeux.*

ſuivante, afin que dans le tems on re
tranche la branche, qui avoit été taillé
à quatre yeux l'année précedente, ave
toutes celles qu'elle avoit données d
cette taille, qui ſuivant le cours ordin
re doit en avoir donné une par chaq
œil : & ſi vous me demandez la m
niere de tailler les deux branches q
le courſon a données, je vous répo
dray, que la plus haute des deux ſe
taillée à quatre yeux, & la plus baſſe
deux yeux pour ſervir de courſon.

LE CURIEUX.

Je conçois bien ce que vous venez
me dire; mais je vous prie de m'éclai
cir ſur deux difficultez, qui peuvent a
river touchant ce courſon. La premi
re eſt; ſuppoſé qu'il n'ait donné qu'u
branche, que faut-il faire en par
cas?

La ſeconde eſt; ſi ce courſon n
donné aucune branche, ſur quoy fera
je ma taille?

LE JARDINIER SOLIT.

*Ce qu'il faut faire quand un courſon n'a donné qu'une branche.*

La difficulté n'eſt pas ſi grande q
vous le penſez. Vous ſuppoſez
premier lieu, que ce courſon n'a don
qu'une ſeule branche, ce qui à la veri
arrive quelquefois; en cette occaſion

fa

faut tailler cette branche en courſon, c'eſt-à-dire à deux yeux, & vous taillerez à quatre yeux la branche la plus baſſe d'entre celles qui ſeront venuës de la taille de l'année precedente, en retranchant toutes les autres.

*Ce qu'il faut faire quand un courſon n'a donné aucune branche.*

Pour la ſeconde difficulté où vous ſuppoſez, que le courſon, dont vous eſperiez avoir deux branches, ne vous en a donné aucune; il eſt aiſé d'y ſatisfaire.

Il faudra pour lors avoir recours à la branche taillée l'année précedente, qui peut en avoir donné comme je vous ay dit juſques à quatre; & pour lors vous vous attacherez aux deux qui ſont les plus baſſes, vous taillerez la plus haute à quatre yeux, & de la plus baſſe vous en ferez un courſon. Voilà ma methode, & je crois que c'eſt celle des Auteurs, qui en ont parlé le mieux.

LE CURIEUX.

Je vous ſuis très-obligé de m'avoir ſi bien inſtruit ſur ces deux difficultez; je vous prie de me dire la maniere de cultiver les Figuiers; vous ſçavez que vous ne m'en avez encore rien dit.

## CHAPITRE XI.

### *Traité des Figuiers, & de la maniere de les cultiver.*

LE JARDINIER SOLIT.

AVant que de ſatisfaire à vôtre demande, il eſt bon de vous dire quelles ſont les Figues, qui réüſſiſſent le mieux au climat de Paris. Je n'en connois que de quatre ſortes, qui meuriſſent parfaitement bien.

*Des Figues qui réüſſiſſent le mieux au climat de Paris.* La premiere eſt la Figue blanche-ronde.

La ſeconde eſt la Blanche-longue.

La troiſiéme l'Angelique.

La quatriéme la Violette.

*De la Figue Blanche-ronde.* Pour la figue Blanche-ronde, vous n'en ſçauriez trop avoir dans vôtre Jardin, ſoit en caiſſes, ſoit en buiſſons, ſoit en eſpaliers: elle eſt très-excellente, & très-eſtimée. L'arbre charge beaucoup.

*De la Figue Blanche-longue.* Pour la Blanche-longue je ne vous conſeille point d'en avoir quantité. Elle eſt très-delicate, & ſucrée; mais l'arbre a ce défaut de charger peu de fruit.

*De la Figue Angelique.* L'Angelique a ſon merite dans l'Automne quand elle eſt bien meure, elle eſt excellente.

La Violette meurit très-bien; mais n'ayant pas la qualité des Blanches, je n'en fais point ſi grand cas; néanmoins je ne blâmeray point ceux qui les aiment, d'en avoir quelques arbres dans leur Jardin. *De la Figue Violette.*

LE CURIEUX.

Qu'eſtimez-vous mieux d'avoir des figuiers en caiſſes, en buiſſons, ou en eſpaliers?

LE JARDINIER SOLIT.

Mon ſentiment eſt, que vous en ayez plus en caiſſes qu'en aucune autre maniere: ils réüſſiſſent mieux, & on eſt plus ſûr d'en avoir des fruits: ils meuriſſent parfaitement bien, & plûtôt, parce qu'une motte de terre eſt plûtôt échaufée qu'une maſſe entiere. *Raiſon pourquoy il eſt plus avantageux d'avoir des Figuiers en caiſſes, qu'en pleine terre.*

On a l'avantage de les conſerver l'Hyver facilement dans la ſerre. Il n'eſt pas beſoin que la ſerre ſoit ſi chaude que pour des Orangers. On les y met au mois de Novembre, & ils n'ont beſoin d'aucun arroſement pendant l'Hyver.

LE CURIEUX.

En quel tems faut-il tirer les caiſſes de la ſerre, & que faut-il faire quand elles en ſont dehors?

LE JARDINIER SOLIT.

*Le tems de tirer les caisses des Figuiers de la serre.*

L'on tire de la serre les figuiers en caisses au mois d'Avril, & on leur donne, aussi-tôt qu'ils en sont dehors, une bonne mouillure une seule fois, ensuite on les met à l'abry; & si l'on voit le tems disposé à donner encore quelque reste de gêlée, ou de grêlons, ou de roux vents, il faut avoir la précaution de les couvrir avec des draps, pour les garantir.

Mais pour éviter ces accidens, il faut vous avertir que ce n'est qu'à la fin d'Avril qu'il les faut faire sortir de la serre.

LE CURIEUX.

Quand on n'aura plus sujet de craindre ces sortes d'accidens, à quelle exposition faut-il les mettre?

*Situation où doivent être mis les Figuiers en caisses.*

LE JARDINIER SOLIT.

En les tirant de ces abris, il les faut exposer en plein air, & en plein soleil, ensuite les arroser deux fois la semaine; & dans les mois de Juin, Juillet, & Août, on les doit arroser de deux jours l'un, mais dans les excessives chaleurs, on fera bien de les arroser tous les jours, pour que les figues soient plus grosses.

*Les arrosemens frequens sont utiles aux Figuiers, afin d'en avoir de gros fruits.*

LE

LE CURIEUX.

J'ay la curioſité de ſçavoir combien d'années un figuier doit être dans une caiſſe, ſans en être changé.

LE JARDINIER SOLIT.

Si vous voulez que vos Figuiers en caiſſes vous donnent de la ſatisfaction, il les faut laiſſer dans leurs premieres caiſſes deux années ſans les changer. Ce tems eſtant fini, il les faut mettre dans d'autres caiſſes, qui ſoient plus grandes, & les changer enſuite de quatre ans en quatre ans: il n'y faut pas manquer. A chaque fois que vous les changerez, il faudra retrancher une partie de leurs racines.

*Pour faire que les Figuiers en caiſſe réüſſiſſent.*

LE CURIEUX.

Quand les figuiers deviennent trop gros pour être mis dans d'autres caiſſes, qu'en faites-vous?

LE JARDINIER SOLIT.

Je les fais mettre en pleine terre dans un endroit un peu ſpacieux, & en plein Soleil, pour demeurer en buiſſon. Et ſi vous me demandez comment les conſerver l'Hyver de la gelée, je vous répondray que quand le tems vient où l'on eſt oblige de les couvrir, ce qui arrive quand on voit que le tems ſe diſpo-

*Mettre les Figuiers qui ſont pour être en buiſſon en plein Soleil.*

*Methode pour garantir les*

*Figuiers en buiſſon de la gelée.*

ſe à la gelée ; il faut lier toutes les branches enſemble avec de l'ozier, & les emmaillotter enſuite tout autour avec de la paille liée d'ozier ; l'experience en eſt certaine.

LE CURIEUX.

Faites-vous arroſer les Figuiers en buiſſon & en eſpalier de même que ceux qui ſont en caiſſe ?

LE JARDINIER SOLIT.

*Les Figuiers en pleine terre n'ont pas beſoin d'arroſement ſi ce n'eſt dans une grande ſechereſſe.*

Les figuiers en buiſſon, non plus que ceux qui ſont en eſpalier, n'ont pas ordinairement beſoin d'arroſement ; parce que leurs racines étant en pleine terre, elles s'allongent, & trouvent aſſez de fraicheur en terre pour nourrir leurs fruits. Mais dans les exceſſives ſechereſſes, je vous conſeille de leur faire donner une bonne mouillure, afin que les Figues en ſoient plus groſſes.

LE CURIEUX.

Paliſſez-vous les figuiers, qui ſont en eſpalier comme l'on fait les poiriers & les peſchers ?

LE JARDINIER SOLIT.

*Comment il faut paliſſer les Figuiers.*

Les figuiers en eſpalier ne veulent pas être contraints, ni attachez de près comme les autres arbres en eſpalier ; il les faut laiſſer écarter par la tête pendant

le

le Printems, & l'Eté ; & les paliſſer à des perches qui doivent être ſur de longs crochets.

LE CURIEUX.

Je ſuis en peine de ſçavoir comment il faut conſerver les figuiers qui ſont en eſpalier pendant l'Hyver, pour qu'ils ne gelent point.

LE JARDINIER SOLIT.

Il y a deux manieres de garantir les figuiers en eſpalier de la gelée. La premiere eſt de les attacher proche la muraille tout droits, & les couvrir de paillaſſons. La ſeconde eſt de les coucher, & de les lier avec de l'ozier, & les couvrir avec de la grande litiere ſeche, ou de la paille.

*Ce qu'il faut faire pour garantir de la gelée les figuiers en eſpalier.*

LE CURIEUX.

Mais ſi par malheur, il arrive qu'ils ſoient gelez, les faut-il arracher?

LE JARDINIER SOLIT.

Non; il les faudra reſapper tout bas, quand les branches ſeront mortes: mais je vous conſeille, après l'experience que j'en ay faite, d'attendre à la Saint Jean à le faire; parce que leur ſéve étant abondante, elle remplira, & fera pouſſer pluſieurs branches, qui paroiſſoient mortes.

*Ce qu'il faut faire aux Figuiers qui ont été gelez.*

LE CURIEUX.

Il est avantageux de sçavoir ce secret. Mais je vous prie de m'apprendre de quelle maniere se font les marcottes de figuiers sur les vieux pieds.

LE JARDINIER SOLIT.

*Maniere pour faire les marcottes de figuiers.*

Il faut au mois de Mars coucher les bonnes branches, qui sont au pied des figuiers, en la maniere qu'on fait les marcottes de vigne; & au mois de Mars ou d'Avril de l'année suivante où elles auront immanquablement pris racine, il faudra les sevrer du pied de l'arbre, & aussi au mois d'Octobre.

LE CURIEUX.

Ce dernier mot que vous venez de me dire me fait souvenir d'avoir vû des marcottes, qui avoient de bonnes racines, qu'on avoit mises dans des pots, & dans des caisses, & qui en effet n'ont point valu. C'est ce qui m'oblige de vous demander la maniere dont vous les cultivez après qu'elles sont sevrées.

LE JARDINIER SOLIT.

*La maniere de cultiver les marcottes de figuiers.*

La veritable maniere de cultiver une marcotte de figuier, en sorte qu'elle vous fasse un arbre en peu de tems, est de couper la susdite marcotte à

un pied au-deſſus de ſa racine, tailler ladite racine un peu courte, avoir de la bonne terre mélangée avec du fumier reduit en terreau par moitié, qu'on mettra dans une moitié, qu'on mettra dans une moitié de manequin d'environ ſix pouces de diametre: planter la marcotte dedans, & enſuite faire une couche du fumier; & après que ſa grande chaleur ſera éteinte, mettre le manequin dans ladite couche qu'on aura ſoin de réchaufer de tems à autre, pour entretenir le degré de chaleur, dont le figuier eſt amateur: ſi l'on y joint l'arroſement qu'il eſt neceſſaire d'y faire de fois à autre, la marcotte pouſſera vigoureuſement.

*Les marcottes de Figuiers doivent être dans la couche juſqu'au mois d'Octobre.*

Que ſi vous demandez s'il faut laiſſer long-tems cette marcotte dans la couche; je vous répondray, qu'il faut qu'elle y ſoit juſqu'au mois d'Octobre.

LE CURIEUX.

Que faites-vous de cette marcotte après l'avoir fait retirer de la couche?

LE JARDINIER SOLIT.

Le manequin étant hors de la couche, vous le couperez pour avoir la marcotte en motte, & vous la mettrez dans une *caiſſe d'environ neuf pouces de dia-*

me-

*Ce qu'il faut faire après que la marcotte de Figuier eſt hors de la couche.*

mettre, ſi la marcotte eſt un peu groſſe: Si non, il faut en avoir une plus petite, & toûjours ſe ſervir de terre mélangée avec le terreau autre que celuy des couches: la marcotte étant ainſi plantée dans la caiſſe, l'on obſervera de mettre du fumier gras au pied pardeſſus la terre, & de né pas attendre que la gelée ſoit venuë pour la mettre dans la ſerre juſqu'au mois d'Avril, ou au commencement du mois de May pour plus grande ſureté.

LE CURIEUX.

Mais ſi l'on veut que cette marcotte ſoit pour un eſpalier, faut-il la mettre en place dans ſon manequin, en même tems qu'elle eſt hors de la couche, ou bien attendre au Printems pour la mettre en terre?

LE JARDINIER SOLIT.

Quand on aura ôté de la couche le manequin, dans lequel eſt la marcotte, on la mettra en terre en eſpalier avec le manequin qui ſera bien-tôt pourri; & on aura la précaution au commencement de l'hyver, d'y mettre un paillaſſon attaché à la muraille, pour la garantir de la gelée juſqu'au mois de May; on aura ſoin au Printems de l'arroſer, &

plu

plus ſouvent dans les grandes chaleurs.

Cependant ſi on a la commodité d'une ſerre, il faut mettre le manequin ſortant de la couche dans la ſerre, pour la conſerver de la gelée pendant l'hyver; & au mois d'Avril, ou au commencement de May il eſt plus ſûr de la planter avec ſon manequin, comme je viens de dire. *Précaution neceſſaire à obſerver pour les marcottes de Figuiers ſortant de la couche.*

LE CURIEUX.

Ne ſçavez-vous point quelque autre maniere de faire prendre racine à une branche de Figuier qui ſoit d'une moyenne groſſeur, ſur un vieux pied pour avoir un arbre formé dés la premiere année, & qui porte fruit?

LE JARDINIER SOLIT.

J'en ſçay deux. La premiere eſt de choiſir une branche ſur un vieux pied, qui ſoit moyennement groſſe, deſſus laquelle il y ait trois ou quatre branches: Il faut ôter de la tige de cette branche l'écorce, entre deux nœuds: cela étant fait on la paſſera dans un manequin, ou une caiſſe, & l'on fera en ſorte que l'endroit d'où l'on a ôté l'écorce ſe trouve à quatre pouces au-deſſus du fond de *ladite caiſſe:* enſuite l'on remplira la caiſ- *Autre ſecret pour avoir pluſieurs marcottes en caiſſe d'un Figuier en buiſſon.*

caiſſe de terre & du fumier mélangez enſemble, & on l'arroſera quand il en ſera beſoin : cela étant obſervé, la branche prendra racine à l'endroit auquel on a ôté l'écorce.

*Précaution qu'il faut prendre avant que de ſévrer les groſſes marcottes de Figuiers.*

Il y a une choſe encore à obſerver; c'eſt de voir au mois d'Octobre ſi la marcotte a pris racine; il pourroit arriver qu'elle n'en auroit pas, par quelque indiſpoſition de l'arbre, ou par la negligence du Jardinier, qui auroit manqué à l'arroſer dans le tems neceſſaire. Mais ſi le vieil arbre eſt vigoureux, & qu'on ait eu ſoin de l'arroſer, vous pouvez compter ſûrement qu'elle aura pris racine, l'experience me l'a fait connoître. Et il faudra pour lors ſévrer la branche au-deſſous de la caiſſe, la mettre dans la ſerre, comme elle eſt, & au Printems luy donner une autre caiſſe de la grandeur qui lui conviendra pour y être miſe en motte. On en a vû porter du fruit dés la même année.

*Pour faire prendre racine à une branche de figuier d'une groſſeur raiſonnable.*

La ſeconde maniere de faire prendre racine à une bonne branche de moyenne groſſeur, eſt de faire une inciſion autour de la tige, à l'endroit où l'on veut qu'elle prenne racine, & y mettre un fil de fer bien ſerré avec des tenail-

les

les, & obſerver tout, ce qu'on a dit pour celle à qui l'on a ôté la pelure. Cette methode eſt immanquable.

LE CURIEUX.

L'invention en eſt bien ſinguliere. Je me ſuis laiſſé dire qu'on pouvoit faire prendre racine à des boutures de Figuier que l'on coupe au pied de l'arbre; en ſçavez vous la pratique?

LE JARDINIER SOLIT.

Ouy, elle eſt facile. Suppoſez que vous ayez pluſieurs boutures à qui vous voulez faire prendre racine: il faut faire une rigole d'un pied de profondeur, & d'environ un bon pied de large; remplir cette rigole de bon fumier gras pourri, & y planter les boutures en la maniere qu'on plante la vigne, c'eſt-à-dire un peu courbées, & avoir ſoin d'arroſer quand il eſt neceſſaire; elles prendront racine, & ſeront en état d'être levées dans quelques années. On aura ſoin auſſi au commencement de l'hyver de les couvrir de litiere ſeche, ou de paille, pour les garantir de la gelée.

*Methode pour faire prendre racine à des boutures de Figuier.*

LE CURIEUX.

Continuez, je vous prie, de me dire comment il faut faire pour bien cultiver les figuiers en caiſſe, ou en eſpalier. Je

vous

vous demande s'ils viennent à toutes les expoſitions du ſoleil, & dans toutes les terres de quelque qualité qu'elles ſoient.

LE JARDINIER SOLIT.

*Les terres humides & froides, ſont contraires aux figuiers.*

Les figuiers ne réuſſiſſent point dans des terres humides, peſantes, & froides; il ne faut pas auſſi les planter deſſous des égoûts, ils aiment les terres meubles & chaudes; la charrée, c'eſt-à-dire les cendres qui ont ſervi aux leſſives, leur eſt très-propre auſſi-bien que le fumier bien haché & le terreau.

*Toutes les expoſitions bonnes pour les figuiers.*

Les Figuiers viennent bien à toutes les expoſitions; je n'en excepte point le nord; il eſt vrai néanmoins que leurs fruits en ſont plus tardifs, & qu'il n'en faut point attendre de ſecondes figues.

LE CURIEUX.

Il eſt bon de ſçavoir ce que vous venez de me dire. Apprenez-moy, je vous prie, à preſent comment il faut tailler les figuiers.

LE JARDINIER SOLIT.

La taille des figuiers eſt aiſée à faire; en voicy la maniere.

*Obſervations pour tailler les figuiers.*

Comme le fruit de cet arbre ne vient que ſur ſes groſſes branches: ce ſont celles qu'il faut tailler en les pinçant, ou en coupant les jets trop longs qui s'em-

s'emportent, afin de leur faire faire des branches à fruit, & pour faire groſſir leurs fruits.

Il faut ôter tout le bois mort, comme auſſi toutes les branches de faux-bois; on les connoît par leurs yeux plats.

Tous les ans au mois de Mars ou d'Avril, il faut ôter tous les rejettons, qui ſont au pied des figuiers; & ſi l'on veut leur faire prendre racine, on mettra en pratique la methode, que je vous ay donnée.

Il faut au mois de Juin pincer les groſſes branches qui auront pouſſé depuis le Printems; & celà pour trois raiſons.

*Trois choſes obligent à pincer les figuiers.*

La premiere, pour leur faire donner un plus grand nombre de jets durant l'Eté; la ſeconde, pour que les ſecondes figues meuriſſent mieux; la troiſiéme pour avoir des premieres figues en plus grand nombre l'année ſuivante.

LE CURIEUX.

Je ſuis content de ce que vous venez de me dire touchant la maniere de cultiver les figuiers; je vous demande à preſent la methode de greffer les arbres.

## CHAPITRE XII.

### *Traité des Greffes.*

### LE JARDINIER SOLIT.

*Dans ce traité il n'eſt parlé que de trois ſortes de greffes.*

JE ne vous ferai mention, que de trois differentes ſortes de greffes; ſçavoir de celle de l'écuſſon, de celle de la fente, & de celle en couronne.

La greffe en écuſſon, que nous appellons à la pouſſe, eſt la même que l'écuſſon en œil dormant; avec cette difference néanmoins, qu'à celle qui ſe fait à la pouſſe, l'on coupe la tige du ſauvageon à quatre doigts ou environ au-deſſus de la greffe auſſi-tôt que l'on a poſé l'écuſſon, & qu'elle ſe fait au mois de Juin, au lieu que la greffe en écuſſon en œil dormant ſe fait en Juillet, Août, & Septembre, & que l'on coupe la tige pareillement à quatre doigts au-deſſus de la greffe, mais ſeulement au mois d'Avril ſuivant. On veut, par exemple, greffer du poirier ſur coignaſſier: il y a trois choſes à mettre en pratique ſans leſquelles les greffes ne peuvent pas réüſſir.

*Tems auquel on fait les greffes en œil dormant.*

1. Il faut que le ſujet que l'on veut greffer ſoit en pleine ſéve, il en eſt plus capable de recevoir l'écuſſon : car s'il n'avoit point de ſéve, ou qu'il n'en eût qu'une très-mediocre à cauſe de la trop grande chaleur, il faudroit differer à greffer après une pluye, qui fera monter immanquablement la ſéve; c'eſt une experience très-ſûre. *Trois choſes à obſerver pour bien greffer.*

2. Il faut prendre un tems, qui ſoit beau, & doux : car il n'y a rien de ſi contraire à la greffe qu'un tems de pluye ; parce que l'écuſſon ne s'y attache point, & que la pluye détourne ſon action en ce qu'entrant dans l'ouverture, elle empêche la greffe de ſe coler à l'arbre.

3. Il faut prendre deſſus le poirier des premiers jets de l'année, dont les yeux ſoient bien formez, & des plus enflez; il n'en eſt pas de même du peſcher ſur amandier; car il faut que les rameaux que vous coupez ſur le peſcher ayent des yeux qui ſoient doubles, autrement ils ne ſont point bons à greffer.

LE CURIEUX.

Il me vient en penſée de vous demander ſi les rameaux, qui ſont pour avoir

des greffes pris ſur les poiriers ſont bons en toute ſorte de ſituations ; c'eſt-à-dire, auſſi-bien ceux qui ſont venus de côté, ou panchez, que ceux qui ſont venus droits.

## Le Jardinier Solit.

*La pouſſe des greffes ſera telle qu'aura été la ſituation des rameaux ſur les arbres.*

Lors qu'on a beſoin de rameaux de poiriers, il faut couper ceux qui ſont droits, & non ceux qui ſont de côté, ou panchez : la raiſon eſt que la greffe aura la même ſituation qu'elle avoit ſur l'arbre duquel elle aura été priſe.

Par exemple, pour greffer vous avez coupé un rameau qui étoit droit ; la pouſſe de chaque écuſſon qu'on aura levé de ce rameau donnera un jet qui ſera droit. Il n'en ſera pas de même de la pouſſe d'un écuſſon qui aura été levée d'une branche qui étoit de côté, ou panchée : car la pouſſe ſera de côté ou panchée. Au reſte ſi vous ne pouvez en avoir d'autres que de panchées, pour lors il ne faudra pas manquer de ficher en terre un bâton au pied du ſauvageon pour ſoûtenir le jet de la greffe afin qu'il devienne droit avec le tems.

Remarquez auſſi qu'il faut prendre la greffe ſur un arbre qui charge beaucoup, & d'une branche à fruit ; ou tout

au

au moins il faut que l'arbre ſoit vigoureux, & qu'il ne ſoit point languiſſant.

LE CURIEUX.

Ce que vous venez d'obſerver ſur la coupe des greffes eſt bien particulier, & c'eſt ce que pluſieurs Jardiniers ne ſçavent point. Parlons à preſent de la maniere de lever l'écuſſon, & de faire l'inciſion au ſauvageon, qu'on veut greffer pour y introduire l'écuſſon.

LE JARDINIER SOLIT.

On leve l'écuſſon en deux manieres.

*Premiere maniere de lever un écuſſon.*

La premiere, eſt la plus ordinaire : elle ſe fait en l'evant l'écorce avec ſon œil ſans toucher au bois.

*Deuxiéme maniere de lever un écuſſon.*

La ſeconde en prenant avec l'écorce tant ſoit peu de bois : l'une & l'autre ſont également bonnes, même pour peſchers, quoy qu'en diſent pluſieurs Jardiniers qui croyent que le bois eſt nuiſible à l'œil du peſcher que l'on greffe.

*Figure d'un écuſſon.*

L'écuſſon doit avoir la figure d'un V: étant détaché de ſon ſujet avec le germe, & le dedans étant bien net & reluiſant, on le portera à ſa bouche ; l'on fera pour lors l'inciſion au ſauvageon avec le greffoy à l'endroit le plus uni

dudit ſauvageon, à trois ou quatre pouces au-deſſus de terre. Cette inciſion ſe fera à travers du ſauvageon de la longueur d'un grain d'avoine: enſuite l'on en fera une autre d'un bon bouce ou environ de longueur, ce qui fera la figure d'un T; il faut que la main du Jardinier ſoit adroite, afin qu'en faiſant cette inciſion, il ne coupe que la ſeule écorce du ſauvageon, ſans enfoncer dans le bois, car le bois étant un peu égratigné il ſeroit en danger de ne pas reprendre.

*Comment l'on doit faire l'inciſion pour introduire l'écuſſon.*

*Figure de l'inciſion.*

Ces deux inciſions étant faites, vous l'ouvrirez avec le coin du manche du greffoy, & leverez peu à peu l'écorce de part & d'autre, au-deſſous de la ligne traverſante du T: enſuite vous prendrez de la main gauche l'écuſſon, qui eſt à vôtre bouche, & de la main droite vous introduirez avec le coin du manche du greffoy vôtre écuſſon entre le bois & l'écorce, juſqu'à ce que la tête de l'écuſſon joigne la ligne qui traverſe le haut du T. L'écuſſon poſé vous le lierez avec de la filaſſe; & ſi c'eſt ſur Amandier, vous lierez l'écuſſon avec de la laine; parce que la laine s'allongeant elle étrangle moins la branche où doit monter la ſéve.

*Figure de l'inciſion pour greffer en écuſſon.*

Lors

Lors que la greffe aura pouſſé au mois d'Avril, on coupera l'Amandier à quatre doigts ou environ pour y attacher la greffe avec un peu de paille, afin que la greffe ſe maintienne droite, & qu'elle ſoit garantie des grands vents. *Tems auquel on coupe les Amandiers quand ils ſont greffez.*

LE CURIEUX.

Je conçois bien la greffe en écuſſon; obligez-moy de me parler de la greffe en fente, de ſon utilité, & du tems auquel elle ſe fait.

LE JARDINIER SOLIT.

La greffe en fente ſe fait en Février, & Mars; elle peut relever le manquement de celle de l'écuſſon, qui ſe fait dans le mois de Juillet, Août, & Septembre, ainſi que je vous l'ay fait remarquer. *De la greffe en fente & de ſon utilité.*

Dans cet intervalle de tems, il eſt aiſé de juger ſi l'écuſſon eſt bien englué, ou pour ainſi dire, colé au ſauvageon; car il arrive quelquefois qu'il ne l'eſt pas après toutes les précautions que l'on a apportées, ſoit par la faute du Jardinier, ſoit par celle du ſauvageon, ou bien de l'écuſſon mal levé. Quoiqu'il en ſoit, il faut pour lors avoir recours à la greffe en fente; ſi toutefois

le ſujet eſt de la groſſeur, qu'il doit avoi pour cette greffe.

LE CURIEUX.

Quelle groſſeur doit avoir le ſauva geon pour être greffé en fente ?

LE JARDINIER SOLIT.

*Groſſeur que doit avoir un ſauvageon pour être greffé en fente.*

Il faut que le ſauvageon ſoit de groſſeur du pouce. Si non, il faudr differer juſqu'au tems de la greffe e écuſſon de la même année.

LE CURIEUX.

Apprenez-moy, le vous prie, la ma niere dont la greffe en fente doit êtr taillée, pour être miſe en œuvre.

LE JARDINIER SOLIT.

*Des outils neceſſaires pour greffer en fente.*

Je commencerai par les outils neceſ ſaires pour y bien réüſſir. Il faut avoi une bonne ſerpette, un greffoy, un ſcie, un couteau, deux coins de fer, u petit pour les jeunes arbres, & l'autr plus gros; un maillet de bois, ou d bouis, de la terre franche pétrie & mê lée avec du foin, de l'ozier fendu, afi que quand la greffe ſera dans la fente d ſauvageon, on puiſſe lier les greffes au tour du ſauvageon, & enſuite fair une poupée à chaque arbre greffé.

Ayan

Ayant devant vous tous les outils dont je viens de vous parler, vous commencerez à ſcier le ſauvageon à la hauteur de ſix pouces au-deſſus de la terre, à l'endroit où l'écorce eſt la plus unie; ſi ce ſauvageon ne peut ſervir que pour une greffe, on le coupera en talus; & s'il eſt d'une groſſeur ſuffiſante pour y planter deux greffes, il doit être ſcié le plus uni que l'on pourra; il eſt abſolument neceſſaire de paſſer la ſerpette deſſus le trait de la ſcie; car la greffe ne pourra jamais ſe joindre au tronc, s'il n'eſt bien rafraichi & poli avec la ſerpette. Enſuite l'on prendra le rameau dont on veut faire la greffe, on le taillera avec le greffoy en la partie d'en bas en forme de coin d'un pouce & demy de longueur; & au-deſſus de l'entaille, il faut qu'il y ait au moins trois ou quatre bons yeux: il faut laiſſer audit coin autant d'écorce d'un côté que d'autre.

*Methode pour bien greffer en fente.*

Il eſt à remarquer qu'il arrive quelquefois que la greffe manque; parce que l'on a ôté trop de bois pour former le coin. C'eſt pourquoy il eſt mieux de ne retrancher que très-peu de bois de chaque côté à l'endroit, où

*Précaution à prendre très-utile pour la greffe en fente.*

la greffe doit joindre le plat du ſau
geon. Ainſi l'entaille étant égale,
prendra le couteau, & on en poſe
tranchant ſur le plat du tronc, en
te que la fente ſoit faite à l'en
*Methode pour bien faire la fente du ſujet qu'on greffer.* du plus uni de l'écorce du ſauva
ou du tronc; il faut legerement frape
maille ſur le dos du couteau, & en
nant pluſieurs petits coups faire la
te; puis après en avoir tiré le cou
prendre le coin de fer pour faire ou
la fente autant que la greffe le de
dera, & apporter toute l'attentio
ceſſaire pour mettre la greffe dan
*Maniere de bien introduire le greffe dans la fente* fente du ſauvageon ou du tronc de
niere que la léve du ſauvageon &
la greffe ſe rencontrent juſte,
joignent parfaitement, tant par les
côtez du coin, que par deux entaille
appuyent ſur le tronc.

LE CURIEUX.

Il me vient en penſée de vous
à ce ſujet, que j'ay vû greffer le
dinier de M... qui ne prenoit
d'autre précaution, quand il mett
greffes dans la fente d'un gros t
que de les mettre à fleur de l'éco
tronc, ſans examiner ſi ces g
dans la fente arrivoient juſte à l'e

où la ſéve de l'un & de l'autre devoit ſe joindre. A vous dire vray, je ne ſçay point ſi ces greffes ont bien réüſſi.

LE JARDINIER SOLIT.

*Le peu de ſçavoir de quelques Jardiniers ſur la greffe en fente.*

Si vous aviez eu la connoiſſance de la greffe en fente, vous auriez jugé ſur le champ que ce Jardinier n'étoit pas habile. Il n'eſt pas le ſeul qui s'imagine de bien faire une greffe en fente en la mettant à fleur de l'écorce d'un gros tronc: pluſieurs avec luy ſe perſuadent qu'il en faut uſer à l'égard de ces troncs comme l'on fait à l'égard des jeunes ſauvageons, qui n'ont pas l'écorce plus épaiſſe, que celle de la greffe d'une année; mais ils ſe trompent en ce qu'ils ne font point attention, que l'écorce du gros tronc étant plus épaiſſe que celle de la greffe de l'année, elle doit par conſéquent eſtre miſe à fleur de l'écorce du tronc, à l'endroit où la ſéve de l'un & de l'autre paſſe, ainſi que je vous l'ay expliqué.

*Précaution à prendre quand on introduit une greffe dans un gros tronc.*

Si vous me demandez ce qu'il faut faire enſuite? Je vous répondray que voſtre ſujet eſtant greffé, il faut mettre ſur le plat du tronc un peu de terre franche ſur la fente pour que l'eau n'y puiſſe pas entrer; puis lier le tronc avec un

un brin d'ozier afin de ſerrer les greffes, & prendre enſuite de la terre franche mêlée avec du foin délié & la mettre deſſus tout le tronc en forme de poupée. Voilà en quoy conſiſte la greffe en fente.

*Ce qu'il faut obſerver quand on greffe un vieux tronc.*

Avant que de finir ce traité, je vous diray que pour greffer les vieux troncs, les greffes doivent être d'un bois de deux ſéves, lequel doit eſtre droit, pour les raiſons que je vous ay dites, que le coin de ces greffes doit eſtre fait de telle façon que tout le vieux bois ſoit dans la fente: & que l'entaille qui appuye ſur le plat du tronc ſe trouve eſtre du bois de la ſéve derniere & la plus droite: l'on ſe ſert de ces ſortes de greffes pour les plus gros troncs, à cauſe qu'elles ont, ſuivant le ſentiment d'un auteur, plus de ſimpatie avec le vieux bois; mais celà ne réüſſiroit point ſur un jeune ſauvageon, ſuivant l'experience que j'en ay.

## Le Curieux.

Voilà une remarque que j'eſtime beaucoup; il me reſte à vous demander voſtre ſentiment touchant la greffe en couronne, & le tems auquel on la doit faire.

Le

## Le Jardinier Solit.

La methode de greffer en couronne ſe peut pratiquer ſur les plus gros arbres, auſſi-bien que ſur les moyens: cette maniere de greffe ſe fait entre le bois, & l'écorce en forme de couronne, & ſe fait ordinairement à la fin d'Avril & au mois de May quand les arbres ſont en pleine ſéve. L'on ſcie le corps, ou la branche d'un arbre; on paſſe la ſerpette deſſus le trait de la ſcie, de même que pour la fente; enſuite on prend une greffe de la longueur d'un pouce & demy ou environ, pareille à celle dont on ſe ſert pour la fente; cette greffe ne doit eſtre taillée que d'un côté. Sur le haut de l'entaille il faut qu'il y ait quatre ou cinq yeux, & plûtôt cinq que quatre. Vôtre greffe étant ainſi taillée, vous faites vôtre inciſion avec la pointe d'un couteau à l'endroit où vous voulez la plazer, qui eſt entre le bois & l'écorce; & cet endroit doit être le plus uni, & le moins noüeux. L'inciſion étant faite, vous faites avec un petit coin de bois fait exprès, l'ouverture entre le bois, & l'écorce du tronc, & en même-tems vous introduiſez la greffe dans cette ouverture: par ce

*De la greffe en couronne, & de la maniere dont elle ſe fait.*

*Tems auquel on fait la greffe en couronne.*

*Methode de tailler la greffe.*

*Methode d'introduire la greffe en couronne dans l'ou-*

*Vertus & ce qu'il faut faire en suite.*

ce moyen l'on peut arranger plusieurs greffes autour du sujet. On se servira d'osier pour assurer les greffes; il faut couvrir ensuite le plat du tronc avec de la terre franche mêlée de foin délié en forme de poupée, comme une greffe en fente.

## Le Curieux.

Cette greffe est très-bien imaginée. Laquelle estimez-vous le plus de la greffe en fente ou de celle en couronne?

*La greffe en couronne est préférable à celle de la fente pour les Poiriers & les Pommiers.*

## Le Jardinier Solit.

Depuis que j'ay experimenté la greffe en couronne sur un nombre considerable de vieux arbres, & sur de jeunes sauvageons; je la trouve plus aisée, & plus avantageuse que la greffe en fente pour trois raisons.

*La greffe en couronne est facile à faire.*

1. La greffe en couronne est très-facile à introduire entre le bois & l'écorce dans le sujet qu'on veut greffer; il n'en est pas de même de la greffe en fente; il faut observer de mettre la greffe juste au passage de la séve, celà est essentiel.

*Un vieux tronc*

2. La greffe en couronne ne fatigue point un vieux tronc ni de grosses

bran-

branches, & encore moins les jeunes sauvageons qu'on veut greffer. La greffe en fente au-contraire les fatigue beaucoup, il faut une incision violente pour y mettre la greffe; ce qui fait que dans les terres legeres la greffe en fente ne réüssit pas si bien sur les vieux troncs que dans les terres franches.

*n'est point fatigué de la greffe en couronne.*

3. Cette greffe en couronne pousse bien plus vigoureusement que celle qui est faite en fente, ensorte qu'en trois ans elle forme d'un vieux tronc d'arbre un beau buisson; je sçai par experience qu'ils ont donné du fruit dans la deuxiéme année. J'ay dit d'un vieux tronc d'arbre; car à l'égard des jeunes sauvageons un jet de deux ans est aussi fort, qu'un jet en écusson, ou en fente de trois ans; c'est ce qui me fait préferer la greffe en couronne à celle qui se fait en fente pour les Poiriers & les Pommiers: car pour les autres especes de fruit, je n'ay point l'experience de la couronne; c'est pourquoi je me sers de l'écusson ou de la fente selon la grosseur du sujet, que j'ay à greffer.

*Les effets de la greffe en couronne.*

Je finis ce traité des greffes par une observation considerable.

Plus

Plus un arbre a gresles en gros, & plus ses greffes doivent être fortes: la raison est que elles repoussent beaucoup mieux, & plus vigoureusement que des greffes qui seroient foibles: celles-cy ne reussissent pas toûjours sur les vieux troncs d'arbres; c'est pourquoy il les faut conserver pour les appliquer sur de jeunes sauvageons.

## Le Curieux.

Voſtre explication des trois greffes me ſatisfait fort.

Mais l'on m'a dit ces jours paſſez que vous ſçaviez le ſecret de tranſplanter les arbres ſans motte, quoiqu'ils ayent plus de vingt ans; que vous ne coupez aucunes racines, ni branches; & que de tels arbres tranſplantez portent du fruit dés la premiere année. Je vous avouë que celà me paroît ſingulier. Vous me ferez plaiſir de m'en apprendre la maniere.

## CHAPITRE XIII.

### *Methode de tranſplanter les arbres ſans motte, ſoit buiſſon, ſoit eſpalier, ſoit à haute tige.*

LE JARDINIER SOLIT.

IL y a plus de douze ans que j'ay fait pour la premiere fois l'experience ſuivante; & elle m'a toûjours réüſſi, tant pour les arbres que pour les fruits. L'Auteur du livre *de la Culture parfaite* a trouvé ma methode ſi ſinguliere, qu'il l'a expliquée dans ſon Livre de la même maniere que je luy ay dit. Je ſuppoſe donc que vous ayez un arbre en buiſſon ou en eſpalier, & que vous vouliez l'ôter du lieu où il eſt planté, pour le mettre ailleurs; la premiere choſe qu'il faut faire, eſt de faire un trou de ſix pieds en quarré & de trois pieds de profondeur, dans l'endroit où vous voulez que vôtre arbre ſoit tranſplanté. Si dans ce trou il y avoit eu un Poirier, & que l'arbre que vous voulez y mettre ſoit auſſi un Poirier; il faudra pour lors changer de terre: car elle doit eſtre regardée comme uſée pour un Poirier: mais ſi vous y voulez planter une autre eſpece de fruit,

*Ce qu'il faut faire pour tranſplanter un arbre ſans motte, quand même il auroit plus de vingt ans.*

*Obſervation à mettre en pratique.*

comme, par exemple, un Pommier, un Abricotier, ou un Prunier, il ne faut point changer la terre ; parce qu'elle doit être conſiderée comme neuve à leur égard.

*Ce qu'il faut faire afin que les racines d'un arbre qu'on tranſplante ne ſoient point endommagées.*

Après cette obſervation, vous ferez remplir le trou de terre à moitié, ou environ, & vous ferez arracher voſtre arbre en faiſant faire un grand cerne tout autour, enſorte que toutes les racines ſoient à découvert, afin qu'on les puiſſe avoir dans leur entier, s'il eſt poſſible, ſans être endommagées. Voſtre arbre eſtant bien arraché, vous le ferez porter dans le trou preparé, & vous le mettrez de maniere que la greffe ſoit à trois pouſſes au-deſſus de la ſuperficie de la terre : après quoy vous étendrez bien les racines de part & d'autre en la maniere qu'elles étoient ; vous mettrez avec la main de la terre deſſus chaque racine en peſant ſur cette terre avec la main ; & quand toutes les racines en ſeront ainſi couvertes, vous vous ſervirez de la beſche pour achever de remplir le trou.

*Nouvelle methode de mettre la terre ſur les racines d'un arbre qu'on a tranſplanté.*

## Le Curieux.

Permettez-moy de vous demander pourquoy vous mettez de la terre avec la main deſſus les racines ; car j'ay vû quel-

quelquefois planter des arbres, & je n'ay jamais vû qu'on ait obſervé cette methode ; on ſe ſervoit ſeulement de la beſche.

LE JARDINIER SOLIT.

*Précaution que doit prendre un habile Jardinier pour planter utilement.*

Un habile Jardinier qui plante un arbre avec attention ne met jamais de la terre ſur les racines avec la beſche : il doit prévoir qu'il ne faudroit qu'une motte ou deux pour cauſer un vuide entre les racines de l'arbre ; ce qui empêcheroit qu'elles ne ſe liaſſent avec la terre, & ainſi l'arbre periroit : il met toûjours la terre avec la main, ainſi que je l'ay dit. Et en effet pourquoy voit-on très-ſouvent de jeunes arbres nouvellement plantez ne faire que languir ? C'eſt parce qu'ils ne peuvent pas ſe lier comme il faut avec la terre, faute d'avoir uſé de cette précaution, ſans laquelle de vingt arbres transplantez, je ne voudrois pas répondre d'un ſeul ; & avec laquelle, d'un cent je répondray de quatre-vingt-dix-neuf. Tant il eſt vray que je ſuis ſûr de mon experience.

*Raiſon pourquoy il arrive ſouvent qu'un arbre nouvellement planté ne réüſſit point.*

*On eſt ſûr de réüſſir à tranſplanter un arbre ſi l'on ſuit la bonne methode.*

LE CURIEUX.

Cette experience que vous avez eſt une leçon pour moy, & pour pluſieurs

qui n'en ont pas la pratique. Continuez, je vous prie, de me dire ſi quand l'arbre eſt tranſplanté, & que le trou eſt rempli, il n'y a point encore quelque choſe à faire.

LE JARDINIER SOLIT.

*Il faut mettre du fumier deſſus la terre au pied d'un arbre nouvellement tranſplanté & l'arroſer de tems à autre.*

Il faut enſuite faire mettte du fumier deſſus la terre de la largueur du quarré, d'un bon demi pied d'épais, & luy donner trois ou quatre arroſoirs d'eau deſſus le fumier. On ſuppoſe que le tems ne ſoit pas diſpoſé à la gelée; car pour lors, il faudroit differer juſqu'à ce qu'il fût favorable. Au Printems il faut donner encore un pareil arroſement pour exciter la ſéve à monter & à faire pouſſer l'arbre : on doit s'attendre que la premiere année cet arbre ne pouſſera pas ſi vigoureuſement que celuy qui n'a point eſté tranſplanté ; c'eſt pourquoy l'on aura ſoin dans les grandes ſechereſſes de l'Eté de l'arroſer & même par-deſſus les branches. Cette obſervation doit être miſe en pratique pour les buiſſons & pour les arbres en eſpalier, &c.

*Raiſon pourquoy il faut arroſer les arbres nouvellement tranſplantez.*

LE CURIEUX.

Vous ne dites point qu'il faille mettre du fumier mêlé avec la terre ; cepen-

dant

dant le Jardinier de M... quand il plante des arbres, ne manque pas d'en mettre.

LE JARDINIER SOLIT.

Ce n'eſt pas une regle generale de mettre du fumier mêlé avec la terre à tous les arbres qu'on plante, & qu'on tranſplante: pour l'ordinaire on ne le doit faire que pour des terres legeres; par exemple, ſi la terre neuve dont vous voulez vous ſervir pour remplir le trou où vous faites planter vôtre arbre, eſt une terre legere; pour lors je conſens qu'on mêle du fumier avec la terre; mais il faut ſçavoir le preparer pour cet uſage. Je n'ay guere vû de Jardiniers le mettre en œuvre comme on doit faire en pareille occaſion.

*Dans les terres legeres on peut y mêler du fumier quand on tranſplante un arbre.*

LE CURIEUX.

Apparemment vous en ſçavez la preparation, vous me ferez plaiſir de me l'apprendre.

LE JARDINIER SOLIT.

Pour employer le fumier avec la terre afin d'y planter un arbre, il faut en avoir de bien pourri, le faire hacher avec la fourche de fer, enſorte qu'il ſoit reduit à peu près comme le terreau (car celuy des couches n'eſt pas propre à cet uſage) & en faire mettre quatre bonnes

*Maniere de préparer le fumier pour eſtre mêlé avec la terre.*

*De la quantité du fumier qu'il faut mêler*

*avec la terre d'un trou de six pieds en quarré & de trois pieds de profondeur.*

nes hôtées avec la terre, qui doit remplir le trou; je recommande que le mélange ſe faſſe ſur le bord du trou, & ne dedans, comme font beaucoup de Jardiniers, qui par conſequent ne le mêle qu'à moitié; ce qui n'eſt pas ſi bien.

*Dans les bonnes qualitez de terre il ne faut point du fumier mêlé avec la terre pour y planter un arbre.*

Que ſi l'on avoit une terre de la qualité de celle de vôtre jardin, qui eſt noirâtre, ſabloneuſe, graſſe, meuble, qui n'eſt ni forte ni legere: ou ſi c'étoit de ces terres fortes, & franches, rougeâtres, qui par conſequent ont plus de corps qu'une terre legere; pour lors il ſeroit inutile d'y mêler du fumier, elle n'en auroit aucun beſoin; il faudroit néanmoins toûjours en faire mettre deſſus la terre au pied de l'arbre pour les raiſons que je vous ai dites ailleurs.

*Voyez ce que j'ay dit cy-deſſus pag. 137. & 138.*

LE CURIEUX.

Ce que vous venez de me dire me paroît de bon ſens; mais comme il peut arriver, que j'auray occaſion de me ſervir de vôtre methode, j'ay beſoin de ſçavoir le tems auquel il faut tranſplanter les arbres, comme auſſi la maniere dont il les faut tailler.

*Le tems de tranſplanter les arbres.*

LE JARDINIER SOLIT.

L'on tranſplante les arbres pendant le mois de Novembre, Decembre, &

Jan

Janvier, & même dans le mois de Fevrier; mais il eſt toûjours plus ſûr de le faire dans le mois de Novembre; parce que pour lors les racines ont plus de tems pour ſe lier avec la terre, ce qui eſt une preparation pour mieux pouſſer au Printems.

*Il faut toûjours planter par un beau tems pour que les arbres réüſſiſſent.*

Il faut prendre une belle journée pour planter, & éviter un tems de pluye; car elle empêcheroit de bien manier la terre.

La maniere de tailler un arbre tranſplanté n'eſt pas differente de celle dont on taille les autres qui ne ſont point gourmands en bois. Et quand même l'arbre que vous avez tranſplanté ſeroit gourmand en bois, comme ſeroit une Virgouleuſe, vous le pourriez tailler à trois ou quatre yeux, comme on fait ordinairement les arbres des autres eſpeces de fruit.

*De la taille des arbres tranſplantez.*

## Le Curieux.

Obligez moy de me dire la raiſon pourquoy vous ne faites point de difference pour la taille entre un arbre tranſplanté qui eſt gourmand en bois, & entre celui qui ne l'eſt pas, comme ſeroit l'Ambrette; vû que vous m'avez enſeigné dans le traité de la Taille, que tout arbre qui eſt gourmand en bois

doit être taillé long, & que ceux qui ne le ſont point doivent être taillez court.

LE JARDINIER SOLIT.

*Raiſon pourquoy l'on taille court un arbre tranſplanté, quoyqu'il ſoit gourmand en bois.*

Il faut conſiderer comme je vous ay dit, qu'un arbre tranſplanté n'a qu'une ſéve moderée la premiere année; ainſi ſi vous donniez beaucoup de charge à cet arbre, c'eſt-à-dire ſi vous le tailliez long, il ne pouſſeroit que de petites branches inutiles, qui le fatigueroient. De plus, celà empêcheroit les boutons à fruit de ſe nouë; ainſi vous ſeriez privé du fruit qu'il promettoit cette année; c'eſt pourquoy il faut abſolument ſe ſervir de la taille courte, afin d'avoir des branches à bois, & que le bouton à fruit profite.

LE CURIEUX.

Mais ſi après avoir obſervé cette taille, l'arbre ſe trouvoit chargé de beaucoup de fruits, faudroit-il les laiſſer?

LE JARDINIER SOLIT.

*La trop grande quantité de fruits qu'on laiſſe deſſus un arbre nouvelle-*

Il ſeroit dangereux pour l'arbre & pour les fruits d'en laiſſer beaucoup; car celà feroit mourir l'arbre, j'en ay l'experience; J'avois fait tranſplanter un Peſcher; il chargea environ trente peſches la premiere année. Je les avois laiſſées ſur l'arbre, & quand elles furent groſ-

groſſes comme des œufs de pigeon, l'arbre mourut du ſoir au lendemain; je eſolus alors de ne laiſſer qu'une petite quantité de fruits ſur l'arbre pour la premiere année qua je l'aurois tranſplanté; je l'ay fait, le ſuccès m'a eſté favorable, j'ay eu du fruit qui eſt parfaitement bien venu à maturité, & l'arbre s'eſt fort bien porté.

*ment tranſplanté le fait mourir.*

LE CURIEUX.

Celà merite d'être remarqué. Mais comme je ne veux rien laiſſer échapper pour m'inſtruire, permettez-moy de vous faire cette demande. Si l'on avoit des arbres à haute tige gros comme la jambe à tranſplanter, en faudroit-il uſer de même que pour les arbres en buiſſon?

LE JARDINIER SOLIT.

Ouy: j'en ay fait l'experience ſur des arbres encore plus gros que vous ne me dites. Ils ont parfaitement bien réüſſi. A la verité il y en a eu peu qui m'ayent donné du fruit la premiere année; mais quand on voit un arbre de cette groſſeur qui a repris, celà fait toûjours plaiſir. Au reſte il y a une obſervation à faire; c'eſt qu'avant que de faire arracher vôtre arbre à haute tige, il faut faire couper les bouts des branches, &

*L'on tranſplante les arbres à haute tige de même que les buiſſons.*

toutes celles qui ſont mal placées,
*Obſervation à mettre en pratique pour les arbres à haute tige.*
que la tête de l'arbre ait une figure agréable, & que les boutons à fruits ſitent mieux. Car, comme je vous dit en parlant des arbres en buiſſon, arbres tranſplantez n'ont qu'une moderée la premiere année; ce qui qu'ils ne pouſſent que peu en bois a bien que les buiſſons.

LE CURIEUX.

Vous me répondez ſi juſte, que v m'obligez à vous demander ſi les de raiſins, ou de verjus de dix ou d ans ſe peuvent tranſplanter de la m maniere que vous me l'avez appris les autres arbres?

LE JARDINIER SOLIT.

*L'on tranſplante les ceps de vigne comme les arbres.*
Ouy, & il n'y a point d'autre me de à obſerver. J'en ay l'experie Ces ceps néanmoins ne m'ont p donné de fruit la premiere année.

*L'es Ormes ſe tranſplantent de même que les arbres fruitiers.*
Vous pouvez même planter des mes d'une moyenne groſſeur, & tres arbres en eſpalier, quand ils aur quinze ou vingt ans; ils réüſſiron même que les arbres en buiſſon.

LE CURIEUX.

Me voilà bien inſtruit de la ma de tranſplanter les arbres. Je me

que je ne le ſeray pas moins par voſtre ſecours, touchant leurs maladies & les remedes dont ils ont beſoin, comme vous me l'avez promis dans le traité de la *Taille des arbres.*

## CHAPITRE XIV.
### *De la maladie des arbres.*

LE JARDINIER SOLIT.

LA maladie des arbres provient de pluſieurs cauſes.

*La maladie des arbres provient de pluſieurs cauſes,*

Le fond de la terre en eſt une : quand il eſt froid & humide, il eſt preſque impoſſible qu'un arbre y puiſſe réüſſir. La preuve eſt convainquante, c'eſt la chaleur qui anime les arbres pour la vegetation ; cette terre en eſtant privée par ſon humidité & par ſa froidure, l'arbre ne peut prendre aucune nourriture qui luy convienne ; il faut donc par neceſſité qu'il periſſe ; c'eſt pourquoy dans le commencement de ma premiere Partie, je vous ay fait remarquer la neceſſité qu'il y a de faire un potager fruitier dans une terre de bonne qualité, pour n'avoir pas le chagrin de voir perir les arbres qu'on y aura plantez.

*Premiere cauſe, les terres humides & froides ſont contraires aux arbres : raiſon pourquoy.*

LE CURIEUX.

Je ne ſuis point ſurpris que les arbres ne

ne réüſſiſſent pas dans un mauvais terrein: mais je ſuis quelquefois étonné qu'un arbre ait bien pouſſé pendant pluſieurs années, & que l'année d'enſuite il ſoit languiſſant, n'ayant fait aucune pouſſe; je voudrois en ſçavoir la cauſe, & le remede qu'il faut y apporter pour luy donner une nouvelle vigueur.

LE JARDINIER SOLIT.

*Seconde cauſe, racines gâtées.* Quand celà arrive, il faut fouiller au pied de l'arbre juſqu'aux racines; voir ſi elles ne ſont point gâtées de pourriture, pour avoir été plantées trop avant. Que ſi après les avoir bien conſiderées, elles ſe trouvent avoir toutes les qualitez requiſes à de bonnes racines, on doit juger pour lors que la maladie de cet arbre provient ſans doute de ce que la terre en eſt uſée, & qu'elle n'a plus les qualitez neceſſaires pour la vegetation. C'eſt pourquoy l'on ne doit point heſiter de faire mettre de la terre neuve a la place de celle qui eſt uſée & enſuite faire mettre au pied de l'arbre ſur cette terre deux bonnes hôtées de fumier de vache ſi la qualité de cette terre eſt chaude; ou de cheval ſi elle eſt froide. Et quand le tems de la taille viendra, il faudra la faire ſur le vieux bois:

*Troiſiéme cauſe, la maladie d'un arbre peut venir d'une terre uſée.*

*Il faut connoître la qualité de la terre pour y*

bois: par ce moyen il fera une belle pouſſe. Si après avoir fait tout ce que je viens de vous dire, cet arbre demeure dans ſon inaction; l'on peut compter le le faire arracher en Automne, comme étant gâté dans l'interieur de ſes racines ou de ſa tige. Je l'ay ſouvent remarqué en de ſemblables occaſions.

*mettre le fumier qui lui convient.*

*Maniere de tailler un arbre qui eſt languiſſant.*

LE CURIEUX.

Si un arbre n'étoit languiſſant que d'un côté, & que de l'autre il fût vigoureux, comme celà arrive quelquefois, de quelle maniere le faudroit-il gouverner pour lui faire pouſſer de bonnes branches à bois du côté qu'il eſt languiſſant?

LE JARDINIER SOLIT.

En cette occaſion il faudroit aller à la cauſe, c'eſt-à-dire déchauſſer l'arbre tout autour juſqu'aux racines afin de voir ſi du côté que l'arbre eſt languiſſant il n'y a point quelques racines gâtées: alors il les faudroit couper juſqu'au vif, & du côté vigoureux il faudroit retrancher une des groſſes racines: par ce moyen la ſéve ne ſera pas ſi abondante, ni l'arbre ſi vigoureux à pouſſer.

*Remede pour rétablir un arbre languiſſant d'un côté, & vigoureux de l'autre.*

Ces deux operations étant faites, on mettra de la terre neuve deſſus les raci-

nes,

nes, quand même elles ne ſe trouveroient point gâtées du côté que l'arbre eſt malade : car en pareil cas la langueur de cet arbre ne procederoit que de la terre qui ſeroit uſée ; on ajoûtera enſuite deux ou trois hôtées du fumier deſſus cette terre neuve.

Quand on taillera cet arbre l'on obſervera deux differentes manieres.

1. Le côté qui eſt vigoureux ſera taillé long. Il faudra laiſſer toutes les branches à fruit & même toutes les brindilles, pour amuſer la ſéve, afin que les branches à bois ne pouſſent pas ſi vigoureuſement.

2. La taille du côté languiſſant doit être faite fort courte, avec la précaution de couper toutes les branches inutiles; & il faut même laiſſer peu de branches à fruit, afin que l'arbre ait plus de vigueur pour pouſſer de bonnes branches à bois; ce qui donnera la belle figure à voſtre arbre, ainſi que l'experience me l'a fait connoître.

### Le Curieux.

Faut-il faire la même choſe aux arbres qui pouſſent raiſonnablement, mais dont les feuilles jauniſſent?

LE JARDINIER SOLIT. *Suite du même ſujet pour les feuilles qui jauniſſent.*

Ouy. Car cette maladie provient de a même cauſe : le fumier reduit à peu près comme le terreau mêlé avec la terre neuve, ainſi que je vous l'ay expliqué dans le dernier Chapitre, fera un bon effet dans les terres legeres. Je me ſuis ſervi en pareille occaſion de cendres de feu & de la ſuie de cheminée que j'ay fait mettre aux racines, je m'en ſuis bien trouvé : par ce moyen les feuilles de l'arbre ont repris leur verdure, comme les autres.

*Il ne faut pas découvrir les racines entierement en y mettant la cendre ou la ſuie de cheminée pour faire reprendre la verdure aux feuilles des arbres qui ſont jaunes.*

LE CURIEUX.

Le fumier de pigeon ne ſeroit-il pas bon à cet uſage ?

*Le fumier de pigeon eſt contraire dans des terres chaudes mais il eſt utile dans les terres franches qui ſont plus froides que chaudes.*

LE JARDINIER SOLIT.

Il ne le ſeroit pas dans les terres legeres qui ſont chaudes ; mais il le ſeroit dans les terres franches qui ſont plus froides que chaudes : je ſuppoſe que ce fumier ait été deux ou trois ans en tas pour y éteindre ſa plus grande chaleur ; pour lors il ſera très-utile dans une terre froide & humide, en le répandant deſſus la terre au pied de l'arbre qui a les feuilles jaunes ; & le laiſſant ainſi juſqu'au mois de Mars, pour l'enterrer enſuite par un bon labour.

LE

LE CURIEUX.

Mais ſi l'on n'avoit pas la commodité d'avoir du fumier de pigeon, quel remede faudroit-il faire à cet arbre?

LE JARDINIER SOLIT.

Il faudroit luy changer de terre; mais il ne ſeroit pas neceſſaire de faire ce mélange avec du fumier & de la terre neuve, comme je vous l'ay fait obſerver pour les terres legeres: par la raiſon que ces terres chaudes ont plus de corps, je veux dire plus de ſel que les terres legeres: il faut enſuite faire mettre deux ou trois hôtées du fumier de cheval à moitié pourry ſur la terre au pied de l'arbre.

LE CURIEUX.

Je vous prie de me dire ſi les vers peuvent rendre les arbres malades.

*La maladie des arbres peut venir de quelques vers qui rongent les racines & qui font mourir les arbres.*

LE JARDINIER SOLIT.

Celà arrive ſouvent. Par exemple il y a de certains vers qu'on appelle *Mans* ou *Turcs*; en Poitou ils ſe nomment *Hanetons*; ces vers demeurent deux ou trois ans en terre pour s'y former, ils groſſiſſent juſqu'à ce qu'ils deviennent Hanetons volans, après quoy ils s'accouplent, & font du couvain qui ſe répand; dont il ſe forme de nouveaux vers blancs

blancs qui s'enfoncent dans la terre & y groſſiſſent : ces ſortes de vers rongent, s'attachent aux racines des jeunes arbres qui ſont tendres, & les font perir, auſſi-bien que les legumes. Je ne ſçay point d'autre remede contre ces inſectes, que de leur faire la guerre au pied des arbres pour les tuër, & de labourer ſouvent pour les anéantir : heureux ceux qui n'en ſont point attaquez.

*Vers appellez Mans ou Turcs.*

*Maniere de ſe garantir des vers qu'on nomme Mans ou Turcs.*

Les arbres ſont incommodez d'une eſpece de gros vers appellez *Taons*, qui naiſſent du fumier. Ils rongent les racines des arbres, les font languir, & mourir. Il faut fouiller au pied de l'arbre, les tuër, & y mettre de la terre neuve, quand on voit que l'arbre peut en réchaper.

*Les Taons ſont de gros vers qui cauſent la mort aux arbres quand ils en ſont attaquez. Remede qu'il faut apporter afin de les exterminer.*

Les *Liſettes* ſont funeſtes aux arbres ; ce ſont de petites bêtes noires, qu'on appelle autrement, *coupe bourgeon* ; elles font mourir les greffes des peſchers lors qu'elles commencent à pouſſer. Je ne l'ay que trop éprouvé, particulierement par rapport aux peſchers à haute tige ; car j'en ay perdu par là un très-grand nombre. Le meilleur remede pour s'en garantir eſt d'emmaillotter les greffes avec de petits ſacs de papier liez de fil :

*Des petites beſtes qu'on appelle Liſettes.*

*Remede pour ſe garantir des Liſettes.*

par ce moyen j'en ay preſervé beaucoup, auſſi-bien que des gelées qui arrivent au Printems, ſur tout depuis que les ſaiſons ſont ſi déreglées. Ce que je viens de dire doit s'entendre des peſchers nains auſſi-bien que de ceux à haute tige.

*Les mulots & les rats ſont dangereux pour les Figuiers.*

Les *mulots* & les *rats* font perir les figuiers, ils rongent leurs racines.

*Remede contre les mulots & les rats.*

Pour s'en garantir, il faut mettre au pied des figuiers des pieges, c'eſt le veritable remede.

*Les Tigres gâtent entierement les Poiriers en eſpalier, c'eſt un mal ſans remede.*

Les *Tigres* infectent ſeulement les Poiriers en eſpalier, & jamais les arbres en buiſſon. Pluſieurs curieux ſe ſont étudiez à les exterminer: mais toute leur étude a été inutile, ainſi c'eſt un mal ſans remede; ces inſectes s'attachent aux feuilles des arbres de Bon chrétien d'hyver plus qu'aux autres quoique les autres ſortes de poiriers n'en ſoient pas pour celà exempts.

*L'incommodité du Tigre n'eſt pas un mal qui ſoit dans tous les Jardins.*

Il y a des endroits où l'on n'en eſt pas incommodé; mais en d'autres ils déſolent, & font languir tout un eſpalier de poiriers, en ſorte que très-ſouvent on eſt obligé de les faire arracher pour y mettre une autre eſpece de fruits.

*Les fourmis font un mal conſiderable à un eſpalier.*

Les *fourmis* font le même mal aux arbres en eſpalier. Le remede ordinaire

re eſt d'y mettre des bouteilles à moitié pleines d'eau & de miel bien mêlez l'un avec l'autre, & d'en frotter un peu les goulots pour les y attirer; quand elles en ſont pleines, il faut les vuider & en mettre d'autres. *Le remede pour les exterminer.*

Je me ſuis aviſé de mettre une terrine au pied de l'arbre & de l'eau dedans mêlée avec du miel; c'eſt le moyen d'exterminer les fourmis & d'en garantir l'arbre, pourvû qu'elles viennent du bas de l'arbre; car ſi elles viennent du haut du mur, il faut avoir recours aux bouteilles. *Nouvelle methode pour garantir les arbres des fourmis.*

Les Peſchers, Abricotiers, & Pruniers ſont ſujets à un mal conſiderable; c'eſt la gomme; elle eſt leur ennemie mortelle. Quand elle empêche la ſéve de paſſer, je n'y vois point de remede, particulierement ſi elle eſt autour de la greffe. *La gomme eſt l'ennemie mortelle des Pêchers, Abricotiers, & Pruniers.*

Mais quand le venin n'eſt qu'à côté d'une branche, il faut ôter la gomme juſqu'au vif de la branche; mettre de la bouze de vache deſſus la playe, & la bien emmaillotter d'un linge lié avec une ficelle. *Ce qu'il faut faire quand les branches d'un arbre ſont attaquées de gomme.*

Les roux vents d'un Printems froid brouiſſent & fatiguent terriblement les *Les roux vents gâtent beaucoup les arbres.*

arbres, particulierement les peſchers; *ils* font recoquiller leurs feuilles, de ſorte que ce mal les fait languir ſans eſperance de remede, ſur tout quand les fourmis & les chenilles vertes ſe logent dans les feuilles.

*Le chancre eſt un mal conſiderable aux arbres. Le remede qu'on doit y apporter.*

Les arbres ſont encore ſujets à avoir des chancres. Le remede eſt de les ôter juſqu'au vif, & pour y parvenir il faut en uſer de même que je vous l'ay dit pour la gomme.

*Methode d'émouſſer les arbres.*

La mouſſe gâte auſſi l'écorce des arbres: le remede eſt de les émouſſer de tems à autre en Automne, par un tems de pluye, avec des couteaux de bois, ou avec des broſſes faites exprès pour cet uſage.

LE CURIEUX.

Me voilà bien inſtruit ſur la cauſe de la maladie des arbres. Obligez-moi de me dire, quels ſont les animaux qui gâtent, & mangent les plus beaux fruits ſur les arbres, & les remedes que vous apportez pour les en garantir.

LE JARDINIER SOLIT.

*Maniere de faire voyer les Mulots qui mangent les fruits des eſpaliers.*

Les *Mulots* ſont comme de petites ſouris, ils gâtent beaucoup les fruits; le remede pour les en empêcher eſt facile: il faut mettre au pied de l'arbre une de ces cloches de verre qui ſervent aux couches, ou bien un autre vaiſſeau ſembla-

blable, & y mettre de l'eau à moitié; le Mulot vient ordinairement la nuit pour monter au treillage, mais comme la cloche, ou la terrine eſt à fleur de la terre, il ne manque jamais de tomber dans l'eau, & il ſe noye. J'en ay trouvé une fois dans une cloche une douzaine qui s'étoient noyez pendant une ſeule nuit.

*Maniere d'attraper les Laires qui mangent les fruits des eſpaliers.*

Les *Laires* font un grand degât aux fruits, particulierement aux peſches & aux abricots : il faut abſolument leur faire la guerre. Pour y réüſſir je fais mettre de grandes ſouriſſieres dans leſquelles il y a un morceau de lard un peu grillé au lumignon de la chandelle, ce qui le fait ſentir de loin : le Laire vient pour le manger, & il ſe trouve pris ; j'en ay pris pluſieurs avec cette amorce, & avec des quatre de chiffre.

*Il eſt aiſé d'exterminer les Limas qui mangent les fruits auſſi-bien que les Perce-oreilles.*

Les *Perce-oreilles* & les *Limas* mangent les beaux fruits deſſus les arbres, mais pour peu qu'on ſe rende ſoigneux de leur faire la guerre, ils n'en gâtent pas beaucoup, il eſt facile de les avoir le ſoir ou le matin.

*La maniere d'exterminer les Perce-oreilles.*

Pour ſe défaire des Perce-oreilles, il faut avoir des cornes de belier dont l'odeur les attire en dedans ; quand ils y

ſont une fois, ils ne peuvent plus en ſortir; ainſi tous les jours l'on n'a qu'à vuider la corne. Par cette amorce vous garantirez vos peſches, vos abricots & vos figues de ces petits inſectes, qui piquent les fruits, & les gâtent.

LE CURIEUX.

Je profiteray de mon mieux de vos inſtructions: apprenez-moy encore je vous prie ce qu'il faudroit faire dans le cas ſuivant. Si lon m'envoyoit, dans une caiſſe, des Païs étrangers des arbres qui euſſent été long-tems en chemin, & qu'après les avoir receus, la terre ne ſe trouvât pas en état de les pouvoir planter à cauſe de la gêlée, comment pourrois-je faire pour les conſerver juſqu'au dégel?

LE JARDINIER SOLIT.

Il y a deux précautions à prendre. 1. Ayant receu vos arbres, que je ſuppoſe vous avoir été envoyez dans une caiſſe, avec de la mouſſe autour des racines, (car c'eſt ce qu'il faut toûjours faire obſerver en pareil cas;) il faudra mettre la caiſſe dans une cave juſqu'à ce que la terre ſoit en état de les y planter.

2. La terre étant entierement dégelée,

lée, l'on ôtera les arbres de la caiſſe, & l'on taillera les racines de la maniere dont je l'ay dit cy-devant. Enſuite l'on mettra tremper les racines dans de l'eau une journée, & l'on les plantera conformément à la methode dont j'ay déja fait mention dans la premiere partie: je vous puis aſſeurer qu'il n'en manquera aucun, quand même les arbres ſeroient hors de terre depuis trois ou quatre mois.

Page 136.

Page 135. & 136.

Je me ſouviens à propos de celà, qu'il y a plus de vingt-cinq ans qu'on me fit preſent d'une douzaine de Jaſmins d'Eſpagne venans de Genes, gros chacun comme le doigt: quand on me les apporta ils étoient d'une ſi grande ſechereſſe, qu'ils étoient plus propres à brûler qu'à eſtre plantez. Il me vint en penſée de les mettre tremper dans de l'eau l'eſpace de ſept ou huit jours, & je les plantay enſuite au hazard dans des pots. Je puis vous aſſeurer (autant qu'il m'en ſouvient) que des douze il n'en manqua que deux, & les dix autres pouſſerent auſſi-bien que s'ils n'avoient point été ſecs.

Je crois qu'il en ſeroit de même des Orangers; mais comme je ne l'ay point experimenté, je ne vous en aſſure point.

LE CURIEUX.

Ces deux obſervations me paroiſſent bien ſingulieres, & vous m'avez fait un vray plaiſir de m'en apprendre la pratique. Il ne me reſte plus qu'à vous demander en quoy conſiſte le travail, que doit faire un Jardinier chaque mois de l'année. Je vous prie de ne me point renvoyer au livre de Mr. de la Quintinie; je ſçay qu'il en a parlé, mais ce que vous m'en direz me ſuffira.

## CHAPITRE XV.

### *En quoy conſiſte le travail que doit faire un Jardinier chaque mois de l'année.*

### *Travail du mois de Janvier.*

LE JARDINIER SOLIT.

*Tems de tailler les arbres.* POur vous ſatisfaire je commencerai par le mois de Janvier. Si l'on n'a pas commencé dans le mois de Decembre à tailler les arbres, c'eſt dans celuy-cy le veritable tems de le faire à l'égard des buiſſons; j'en excepte pourtant les Poiriers qui ſont gourmands en bois, & les Pêchers.

*Changer de terre aux arbres qui en ont beſoin.* Si l'on a des arbres foibles, & languiſſans, c'eſt la ſaiſon de changer la terre,

&

& d'en faire apporter de neuve, en cas qu'il n'y ait point de gêlée contraire ; afin que les arbres reprennent une nouvelle vigueur au Printems.

*Planter les arbres, y faire mettre du fumier deſſus la terre.*

Si l'on a encore des arbres à planter on fera faire des trous (ſuppoſé qu'on ne les eût pas faits le mois precedent) de ſix pieds en quarré, & de trois pieds de profondeur pour les y planter, & l'on fera mettre du fumier pardeſſus la terre au pied de chaque arbre nouvellement planté, ainſi que je l'ay dit ailleurs.

*Page 137. & 138.*

*Travailler aux treillages.*

Ce tems eſt commode pour travailler aux treillages des eſpaliers, parce que cet ouvrage ne fatigue point les arbres, comme il arriveroit ſi l'on differoit à le faire au Printems, qui eſt le tems de leur pouſſe.

*Faire l'operation de couper les racines aux vieux arbres pour leur faire porter du fruit.*

Si l'on a quelque operation à faire aux vieux arbres, comme par exemple, leur couper quelque racine, pour leur faire porter du fruit (ainſi qu'il a été dit ailleurs) c'eſt alors le veritable tems. Mais il ſera encore mieux de le faire dans les mois de Novembre & de Decembre.

*Travailler pour avoir des nouveautez de legumes ſur couches.*

Si vous êtes curieux comme pluſieurs autres, d'avoir des nouveautez, vous obſerverez ſi vôtre Jardinier a fait des couches pour y ſemer des graines de laituë

crépé pour les ſalades, & des raves pour en avoir des premiers. Les cloches de verre luy ſeront d'un grand ſecours pour les laituës pommées, les concombres, & les melons.

*Réchauffer les couches.* L'on ne manquera pas de réchauffer de tems à autre les couches.

*Couches de Champignons.* Dans ce même mois de Janvier l'on peut faire des couches de champignons: voyez cy-devant la maniere de faire ces couches.

*Travailler à faire des paillaſſons, & à raccommoder les caiſſes, ou en faire des neuves.* Le Jardinier s'occupera à faire des Paillaſſons pour couvrir certaine qualité de plant ſur les couches: il peut auſſi dans les tems incommodes, qui ne permettent pas de travailler au jardin, raccommoder les caiſſes, ou bien en faire pour les figuiers, & pour ſervir à quelqu'autre uſage.

*Emouſſer les arbres, ce travail eſt très-utile.* Si l'on n'a pas émouſſé les arbres, il le faut faire dans ce mois, pourvû que le tems ſoit humide.

*Mettre du fumier dans les planches.* On portera des fumiers ſur les planches pour fumer la terre où l'on a deſſein de ſemer les graines potageres dans leur tems.

*Précaution à prendre pour conſerver les pois qui ſont ſemés.* On mettra des paillaſſons deſſur les pois, ſi l'on en a ſemé dans le mois de Novembre & de Decembre.

*Tra-*

## *Travail du mois de Février.*

CE qu'on n'a pû faire dans le mois de Janvier, on le fait dans ce mois-cy.

On replante des laituës ſur couches en pepiniere ſous des cloches, pour en avoir de bonne heure qui ſoient pommées. *Methode pour avoir des laituës pommées dans la primeur.*

On préfere la laituë crépe à toutes les autres; elle eſt plus eſtimée pour la primeur.

Si la graine de melon n'a pas été ſemée en Janvier, il ne faut pas manquer de le faire en Février, comme auſſi celles de concombre & de pourpier verd; non pas le pourpier doré, car il eſt trop tendre. *Semer de la graine de melon ſur les couches. Semer ſur les couches de la graine concombre & de pourpier verd.*

On greffe en fente les Poiriers, les Pommiers, & les Pruniers ſur la fin de ce mois. *Tems de greffer en fente.*

Si l'on a encore des arbres à planter, il ne faut point differer plus tard à le faire ſi le tems le permet. *Planter les arbres dans les terres legeres.*

## *Travail du mois de Mars.*

ON fait de nouvelles couches pour replanter des Concombres, & des melons. *Faire de nouvelles couches.*

Dans les terres humides on plante toutes ſortes d'arbres dans ce mois-cy, com- *C'eſt en Février qu'on plante les arbres dans les terres humides.*

comme Poiriers, Pommiers, Pêchers, Abricotiers, & Pruniers.

*Greffer en fente.* On continuë les greffes en fente.

*Semer les graines en pleine terre.* On ſeme en pleine terre toutes ſortes de graines de legumes vers la fin du mois, à l'exception du pourpier doré.

*Terrotter les planches ſemées.* L'on terrotte les planches ſemées, & l'on plante les aſperges.

*L'on continuë de ſemer des pois.* Quoyque l'on ait ſemé des pois dans le mois de Novembre ou de Decembre, il eſt bon d'en ſemer en ce mois-cy, pour en avoir quand les premiers ſont paſſez.

*Diſpoſition que doit avoir la terre pour y planter le plant des legumes.* On ne plantera qu'au commencement du mois de May le plant qu'on aura fait venir ſur les couches, parce qu'il faut que la terre ſoit échauffée.

*On commence à découvrir un peu les artichaux.* A la fin du mois l'on commence à donner un peu d'air aux artichaux qui ſont couverts de fumier.

Obſervez qu'il ne faut point ſe preſſer de découvrir les artichaux, qu'on ne ſoit bien ſûr qu'il n'y aura plus de gelée.

*Tems auquel l'on ſevre les marcottes de figuiers.* C'eſt en ce mois qu'on ſévre les marcottes de Figuiers qui ſont en pleine terre, pour les mettre dans les caiſſes & enſuite ſur les couches. *Voyez le Traité des Figuiers.*

*Border les allées d'herbes fines.* Si l'on a des bordures d'herbes fines

à

à replanter, il ne faut pas manquer de le faire à la fin de ce mois: il eſt encore tems au commencement du mois d'Avril.

## *Travail du mois d'Avril.*

LEs ouvrages du jardinage, & principalement les labours pour les legumes commencement à preſſer ſans remiſe. *Les labours pour les legumes.*

On commence à nettoyer les allées des jardins. *Nettoyer les allées.*

On continuë de ſemer les graines de leguines, comme ozeille, poirée, perſil, ciboule, oignon blanc & rouge, &c. *Semer toutes ſortes de graines de legumes.*

On arroſe les jeunes arbres plantez dés l'Automne, de même que les greffes en fente. *Arroſement utile aux jeunes arbres & aux greffes en fente.*

On taille les concombres, & les melons; on en ſeme encore ſur couche pour être mis en pleine terre. *Tailler les concombres & les melons.*

C'eſt le tems de planter des fraiſiers, & de pincer les vieux montans des pieds plantez. *Cultiver les Fraiſiers.*

C'eſt dans ce mois qu'on ôte entierement le fumier qui couvroit les artichaux, & qu'on commence à les œilletonner, & à les planter. *Découvrir les artichaux & les cultiver.*

Si

*Faire la greffe en couronne.* Si les arbres ſont en ſéve à la fin de ce mois, on greffera en couronne; ſinon on differera au mois ſuivant.

*Pincer les greffes en fente.* On pince les greffes en fente ſur Poiriers, Pommiers, & Pruniers.

*Labourer les artichaux.* On laboure les artichaux après avoir ôté le fumier qui les couvroit, & on obſerve de faire à chaque pied un petit baſſin, afin que quand on les mouille, l'eau ne ſe répande n'y d'un côté n'y d'autre.

## *Travail du mois de May.*

UN Jardinier ſoigneux ne differe plus à faire les ouvrages, qui n'ont point été faits en Avril.

*Travail utile pour faire profiter les graines & les racines ſemées.* On ſarcle les planches où l'on a ſemé les graines, afin qu'elles profitent mieux, & à la fin du mois on éclaircit celles des racines, quand elles ſont levées trop druës.

*Raiſon pourquoy l'on ne ſeme des aricots que dans le mois de May.* Au commencement de ce mois on ſeme des féves d'aricot, & non pas plûtôt; parce qu'elles ſont tendres à la moindre gelée, qui arrive ſouvent dans les mois de Mars, & d'Avril. L'experience ne me l'a fait que trop connoître.

*Semer en pleine terre des raves, & toutes ſortes de graines de laituë.* On ſeme des raves en pleine terre, des graines de laituë george, la romaine, la royale, la bellegarde; & à la fin de ce mois

mois on ſeme la perpignante, & la laituë d'Allemagne. On continuë d'en ſemer de ces deux ſortes dans le mois de Juin, pour en avoir des dernieres: elles réüſſiſſent mieux dans les terres franches que dans les terres legeres.

*Choux fleur, & autres graines potageres.*

On ſeme des choux-fleur ſur les couches.

On ſeme auſſi des choux d'hyver, des choux de Milan; enfin on ſeme toutes les graines potageres qui n'ont point été ſemées au mois de Mars & d'Avril. On plante encore des cardes de poirée, & des choux pommez.

*Pincer les Pêchers eſt un travail bien utile.*

Le Jardinier ſoigneux ne doit jamais manquer à pincer les branches à bois des Peſchers au-deſſus de cinq ou ſix yeux de la pouſſe de la taille de la même année, pour les raiſons que je vous ay dites au Chapitre *du pinſage*.

*Tailler les Pêchers pour les ſeconde fois.*

On taille les branches des Peſchers qui n'ont point donné de fruit à un œil. On aura ſoin d'ébourgeonner. Il eſt encore tems de pincer le maître jet de la greffe en fente, de même que les Peſchers pour les tenir bas, & leur faire pouſſer de la brindille; faute de cette petite operation ce jet s'emporteroit, & conſommeroit inutilement la ſéve de tout l'arbre.

*Pincer les greffes qui ont été faites en fente: raiſon pourquoy.*

On

*Tems de greffer en couronne.* On greffe encore en couronne. Il faut ſuivre la methode que j'ay enſeignée dans le *Traité des greffes.*

*Raiſon pourquoy l'on ôte des abricots ſur les arbres quand ils en ſont trop chargez.* Il faut faire une revuë des abricotiers qui ont trop de fruit, & en ôter pour confire, afin que ceux qu'on laiſſera ſur les arbres deviennent plus gros.

*Faire ſortir les Figuiers de la ſerre.* Au commencement de ce mois on fait ſortir les Figuiers de la ſerre pour les mettre à quelque bon abry; on les taille de la maniere dont je l'ay dit dans le *Traité des Figuiers*, & on leur donne enſuite une bonne mouillure.

*Soin que doit avoir un Jardinier des arbres en eſpalier.* Un Jardinier ſoigneux doit avoir ſoin de ne point ſouffrir aucunes branches de Peſchers, de Poiriers, ni d'autres eſpeces, derriere les échalas des eſpaliers; elles ſeroient embarraſſantes quand on viendroit à tailler les arbres.

## *Travail du mois de Juin.*

*Soin du Jardinier pour les arbres qui ſont en eſpalier.* SI l'on n'a pas ébourgeonné dans le mois de May, il ne faut pas differer plus tard à le faire.

Il faut paliſſer les Peſchers, & en même tems en ôter les peſches qui ſont de trop, afin que celles qui reſteront, profitent davantage.

*Tems auquel on lie la vigne.* C'eſt dans ce mois qu'on doit lier la vigne, & l'ébourgeonner.

On

On doit faire de frequens arroſemens aux Figuiers en caiſſe, & aux legumes qui en ont beſoin quand il ne vient point de pluye. *Arroſer les Figuiers en caiſſe.*

Ceux qui veulent greffer en écuſſon à la pouſſe, le doivent faire ordinairement vers la Saint Jean. *Temps auquel on doit greffer à la pouſſe.*

On ſeme des chicorées, & des laituës de Genes, & d'autres eſpeces, dont j'ay fait mention dans le travail du mois de May. *Semer des chicorées & des laituës.*

On ſeme encore des aricots pour en avoir en Automne. *Semer des aricots pour l'Automne.*

On ſeme des poids pour en avoir de bons en verd durant tout l'été. *Semer des pois pour en avoir tout l'Eſté.*

On pince le bout des Figuiers en ce mois, à ſix yeux de la pouſſe qu'ils ont faite depuis le Printems, pour les raiſons que j'ay dites dans le *Traité des Figuiers.* *Pincer les figuiers, operation utile.*

On ôte des fruits de deſſus les arbres en buiſſon, quand ils en ſont trop chargez, pour faire profiter ceux qu'on y laiſſe, & afin qu'ils meuriſſent mieux. *Il faut ôter les fruits de deſſus les arbres en buiſſon quand il y en a trop.*

Si l'on a des buys, & des paliſſades; c'eſt la vraye ſaiſon de les tondre. *Tondre les buys & les paliſſades.*

Si l'on a des fumiers propres pour des champignons, on peut en faire des couches en la maniere que je l'ay dit ailleurs. *Faire des couches de champignons.*

On aura ſoin de recueillir la graine de ſcor- *Recueillir la graine de ſcorſonere.*

ſcorſonére ; celà ſe doit faire le matin dés que la roſée eſt paſſée.

## *Travail du mois de Juillet.*

*Pois verds pour le mois d'Octobre.*

ON ſeme encore des pois pour en avoir en verd au mois d'Octobre.

*Abricots verds pour l'Automne.*

On ſeme des aricots pour en manger en verd en Automne.

*Chicorées d'automne & d'hyver.*

On ſeme des chicorées pour en avoir en Automne, & en hyver.

*Soin neceſſaire du Jardinier pour les pêchers en eſpalier.*

On fait une revuë aux Peſchers au commencement de ce mois, pour ôter les pouſſes qui ſont inutiles.

*Epinards pour en avoir dans la nouveauté.*

On ſeme des épinards en petite quantité ; parce qu'ils ſont ſujets à monter. Si néanmoins le Jardinier eſt ſoigneux de les arroſer, ils ne laiſſent pas de venir en état d'être cueillis ſans être montez.

*Choux de Milan.*

On ſeme des choux de Milan ; on continuë d'arroſer les figuiers en caiſſe, & les legumes, ſans diſcontinuër.

*On arroſe les figuiers en caiſſe.*

*On cultive les concombres en pleine terre.*

On enfouit les concombres, qui ſont en pleine terre.

*On greffe les Pruniers.*

On greffe les Pruniers en écuſſon dés le commencement de ce mois.

*On greffe les coignaſſiers pour du poiriers.*

On greffe les coignaſſiers à la mi-Juillet depuis que les ſaiſons ſont déreglées ; autrefois on ne greffoit qu'après la mi-Août.

*Temps de découvrir les fruits.*

On commence à découvrir les fruits en

en eſpalier pour qu'ils prennent couleur, particulierement les Peſchers.

*Travail du mois d'Août.*

C'Eſt le tems de recueillir les graines de laituës. Le Jardinier qui eſt curieux de ſes graines, doit mettre chaque eſpece de graines à part. *Tems auquel on recueille les graines potageres.*

On recueille auſſi la graine de ciboule, d'oignon, de poireau; & il faut la laiſſer dans ſa coque juſqu'à ce qu'on en ait beſoin pour la ſemer; & pour lors on la frotte pour l'en faire ſortir. J'ay coûtume de la faire ſortir de ſa coque dans un mortier avec le pilon ſans qu'il s'en écraſe un grain; cette methode eſt d'une grande expedition; on vanne enſuite cette graine, afin qu'elle ſoit plus nette. *Nouvelle methode pour faire ſortir la graine de ciboule, &c. de ſa coque ſans en être endommagée.*

On replante des chicorées; on lie celles qui ſont replantées du mois de Juillet; il faut faire enſorte que le lien d'en haut ne ſoit pas ſi ſerré, afin que le milieu ne créve pas. *Cultiver les chicorées. Raiſon pour quoy l'on ne ſerre pas la chicorée par en haut.*

On découvre entierement les fruits. Cecy eſt contre le ſentiment de quelques Jardiniers qui ne veulent les découvrir que huit ou dix jours avant leur parfaite maturité: mais l'experience que j'ay du contraire me les fait découvrir *On découvre les fruits un mois avant que de les cueillir.*

plus d'un mois auparavant, & j'ay toûjours de belles & groſſes Peſches, & de belles Poires qui prennent couleur, comme le Bon-chrétien d'hyver, la Virgouleuſe, le colmart, &c. En effet il eſt conſtant qu'un fruit qui aura été perfectionné par la chaleur du ſoleil, & qui n'aura point été à l'ombre des feuilles de ſon arbre, ſera toûjours de meilleur goût, & d'une couleur plus vive, qu'un autre. La raiſon eſt que ſon ſuc aura été mieux digeré, & ſon humidité ſuperflue, évaporée par la chaleur du ſoleil.

*C'eſt la chaleur du ſoleil qui perfectionne les fruits. Raiſon pourquoy.*

*Il eſt neceſſaire de viſiter les eſpaliers.*

On viſite les eſpaliers de Peſchers, pour voir s'ils ſont abondans en ſéve, & s'ils n'ont point beſoin d'être paliſſez.

On viſite auſſi les treillages de verjus & de raiſins, ſi on ne l'a pas fait au mois de Juillet.

*Précaution à prendre pour avoir des choux pommez des premiers.*

C'eſt en ce mois que l'on ſeme de la graine ne choux pommez; & quand ils ſont en état, on les met en pepiniere. Un Jardinier qui ſçait ſon métier ne manque pas de les mettre à quelque bon abry pour les conſerver pendant l'hyver, & les pouvoir planter au Printems.

*Raves d'automne.*

On ſeme des raves pour en avoir en Automne.

*Cerfeuil pour l'hyver & le printems.*

On ſeme du cerfeuil pour en avoir en hyver & au Printems.

Vers

Vers la mi-Août on commence à greffer les Amandiers plantez au Printems, & non pas ceux qui ſont plantez de l'année derniere: car ils ſont encore abondans en ſéve.

*Tems auquel on greffe les amandiers.*

On continuë d'arroſer tout ce qui en a beſoin, comme chicorées laituës, raves, & autres legumes.

*Les arroſemens ſont utiles dans cette ſaiſon.*

On coupe les vieux montans des artichaux dont on a ôté la pomme comme étant inutile.

*Façon à faire aux artichaux.*

On continuë de ſemer des épinards, & on les arroſe ſouvent quand ils ſont levez.

*Semer des épinards.*

On recueille les pois, qu'on a laiſſez ſécher pour la proviſion d'une maiſon.

*C'eſt dans ce mois que les pois ſont ſecs.*

C'eſt en ce mois-cy, ou au commencement de Septembre qu'on cueille le verjus pour le preſſurer.

*Tems auquel on preſſure le verjus.*

Quand on voit que l'oignon ne profite plus en terre, à cauſe des ſes feuilles, il faut rouler un tonneau deſſus, pour briſer les montans, & afin de le faire profiter.

*Methode pour faire profiter l'oignon en terre.*

On commence à la my-Août à planter de la ciboule, pour le Carême, ou pour la laiſſer monter en graine.

*On plante de la ciboule pour le Carême.*

Le Jardinier qui eſt curieux de ſon jardin, ne manque point dans ce mois de faire des labours pour la troiſiéme fois

*Il eſt abſolument neceſſaire de faire les labours, & les ratiſſages.*

aux plattes bandes, & aux eſpaliers ; & des ratiſſages dans les ſentiers des planches. Ce travail eſt très-utile pour les raiſons que j'ay dites dans la ſeconde Partie.

*Choux blancs d'hyver.* On ne doit point manquer de planter des choux blancs d'hyver.

*On ſeme de la graine d'oignon blanc pour en avoir dans la primeur.* On commence après la Nôtre-Dame de ſemer de la graine d'oignon blanc, pour en avoir l'année ſuivante au mois de May : mais il n'en faut pas ſemer grande quantité, de crainte qu'ils ne montent.

## *Travail du mois de Septembre.*

*Temps auquel on greffe les amandiers à haute tige, raiſon pourquoy on le fait dans ce mois.* EN ce mois on greffe les Amandiers à haute tige ; leur ſéve n'eſt pas ſi abondante qu'elle l'eſt au mois d'Août ; c'eſt pourquoi le Jardinier y doit faire attention ; car s'ils avoient trop de ſéve, elle noyeroit les yeux des écuſſons.

*Suite du même ſujet.* Quand les greffes des Amandiers nains ont manqué l'année precedente, & qu'on les a rechapez au Printems, on greffe le nouveau jet en ce mois.

*Cultiver les choux fleurs & le celery.* On commence à lier les choux-fleurs & le celery. On ne doit pas manquer à les buter pour les faire blanchir, & il faut couper les bouts d'en haut, pour que le pied profite davantage.

C'eſt

C'eſt dans ce mois qu'on oſte de terre les oignons pour les faire ſécher, ou les aouſter, ſi on ne l'a pas fait à la fin du mois d'Aouſt. *Methode pour conſerver les oignons pendant l'hiver.*

On ne manque point de fouler aux pieds les feuilles des racines, comme betteraves, panets, & carottes, pour les bien faire profiter. *Ce qu'il faut faire pour que les racines des legumes profitent en terre.*

On commence d'empailler les cardons d'Eſpagne pour les faire blanchir. Pour empêcher que les grands vents ne les rompent, je conſeille de les bien buter de terre. *Methode pour faire blanchir les cardons d'Eſpagne.*

On continuë de lier avec la paille les choux-fleurs qui commencent à pommer. *Commencer à lier les choux-fleurs.*

On ſeme au commencement de ce mois de la graine d'oignons blancs, pour en avoir après ceux qui ont été ſemez au mois d'Août. *Semer de la graine d'oignons pour la ſeconde fois.*

L'on plante encore de la chicorée, pour en avoir l'hyver. *Chicorée pour l'hyver.*

On ſeme des épinards pour en avoir après Paſques. *Epinards.*

## *Travail du mois d'Octobre.*

ON commence à défaire les couches, & l'on met le terreau à part, comme auſſi le fumieur pourri, pour eſtre mis dans les branches où l'on veut ſemer *Il faut défaire les couches & conſerver le terreau pour terreauter les planches.*

des graines, ou pour le plant qu'on y doit mettre au Printems.

*Diſpoſer la terre pour un plant d'arbre.*

Ceux qui ont des plants d'arbres à faire, doivent commencer à faire fouiller la terre (je veux dire celle qui n'eſt pas froide & humide) en la maniere que je l'ay expliqué.

*C'eſt dans ce mois qu'on viſite les arbres d'un jardin, & s'il y en a de morts l'on diſpoſe la terre pour en planter d'autres.*

Dans les jardins dont les terres ſont chaudes, & legeres, on doit viſiter les arbres ; ſi l'on voit qu'il y en ait de morts, ſi faut faire des trous de ſix pieds de profondeur : celà s'entend pour les vieux arbres ; car ſi c'eſt un jeune arbre mort, dont la terre auroit été déja fouillée, il ſeroit inutile de faire un ſi grand trou ; trois ou quatre pieds en quarré, & deux pieds de profondeur ſuffiroient. Ce travail ſera très-utile en ce mois ; car les pluyes & les grandes roſées qui ſont frequentes, ne ſerviront pas peu à diſpoſer la terre.

*Dans les terres humides & froides les arbres ne doivent être plantez que dans le mois de Mars.*

Il n'en eſt pas de même des terres humides & froides, à l'égard deſquelles il faut differer cet ouvrage à la fin de Février.

*Temps de mettre les figuiers & autres arbriſſeaux dans la ſerre.*

A la fin de ce mois on met dans la ſerre les figuiers qui ſont en caiſſe, les lauriers, & tous les arbriſſeaux, qui craignent la gelée.

On

On plante des jeunes fraiſieurs en bordure, ou en planche, pour en avoir du fruit l'année ſuivante. *Tems auquel on plante les fraiſiers.*

On plante auſſi les bordures de buys. Pour les bordures d'herbes fines, je croy qu'elles reprennent plus ſeurement, quand elles ſont plantées à la fin du mois de Mars, où les gelées ſont ordinairement paſſées. Cette pratique m'a toûjours réüſſi. *Il eſt plus ſeur de planter les herbes fines en Mars, que dans ce mois à cauſe des gelées.*

## *Travail du mois de Novembre.*

LEs labours d'hyver ſe font dans ce mois ſans differer. J'ay donné la methode de les faire ſelon la qualité de la terre. *Tems auquel on doit labourer les arbres.*

Ceux qui ont des arbres à planter dans une terre legere, ou dans une terre franche, qui n'eſt ni chaude ni froide, ne doivent point manquer à le faire en ce mois, pour les raiſons que j'ay dites ailleurs. Il ne faut pas non plus manquer à faire porter du fumier, pour être mis à chaque pied d'arbre deſſus la terre où on les aura plantez. *Tems auquel on doit planter les arbres dans les terres qui ne ſont point froides & humides.*

Quand les montans d'aſperges ſont en graine, il ne faut les couper, que lors que cette graine ſera rouge. Si on le faiſoit plûtôt elles deviendroient avortées, & elles ne feroient plus que de petits jets au Printems. *Il eſt dangereux de couper les montans d'aſperges à moins que la graine ne ſoit rouge.*

*Tems auquel on bute les artichaux dans les terres qui ne ſont point humides.*

L'on commence à buter les artichaux dans les terres qui ne ſont pas humides ; car ſi elles l'étoient, & qu'on les butât, on en feroit pourrir les pieds pendant l'hyver. Il faut à leur égard ſe contenter de les couvrir de fumier ſec, ou de feuilles ſeches. Quand on voit le tems diſpoſé à la gelée, le Jardinier doit être ſoigneux de les couvrir à meſure que la gelée augmente.

*Raiſon pourquoy il ne faut point buter les artichaux dans une terre humide.*

*Precaution du Jardinier contre la gelée.*

C'eſt dans ce mois qu'on fait la recherche aux pieds des arbres qui ſont languiſſans, afin d'y apporter le remede neceſſaire ; comme de retailler leurs racines, d'y faire apporter des terres neuves, & d'y faire mettre au pied, par-deſſus la terre, deux ou trois hotées du fumier pourry.

*Tems d'examiner les arbres qui ſont malades, & le remede qu'on doit y apporter.*

Pour les terres legeres qui n'ont pas tant de corps que les terres franches, il faut faire hacher du fumier avec la fourche de fer pour le reduire à peu prés comme le terreau, & le mêler avec la terre neuve en la maniere que j'ay dit, lors que j'ay traité de la methode de tranſplanter les arbres ſans motte.

*Methode pour établir un arbre qui eſt languiſſant.*

*Tems auquel on doit émouſſer les arbres.*

Ordinairement ce mois eſt humide ; & c'eſt la vraye ſaiſon de faire émouſſer les arbres qui ſont incommodez de la mouſſe.

*Diſpoſition des figuiers pour les garantir de la gelée.*

Le Jardinier ſoigneux ne manquera pas de diſpoſer les figuiers en eſpalier, & ceux qui ſont en buiſſon en pleine terre pour les garantir de la gelée. Voyez le *Traité des Figuiers.*

*Maniere de conſerver la chicorée.*

Si la chicorée eſt aſſez forte, on la liera, & on la couvrira du fumier ſec, pour la faire blanchir.

*Faire des couches de champignons pour en avoir au Printems.*

Si on veut avoir des champignons au Printems, on fera dans ce mois-cy une couche. J'ay dit la maniere de la bien faire.

Pour

Pour conſerver les racines d'hyver; comme betteraves, carottes & panais, il faut choiſir une belle journée, les faire arracher en motte, & les mettre dans la ſerre en les plantant l'une auprés de l'autre pour en avoir dans le beſoin. *Methode pour conſerver les racines d'hyver.*

On fait la même choſe pour conſerver les chicorées. Ce n'eſt pas qu'on ne puiſſe les laiſſer en pleine terre ſans être liées, & les couvrir du fumier ſec un peu épais, pour les garantir de la gelée; mais je les crois mieux dans la ſerre. *Suite du même ſujet pour la chicorée.*

On met les choux-fleurs en motte dans la ſerre. Quand leurs pommes n'en ſeroient pas plus groſſes qu'un œuf de pigeon; elles ne laiſſeront pas de profiter, & de devenir groſſes, pourvû qu'ils ſoient enterrez à un demy pied de terre dans la ſerre. *Methode pour cultiver les choux-fleurs dans la ſerre.*

C'eſt au commencement de ce mois (ſi on ne l'a pas fait en Octobre) que l'on ſévre les groſſes marcottes de figuiers, auſquelles on a fait prendre racine dans les caiſſes, ou dans des manequins: pour être miſes dans la ſerre, & enſuite dans des caiſſes plus grandes au Printems. *Sevrer les groſſes marcottes des figuiers pour être miſes dans la ſerre.*

On éleve auſſi dans ce mois de petites ſalades ſur couches; ce qui ne ſe peut faire qu'avec des cloches de verre. *Maniere d'élever de petites ſalades de laituë dans ce mois.*

On ſeme des pois à quelque bon abry, pour en avoir des premiers: mais il les faut couvrir pendant la gelée. *Methode pour avoir des pois verds dans le primeur.*

C'eſt en ce mois qu'on fait l'operation aux vieux arbres, de leur couper quelque groſſe racine pour leur faire porter du fruit. Cette operation ſe peut faire auſſi dans les mois de Decembre & de Janvier. *Operation pour faire porter du fruit aux vieux arbres qui ne pouſſent qu'en bois.*

On

*Tems auquel on doit transplanter les arbres sans meure.*

On transplante les arbres pendant ce mois; & même on le peut encore faire en Decembre, Janvier, & Février; mais il eſt plus à propos de les transplanter en Novembre pour les raiſons que j'ay dites.

## *Travail du mois de Decembre.*

*Les ouvrages du mois de Decembre & ceux du mois de Janvier ſont les mêmes.*

TOus les ouvrages qui ſe font dans le mois de Janvier, ſe peuvent faire pendant le mois de Decembre: ainſi il eſt inutile d'en faire icy mention. Voyez ce que j'en ay dit dans l'article du *Travail du mois de Janvier.*

Voilà mes obſervations ſur la maniere de faire & de cultiver un Jardin fruitier & potager.

### LE CURIEUX.

Je vous ſuis trés-obligé de m'avoir fait part des connoiſſances que vous avez acquiſes par voſtre application. Je tâcheray d'en profiter, & je m'en ſerviray pour paſſer agréablement mes jours dans ma retraite.

FIN.

TABLE

# TABLE
## DES CHAPITRES
Et des Matieres contenuës dans cet Ouvrage.

### PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE. I. *De la qualité d'une bonne terre, & de celle qui n'eſt nullement utile pour un jardin fruitier & potager,* page 2.
Chapitre II. *Tems auquel on doit fouiller la terre, & la maniere de le faire avec œconomie,* p. 8.
Chapitre III. *Diſtribution d'une terre de quatre arpens, qui à été fouillée de trois pieds de profondeur, & qui contient ſoixante & treize toiſes de long, & quarante-huit toiſes de large,* p. 16. *Il eſt parlé des arroſemens dans ce même Chapitre,* p. 18. & 19.
Chapitre IV. *Des aſpects differens du ſoleil, où il eſt parlé de chaque expoſition en particulier; & des accidens qui peuvent y arriver,* p. 20.
Chapitre V. *Des treillages en bois pour les eſpaliers des murs,* p. 27.
Chapitre VI. *Maniere de faire les treillages de fil de fer,* p. 30.
Chapitre VII. *Explication de meilleures Poires, qui ſont les plus eſtimées, & du tems de leur maturité,* p. 31.
Chapitre VIII. *Enumeration & qualitez des meilleures Peſches,* p. 43.
Chapitre IX. *Explication des meilleures Prunes,* p. 48.
Chapitre X. *Explication des meilleures Pommes,* p. 52.
Chapitre XI. *De la quantité des arbres en buiſſon & en plein vent, qu'il faut avoir pour occuper les quar-*

*quarrez d'un jardin fruitier & potager de quatre arpens,* p. 55.

Chapitre XII. *La quantité d'arbres tant nains qu'a demy tige, qu'il faut avoir pour un eſpalier à l'expoſition du ſoleil levant, où il eſt parlé de l'arrangement que l'on doit obſerver en plantant chaque eſpece,* p. 63.

Chapitre XIII. *De la quantité des Peſchers & de leurs eſpeces, pour l'expoſition du ſoleil du midy, où il eſt parlé de l'arrangement de chaque eſpece, comme auſſi d'un cep de raiſin muſcat ou chaſſelas entre deux arbres,* p. 70.

Chapitre XIV. *De la quantité des eſpeces de Poires, Peſches, Abricots & Prunes, pour l'eſpalier expoſé au couchant, où il eſt parlé de l'arrangement qu'on doit obſerver en plantant chaque eſpece,* p. 76.

Chapitre XV. *Des eſpeces de fruits pour l'expoſition du Nord, & du nombre des arbres nains & a demy tige, où il eſt fait mention de l'arrangement qui doit eſtre obſervé en plantant chaque eſpece,* p. 84.

Chapitre XVI. *Des arbres bien conditionnez, qu'il faut acheter chez des perſonnes fidéles à donner les eſpeces de fruits qu'on leur demande. Il eſt auſſi fait mention dans ce Chapitre de la qualité des terres, afin de ſçavoir s'il y faut mettre des Poiriers ſur coignaſſier ou ſur franc,* p. 91.

Chapitre XVII. *Du tems & de la maniere de planter les arbres en buiſſon,* p. 101.

Chapitre XVIII. *Maniere de planter les arbres en eſpalier,* p. 110.

Chapitre XIX. *Methode pour bien planter les arbres en plein vent,* p. 112.

Chapitre XX. *Maniere de planter les muſcats, les chaſſelas & bourdelais, ou verjus,* p. 114.

Chapitre XXI. *Liſte des graines potageres,* p. 117.

## DES CHAPITRES.

Chapitre XXII. *Maniere de dreſſer les planches, & de ſemer les graines des légumes potageres,* p. 120.
Chapitre XXIII. *Methode de faire les couches, & de l'expoſition où elles doivent eſtre faites,* p. 123.
Chapitre XXIV. *Maniere & le tems de faire des couches de champignons,* p. 124.

---

## SECONDE PARTIE.

Chapitre I. *Des labours, & du tems auquel on les doit faire dans les terres humides, & dans celles qui ſont legeres,* p. 126.
Chapitre II. *Traité de la taille des arbres: pourquoi l'on taille les arbres en buiſſon & en eſpalier,* p. 130.
Chapitre III. *Pour bien ſçavoir la taille des arbres, il faut en connoître les principes.* p. 134. *Il ne faut point avoir égard au cours de la lune pour la taille des arbres, pour greffer, ni pour ſemer les graines potageres,* p. 143. *Remede qu'on doit apporter à un arbre languiſſant, & la methode de le tailler,* p. 147.
Chapitre IV. *De la taille des Peſchers & Abricotiers,* p. 153.
Chapitre V. *De la ſeconde taille des Peſchers en eſpalier, & du tems auquel il la faut faire,* p. 156.
Chapitre VI. *Du pincement des Peſchers, Abricotiers, Poiriers & Figuiers; de l'ébourgeonnement & du tems auquel il ſe doit faire,* p. 158.
Chapitre VII. *Maniere dont il faut gouverner les fruits ſur les arbres, afin qu'ils ayent leurs qualitez,* p. 161.
Chapitre VIII. *De la maturité des fruits, & du tems auquel on doit les cueillir,* p. 166.
Chapitre IX. *Maniere dont on doit conſerver les fruits dans la fruiterie,* p. 171.
Chapitre X. *De la taille de la Vigne,* p. 176.

Cha-

Chapitre XI. *Traité des Figuiers, & de la maniere de les cultiver*, p. 180. *Il eſt fait mention dans ce Chapitre de la Methode de faire des marcottes de differentes manieres*, p. 186. *Comme auſſi de la taille des Figuiers*, p. 192.

Chapitre XII. *Traité des Greffes ? ſçavoir, de la greffe en écuſſon*, p. 194. *De la greffe en fente*, p. 200. *De la greffe en couronne*, p. 205.

Chapitre XIII. *Methode de transplanter les arbres ſans motte, ſoit en buiſſon, ſoit en eſpalier, ſoit à haute tige*, p. 209. *Du tems auquel on tranſplante les arbres, & de la maniere de les tailler*, p. 214. *Methode de tranſplanter la vigne*, p. 218.

Chapitre XIV. *Des maladies des arbres & de leurs cauſes*, p. 219. *Des animaux qui gâtent & mangent les plus beaux fruits, & des remedes pour les en garantir*, p. 228.

Chapitre XV. *En quoi conſiſte le travail que doit faire un Jardinier chaque mois de l'année*, p. 232.

---

## APPROBATION.

J'Ay lû par ordre de Monſeigneur le Chancelier, un Manuſcript intitulé ; *Dialogue entre un Curieux & un Jardinier Solitaire, pour faire & cultiver methodiquement un Jardin fruitier & potager &c.* & je crois qu'il ſera utile de le rendre public par l'impreſſion.

A Paris, ce 6. de Decembre 1703.

POUCHARD.